Etablissement Fræbel & Co.

Zürich. Neumünster —

GEGRÜNDET 1835.

Catalog über: Harlemer Blumengwiebeln (pag. 1), Treib-Maiblumen (p. 5), Cilien (p. 5), Verfchiedene Zwiebeln-, Anollen- und Wurzelgewächfe (p. 8), Staudengewächse für das freie Sand (p. 26), Ausdauernde Farrn (p. 42), Paeonia arborea (p. 43), Paeonia sinensis (p. 44), Phlox decussata (p. 45), Potentilla (p. 46), Primula (p. 47), Alpenpflangen (p. 49), Bierbäume und Sträudjer (p. 59), Freiland-Agaleen (p. 81), Azalea mollis (p. 82), Rhododendron (p. 83), Haideerdepflangen (p. 84), Hadelhölger (p. 84), Rofen (p. 89), Schlingpflangen des freien Landes (p. 91), Obffforten (p. 93), Erdbeeren (p. 98), Weinreben (p. 99), Unfehlbarer Wefpenfänger, Gartenfcheeren, haidenerde (p. 101), Amerikanische "Philadelphia" Rasenmäher (p. 102), Binketi= quetten (p. 102), Englische Gartenmeffer und Pflangensprigen (p. 103), Baummachs und Raffiabaft (p. 104).

Menheiten des Ctablissements:

Clematis lanuginosa Victor Ceresole (Fr. & Co.) p. 59. Clematis lanuginosa lilacina (Fr. & Co.) p. 60. Astragalus adsurgens, Pall.

Catalogue de: Oignons de Hollande (pag. 1), Muguets pour forcer (p. 5), Lis (p. 5), Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc. (p. 8), Plantes vivaces de pleine terre (p. 26), Fougères de pleine terre (p. 42), Pivoines en arbre (p. 43), Pivoines herbacées (p. 44), Phlox decussata (p. 45), Potentilla (p. 46), Primevères (p. 47), Plantes alpines (p. 49), Arbres et Arbrisseaux d'ornement (p. 59), Azalées rustiques (p. 81), Azalea mollis (p. 82), Rhododendron (p. 83), Plantes pour terre de bruyère (p. 84), Conifères (p. 84), Rosiers (p. 89), Plantes grimpantes de pleine terre (p. 91), Arbres fruitiers (p. 93), Fraisiers (p. 98), Vignes de table (p. 99), Guêpier infaillible, Sécateurs, Terre de bruyère (p. 101), Tondeuses "Philadelphia" pour pelouses (p. 102), Etiquettes en Zinc (p. 102), Serpettes anglaises et Seringues anglaises (p. 103), Mastic L'homme-Lefort et Natte "Raffia" (p. 104).

Nouveautés de l'établissement :

Clematis lanuginosa Victor Cérésole (Fr. & Co.) pag. 59. (Fr. & Co.) pag. 60. Clematis lanuginosa lilacina pag. 51. Astragalus adsurgens, Pall.

Auswahl der neuesten, in diesem Cataloge offerirten Pflanzen:

Enumération des plantes nouvelles, qui figurent dans ce catalogue:

Chionodoxa Forbesii		•		XIII.			siehe,	voir	pag.	12
Euryangium Sumbul								n))	15
Eulalia japonica zebrina .))))))	31
Eulana Japonica Zebrina .))))	32
Festuca punctoria)))))	40
Viola odoratissima))))	47
Primula capitata))	48
Primula sp. Sikkim))		
Androsace sarmentosa							, n))))	50
Centaurea rutaefolia (Fr. &	t Co	.)))))	.))	52
Orobus formosus roseus							b))))	54
Portenschlagia ramosissima))))))	55
Saxifraga sancta))))))	56
Sempervivum Reginae Ama	liae	(v	erur	n)))))))	57
Sempervivum Reginae Ama	LITTEC	`))))))	60
Rubus crataegifolius	7		(E.,	· .	Ca	,))))))	60
Clematis lanuginosa floribu	naa		(FI.	o.	C	.)		nî))	61
Clematis lanuginosa Perfec	tion		(Fr.	_0	CO))			
Thuja occidentalis Bodmer	i		(Fr.	&	Co).)))))))	61
Tilia alba spectabilis			(Fr.	&	Co	.)))))))	62
Prunus Simonii)) ·))))	96
Bflaume (Prunier) Anna SI))))))	97
Gutedel (Chasselas) Charles	'V))))))	99
(Different (Onabseras) Onarror	10000	SV-S	2017							

Erratum.

Pag. 12. Statt Chionodona lies: Chionodona.

Au lieu de lisez:

Etablissement Fræbel & Co.

Neumünster — Zürich.

Blumenzwiebeln. Oignons à fleurs.

Zwiebeln, Wurzel= und Anollengewächse. Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs.

Harlemer Hyacinthen. Jacinthes de Hollande.

Sortiment einfacher und gefüllter Hnacht unferer Wahl. Assortiment de Jacinthes simples et doubles à notre choix.

	und Farbebezeichnung befter Qualität
2.	für Topffultur
3.	50 Stück in 50 Sorten do. do.
4.	100 Stud in rothem Rummel für
5 .	Gruppen
3.	Gruppen
,	Gruppen
	Gruppen
	100 Stück, alle Farben in Rummel für Gruppen .
	25 Stud, alle Farben in Rummel

). Römische Spacinthen, frühefte weiße

Etablissement Fræbel & Co., Neumünster - Zürich.

einfache, 12 Stud .

1. 12 Stud in 12 Sorten mit Romen

rr. Uts
12 bulbes en 12 variétés avec
noms et couleurs de première
qualité Fr. 12, 10, 8, 6.
25 bulbes en 25 variétés dto. dto.
Fr. 25, 20, 18, 15, 12.50
50 bulbes en 50 variétés dto. dto.
Fr. 50, 42, 36, 30, 25.
100 bulbes en mélange pour
massifs, rouge
100 bulbes en mélange pour
massifs, bleu
100 bulbes en mélange nour
massifs, blanc a 30 -
100 bulbes en mélange pour
massifs, jaune
100 bulbes, mélange de toutes
les couleurs, pour massifs
25 bulbes, mélange de toutes les
couleurs, pour massifs 8 —
Jacinthes romaines, blanches sim-

ples hâtives, 12 bulbes

Tulpen. Tulipes.

à Stüdt 12 St	
le bulbe 12 bulb	
No. Fr. Ct. Fr. C	t.
11. Tulipa Celsiana	
13. — Gesneriana	
14. – Greigi (Regel) Starke kultivirte Zwiebeln. Forts bulbes 2 50 25 –	
Diese Neuheit wurde voriges Jahr zum ersten Mal im Handel offerirt.	
Im Oftoberheft 1873 der Garten lora abgebildet. Aus Turkeftan	
eingeführt, halt sie unsere Winter sehr gut im Freien aus. Die	
Blätter find groß, dunkelbraun getupft wie Erythronium Dens Canis, Blumen sehr groß, feurig icharlach, mit großem schwarzem Fleck am	
Fuße jedes Blumenblattes.	
Nouveauté splendide, introduite de Turkestan et figurée dans la	
Gartenflora (Octobre 1873). Feuilles larges, tachetées de brun, fleur	
très-grande, bien ouverte, d'un rouge-écarlate éblouissant, à macule	
noire sur la base des pétales.	
15 Kolpakowskyana	
schöne Tulpe, von eitronengelb bis dunkelscharlach variirend, aber	
in jeder Form sehr empfehlenswerth.	
C'est la plus récente introduction du Turkestan, que l'horticul-	
ture doit au Dr. Regel. Les fleurs de cette intéressante espèce	
varient depuis le jaune citron jusqu'au rouge sang éblouissant; sous	
toutes ces formes ce type est très-joli. 16. — sylvestris, florentina	
10. — sylvesulis, noienuna	
Zulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples.	
Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples.	50
Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüd, la pièce 15 Ct. 12 Stüd, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « « 2 5 19. « 2 19. « 20 19. » (20 19. »	50 50
Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüd, la pièce 15 Ct. 12 Stüd, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « « 2 5 19. « 2 19. « 20 19. » (20 19. »	50 50
Tulpen, einfache frühbliühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüd, la pièce 15 Ct. 12 Stüd, les 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50
Zulpen, einfache frühbliühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüd, la pièce 15 Ct. 12 Stüd, les 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50
Tulpes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüd, la pièce 15 Ct. 12 Stüd, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « « 2 2 19. « « rosenroth, rose « 20 « « 2 2 20. « « weiß, blanche « 50 « « 4 2 2 21. « « jéharlach, écarlate « 20 « « 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50
Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüd, la pièce 15 Ct. 12 Stüd, les 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50
Tulpen, einfache friihbliihende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stiid, la pièce 15 Ct. 12 Stiid, les 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50 50
Tulpen, einfache friihbliihende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stiid, la pièce 15 Ct. 12 Stiid, les 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50 50
Tulpes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüdf, la pièce 15 Ct. 12 Stüdf, les 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50 50
Xuípen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stück, la pièce 15 Ct. 12 Stück, les 12 18. 18. 25 cm. 2 cm.	50 50 50 50
Zulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüdf, la pièce 15 Ct. 12 Stüdf, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « « 2 2 19. « « rofenroth, rose « 20 « « 2 2 2 20. « « weiß, blanche « 50 « « 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50 50
Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüd, la pièce 15 Ct. 12 Stüd, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « « 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50
Tulpen, einfache frühblühende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüdf, la pièce 15 Ct. 12 Stüdf, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « « 2 2 19. « « rojentoth, rose « 20 « « 2 2 2 20. « « weiß, blanche « 50 « « 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50 50
Tulpen, einfache friihbliihende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüdf, la pièce 15 Ct. 12 Stüdf, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50 50 50 50
Tulpen, einfache friihbliihende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüdf, la pièce 15 Ct. 12 Stüdf, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50 50 50 50 50 50
Tulpen, einfache friihbliihende. Tulipes hâtives simples. 17. Duc Van Tholl, roth, rouge à Stüdf, la pièce 15 Ct. 12 Stüdf, les 12 1 18. « « gelb, jaune « 25 « 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	50 50 50 50 50 50 50 50

33. 34. 35. 36. 37.	Mariage de ma fille	1 1 2 18	80 80 50 50
	Zulpen, späte einfache. Tulipes simples tardives.	0	
40. 41. 42. 43.	12 in 12 Sorten	20 1 1 2	80 80
Mo	mströse oder Papagei-Zulpen. Tulipes monstrueuses ou Perro	que	ts.
45. 46. 47. 48. 49.	Raffeebraun Gloriosa Marfgraf Perfecta Schönster Rummel, en mélange 12 Stück, les 12	2 1 10	50
	Crocus.		
51.	Gelbe, jaunes		
53. 54. 55.	Perlfarbene, blancs de nâcre Bioletblaue, pourpres Weiße, blancs Biele schöne Farben in Rummel, en beau mélange	4	60
	de toutes couleurs In 12 Sorten sortint. Assortiment de 12 variétés In 25 Sorten sortint. Assortiment de 25 variétés In 25 Sorten sortint. Assortiment de 25 variétés In 26 Stück, les 100	6 3	20 — — —
	Die Species von Crocus finden sich unter: Berschiedene Zwie Les espèces de Crocus se trouvent à la section de: Divers bulbe	belt s et	t 2C.

Frühe vielblumige Cazetten. Narcisses à bouquets.	. Cts
28eiße. Blanches. 59. Bazelmann major 60. Gloriosa 61. Grand Monarque 62. Mme. de Castellane 63. Transparente 64. Double de Constantinople 65. Totus albus 28eiße. Blanches. à 12 Stücf nach unferer Wahl	
Gelbe. Jaunes.	
66. Grand soleil d'or 67. Formosa 68. Lord Peel 69. Jaune primo 70. Queen of Yellows 66. Grand soleil d'or 12 Stüct nach unferer Wahl	35
Gefüllte Uarzissen. Narcisses doubles.	
71. Incomparable 72. Orange Phænix 73. Sulpher Kroon 74. Van Sion 75. albus odoratus 76. The strict mach uniferer Wahl 12 Stillet nach uniferer Wahl 13 A contract of the strict of the	20
Jouquillen. Jonquilles.	
76. Gefüllte wohlriechende, à fleurs doubles odorantes	25 50 20 —
Anemonen. Anémones.	
78. Anemone coronaria, doppelte, in den schönsten Farben. — Doubles en très-belles variétés 12 Stiid (pattes) 1 Fr. 20 100 Stiid 9 79. Anemone chinensis, einsache, in den schönsten Farben. — Simples en trèsbelles variétés 12 Stiid (pattes) 80 Cfå., 100 Stiid 6 80. Anemone hortensis flore pleno, gesüllte rothe 12 Stiid (pattes) 1	_
Ranunkeln. Renoncules.	
81. Gefüllte in den schönsten Farben \ Doubles dans les plus belles couleurs \} \ \begin{array}{lll} 12 \ Stück, & 12 & griffes & \cdots &	75 —

Fr. Cts.

Convallaria majalis major.

Großblumige Treib-Maiblumen. Muguets à grandes fleurs pour forcer.

Wir siefern hiervon ausgezeichnet schöne Zjährige blühbare, in unserm Etablissent kultivirte Keime der ächten großblumigen Sorte. Nous cultivons la bonne espèce de Muguets à grandes sleurs, celle qui est la plus delle à forcer et nous en fournissons des plantes de 3 ans de tout premier ordre, de force à sleurir.

82. 1000 Stüd, le mille Fr. 60; 100 St., le 100 Fr. 10.; 25 St. les 25 3 -



83. Auratum, Lis doré du Japon, prächtige ftarfe Zwicheln; bulbes très beaux

Acufferst große, 5 bis 6 Boll Durchmesser haltende Blumen, elfenbeinweiß, jedes Blumenblatt mit einem breiten goldgelben Mittelstreisen geschmüdt, die ganze Blume ist mit purpurrothen Fleden übersät.

Fleurs de 15 à 18 cm. de diamètre, blanc d'ivoire, orné d'un large ruban jaune d'or au centre de chaque pétale, le tout maculé et parsemé de taches cramoisi-poir.

Lilium auratum.

Jaune tigré.

84. **Bulbiferum** 12 Stüdf, les 12 Fr. 5. — — 75 Gelb getigert.

Éspèce sibérienne à feuilles minces et à fleurs pendantes d'un rouge minium, moucheté de taches pourpres.

Lisien.

No.		Fr.	
86.	Canadense	3	_
	Hängende, orangerothe Blumen, mit aufgerollten Petalen, ichwarz getupft.		
	Fleurs pendantes, rouge orangé, à pétales enroulés, tigré de points noirs.		
07	Candidum, weiße Lise, le Lis blanc. 12 Stüd Fr. 4 —		50
87.	Candidum, weige Litte, le lis blanc. 12 Situt Vi. 4	0	00
88.	Chalcedonicum, ftarke Zwiebeln, forts bulbes	۵	
	Colchicum, siehe, voir Szowitzianum.	10	
89.	Dalmaticum schr starfe Zwiebeln, très-forts bulbes	10	
00	Dahuricum, spectabile, ftarf, fort . 12 Stiid, les 12 Fr. 10	1	50
90.	Dunkelrothe Blumen, gegen die Basis zu goldgelb, mit schwarzen		
	Tupfen befät.		
	Fleurs rouge foncé passant au jaune d'or vers la base et tout		
	pointillé noir.		
01	Humboldtii, starke blühbare Zwiebeln; forts bulbes à fleurir	5	
91.	Isabellinum, siehe, voir testaceum.		
	Kamtschateense (Sarana), fiehe, voir Fritillaria.		
02	Lancifolium album	1	50
93	Lancifolium rubrum	1	50
94	Lancifolium atropurpureum	4	
	Martagon	-	75
00.	Martagon dalmaticum, fiehe, voir dalmaticum.		
96.	Martagon flore albo, starte Zwiebeln, forts bulbes	4	_
	Mit weißen Blumen. Sehr hübsch und selten.		
	A fleurs blanches, très-joli et rare.		
97.	Pulchellum, farte Zwiebeln, forts bulbes	5	-
	Sibiriiche Spezies mit lanzettförmigen Blättern und aufrecht ge=		
	tragenen hochrothen, dunkelroth getupften Blumen. Gehr ichon und		
	selten. Espèce rare et très-jolie de Sibérie à longues feuilles lancéolées		
	et à fleurs érigées, vermillon pointillé de pourpre.		
98.	Superbum	1	50
	Wird 1—1 M. 50 hoch und wird deßhalb sehr vortheilhaft zur		
	Anpflanzung in Rhododendron-Gruppen oder zwischen Sträucher		
	verwendet. Blumen orange, braun getupft mit rothen Spiten.		
	S'élève à 1-1 M. 50 de hauteur; très-avantageux à placer dans		
	les massifs de Rhododendrons ou d'arbustes. Fleurs orangées		
00	maculées brun, à sommets rouges.		
99.	Szowitzianum (Colchicum), starte Zwiebeln, forts bulbes	1	
	12 Stild, les 12 Fr. 40. –	4	J. W.
	Dieses ist eine der schönsten Lilien; es wird bis 1 M. 50 hoch.		
	Seine großen hängenden Blumen, mit zurückgeschlagenen Betalen, in		
	großen Sträußen, find lebhaft citronengelb mit schwarzen Tupfen		

Lis.

7

No.

1 m. 50 de hauteur; ses grandes fleurs pendantes, à divisions relevées, disposées en long thyrse, sont d'un jaune citron vif par-

semé de points noirs.

100. Tenuifolium, starke Zwiebeln; forts bulbes, 12 Stück, les 12 Fr. 25. — 3 — Neußerst zierliche Miniatur=Spezies aus Sibirien mit sadensförmigen Blättern und sehr hübsichen hängenden leuchtend hochrothen Blumen mit rückwärts gebogenen Petalen.

Charmante miniature sibérienne à feuilles filiformes et fleurs à

divisions enroulées, d'un rouge écarlate éblouissant.

de la forme de celles des Lis Martagons.

Très-ancienne espèce, toujours belle, s'élevant à 1 m. 50 de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté noir. Sa tige est violette,

laineuse, bulbifère.

103. **Tigrinum fl. pleno**, gefüllte Tigerlilie, starke blühbare Zwiebeln; forts bulbes à fleurir 12 Stück, les 12 Fr. 15 2 — Prächtige japanesische Neuheit mit sehr großen, dicht gefüllten, sehr lange andauernden Blumen, leuchtend orangeroth mit schwarzen Klecken übersät.

Magnifique nouveauté japonaise à fleurs très larges, très-doubles, de longue durée, rouge orange tout moucheté noir.



Tigrinum fl. pleno.



Tigrinum splendens.

104. **Tigrinum splendens** (Leopoldi), 12 Stück, les 12 Fr. 15 2 — Prachtvolle Lilie, 2 M. hoch werdend; bilbet Sträuße mit 25

Verschiedene Zwiebeln-, Knollen-, Wurzelgewächse etc. des freien Landes.

Die Sorten, welche mahrend des Winters im Erdfasten oder Ralthaus Schutz bedurfen, find mit * bezeichnet.

Autres Bulbes, Tubercules, Rhizomes, etc. de pleine terre.

Les espèces qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marquées d'un *.

										la p	uct I ièce Cts.]	les	12
Acanthus carduifolius.							13.0				50	5	
— spinosus											50	5	
Acorus Calamus										_	50	4	
- gramineus fol. var.				3.1							50	5	200
- japonicus fol. var							1.			1	_	10	
Adonis vernalis										50	-	4	
Agapanthus minor Moon	rea	nu	S							1	50	15	

Diese Reuheit hat unter einer Schneedede von 10 Cm. — 13°R. ausgehalten! Die Sorte zieht im Winter ein, deren Blätter 30 Cm. lang und 5 Cm. breit werden und sich icharf zuspitzen. Sie ift sehr reichblühend, selbst jchwache Pflanzen senden mehrere Schäfte empor, welche etwa 50 Cm. erreichen und mit 20—30 Gloden geziert, aber viel tieser in Farbe sind, als Ag. umbellatus; blüht von Juni bis August. — Sowohl wegen der tiesblauen Färbung der Blumen, des Blumenreichthums, als auch in Betracht, daß die Pflanze eine Freilandstaude ist, verdient diese hiermit zum ersten Mal osserite Reuheit allgemeinste Verbreitung.

à Stüct 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

Cette nouveauté vient de résister en pleine terre sous une couche de neige de 10 cm. au froid de — 13° R. — Elle perd ses feuilles en hiver qui ont de 30 cm. de longueur sur 5 cm. de largeur, et qui s'effilent en pointe aigue. Cette espèce est extrêmement florifère, même des plantes faibles produisent des tiges florales qui atteignent 50 cm. environ et qui sont couronnées par des ombelles de 20 à 30 fleurs. Ces fleurs en clochettes sont d'un bleu plus intense et foncé que celles du Ag. umbellatus, et fleurissent depuis juin à août.

Le beau coloris bleu foncé, l'abondance de fleurs et la grande rusticité font de cette plante une acquisition de tout premier mérite.

	premier mérite.		
* 4	gapanthus umbellatus fol. albo-var	2 -	
*-	maximus, ftarf, fort	10 —	
A	llium azureum	- 50	4 —
10	Tallax	- 50	3 -
	fallax narcissiflorum neapolitanum pedemontanum (grandiflorum)	75	5
	nedomentanum (grandiflorum)	1 _	9 _
	victoriale	_ 50	
	maryllis longifolia	1 50	
A	Integ (Sternbergie)	_ 50	3
*	lutea (Sternbergia)	2 -	15
*	purpurea (Vallota)	1 50	
	nemone apennina	- 50	2 50
1	Sehr hübsche reichblühende Spezies mit hellblauen Blumen.	00	2 00
	Charmante espèce à nombreuses fleurs bleu clair.		
	japonica	_ 50	5 —
	Sehr schone Staude mit großem Blatt und großen dunkel	00	
	rosafarbenen, sehr zahlreichen Blumen, von langer Dauer.		
	Eine der schönsten Herbstpflanzen.		
	Belle plante vivace, à grand feuillage, à grandes fleurs rose		
	foncé, très-nombreuses, de longue durée. C'est l'une des plus		
	belles plantes de l'automne.		
-	japonica alba, Honorine Jobert	— 50	5 —
	Barietät mit reinweißen Blumen, sehr schön und sehr		
	reichblühend. Diese wie die vorhergehende und die folgende		
	A. jap. elegans find für die Decoration der Blumenbeete während des Herbstes von großem Werth; alle 3 Sorten		
	blühen bis zum Frost.		
	Variété à fleurs blanc pur, fort belles et très-abondantes;		
	celle-ci comme la précédente et l'A. jap. elegans sont d'une		
	grande valeur pour le décor des parterres pendant l'automne,		
	fleurissant toutes jusqu'aux gelées.		
-	japonica elegans	- 50	5 —
	japonica elegans		
-	nemorosa fl. albo pleno	-50	4 —

10 Berschiedene Zwiebeln=, Knollen= und Wurzelgewächse.		
	à Stü	t 12 €t.
		ce les 12
		t. Fr. Ct.
	1 —	Charles A Property and the
- Pulsatilla	-50	
- ranunculoides	- 50	
- sylvestris	-50	
- sulphurea	1 -	9 -
 vernalis Anthericum Liliago (Phalangium) Liliastrum (Czackia, Paradisia) 	- 50	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
- Liliastrum (Czackia, Paradisia)	- 50 - 75	6 -
- ramosum	- 50	4 -
Apocynum androsaemifolium, Aliegenfänger	- 75	
Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger	2 -	
Gine der außergewöhnlichsten, fremdartiasten Bflanzen; die		and the same of
Stengel find gang marmorirt, die Blätter gang geschlikt, die		
Blumen, 0.30 m. lang und sehr breit, fleischroth, dunkelroth		
getigert, sind gänzlich mit Haaren bedeckt: es ift eine der		
merkwürdigsten Erscheinungen des Pflanzenreichs. Die Pflanze		
muß bei Frost mit Laub bedeckt werden.		
L'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étranges que l'on puisse cultiver; sa tige est toute marbrée, ses feuilles		2
toutes laciniées, ses fleurs, de 0.30 m. de long et très-larges,		
de couleur chair, tigré chair foncée, entièrement couvertes de		
poils: c'est l'une des productions les plus bizarres du règne		
végétal. On doit la couvrir de feuilles pendant les gelées.		
- italicum	50	5 —
- marmoratum	1 -	
— orientale	— 75	
Arundo conspicua	1 50	
— Donax	$\frac{-75}{2}$	7 50
- 101. variegatis	2 —	18 —
Für Beschreibung siehe: Stauden. Pour la description voir: Plantes vivaces.		
Asclepias syriaca	_ 50	4 —
Ausgezeichnetes Bienenfutter.	_ 30	T -
Excellent pâturage des abeilles.		
- tuberosa	_ 50	5 -
100 Stück, les 100 Fr. 20 —		
Große Dolden orangerother Blumen, äußerst reichblühend.		
Eine der ichönsten Freilandstauden. Bon den Bienen fehr		
bejucht. Larges capitules de fleurs oranges; très-florifère.		
C'est une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des		
abeilles. Astragalus adsurgens Pall.	5 —	
Wegen Beschreibung dieser Neuheit siehe unter: Alpenpflanzen.	0 -	
Pour la description de cette nouveauté voir: Plantes alpines.		
	- 75	5 -
Sehr schöne, zu wenig bekannte 1 bis 1m.30 hohe Staude,		
mit sehr reichlicher grau-grun gefiederter Belaubung. Die		
Pflanze, welche freigepflanzt mit Effekt verwendbar ift, blüht		
von Juni an in großen achselständigen Köpfen schwefelgelber		
Blumen bis im Herbst.		

à Stüct 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

Très-belle plante vivace de 1 à 1m.30 de hauteur à riche feuillage découpé d'un vert-gris cendré, trop peu connue. La plante qui isolée est d'un bel effet, fleurit depuis le mois de juin jusqu'en automne en grandes capitules axillaires jaune soufre.

*Begonia.																0,0	T
	Bég	701	nia	sk	ull	beu	X	ou	tu	béi	reu	x.					
_ diversifolia															75	4	-
_ Emeraude .									1.				,	. 1		6	_
Fræbelii														. 1		6	-



Begonia Fræbelii, A. de Cand.

_	Memoria Van Houttei (Frebel & Co.)	5		50	_
_	octopetala	1	-	7	50
1	- rosea	1	-		50
	Orange (Fræbel & Co.)	5	-	50	-
	Pearcei	_	75	6	-
	Sedeni perfecta	1		7	50
	Solfatara (Fræbel & Co.),	5		30	-
	Velours	1		7	50
	Huhridan Sinerie fehr ichan Sarten			_	
	Hybriden, diverse sehr schon Sorten \ Hybrides, en très belles valiétés		75	5	-
Boo	cconia japonica	V. 30	10	9	

Sehr deforative Staude, mit großen Blättern von sehr ornamentaler Form und großen Aehren weißer Blumen. Sowohl als Einzelpflanze, wie in Gruppen zusammengepflanzt gleich empfehlenswerth.

à Stiicf 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

	Fr. Ct.	
Très-belle plante vivace d'un effet très-pittoresque, à grand	11.01.	rr. C
leuillage d'une forme extrêmement ornementale à grandes		
panicules de fleurs blanches. Très-propre à isoler dans les		
massifs ou à planter en groupes. Bulbocodium vernum	Y	
Frühlingszeitlofe, hart auf dem Boden vor dem Ericheinen	— 50	4 -
der Blätter blühend, zur nämlichen Zeit wie die Crocus und		
durch das lebhafte Roja-Lila von ichonem Effett, eine Färbung,		
melche in legterem Genus tehlt.		
Colchique de printemps fleurissant rez-terre, avant l'appa-		
rition du feuillage, en même temps que les Crocus, et pro-		
duisant beaucoup d'effet par le coloris rose vif lilacé des fleurs, nuance qui fait défaut dans ce dernier genre.		
Campanula grandificus s' v		
Campanula grandiflora siehe, voir Wahlenbergia. *Caladium esculentum		
		7 50
*Calla albo-maculata	— 75	5 —
Unionodona Forbesii	2 50 2	25 —
Dieses gang neue, hiermit gum ersten Mal im Sandel		
offerire und durch Mer. Geo. Mam aus Kleingsien importirte		
Swiedelgewachs gehort jum Schönften, mas aus Diesem Lande		
eingeführt worden ift. Die Pflanze wurde am 5. März d. J. zum ersten Mal		
in London ausgestellt (siehe Gard. Chronicle 1878, pag. 306, 310		
u. 376) und als ein "wirklicher Edelstein" bezeichnet		
Die O=petaligen Blumen find groß meit geöffnet nräch-		
Ilg Ite himmelblau, im Genre pon Puschkinia seilloides		
aver weit groker und von tieterer. Jeuchtender Kärhung		
Diese Reuheit ist gang hart, blüht schon im Marg-April und wird, wie Scilla amoena, eine der gesuchtesten Pflanzen		
für das freie Land werden.		
Cette nouveauté, introduite par Mr. Geo. May tout récem-		
ment de l'Asie-Mineur, est certainement l'une des plus bril-		
lantes acquisitions pour nos jardins.		
Cette plante bulbeuse, voisine des Scilla, est parfaitement		
rustique et sera appelée, par sa riche floraison de Mars-Avril, à prendre une place d'honneur dans toutes les collections de		
plantes bulbeuses de choix. Elle fut exposée pour la 1re		
1018 à Londres au 5 Mars passé et signalée dans le rapport		
de la Soc. d'horticulture de Londres comme étant une "vraie		
perte."		
Les fleurs larges, à 6 pétales très-ouverts, sont du plus		
beau bleu d'outremer, dans le genre de Puschkinia seilloides, mais d'une couleur bien plus brillante.		
*Chlorophytum prodigiosum fol var		
Colchicum autumnale fl. albo	1 — — - 50 !	5 _
Colchicum autumnale fl. albo	1 50 -	
deukerit große, ienr gefullte Blume ichneemeit Fleur exces-		
sivement grande, très-double, du plus beau blanc de neige.		
- fl. atropurpureo	50 5	<u> </u>

	à Stück la pièce	los 12
antumusla fl muhus mlana (a à fl manas dankla)	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Colchicum autumnale fl. rubro pleno (C. à fl. rouge double)	- 50	5 —
_ alpinum	- 50	1
Blumen von vollendeter Form, ichon lila, compacte Bou-	- 50	4 —
quets bildend, sehr reichblühend. Fleurs de forme parsaite.		
d'un riche lilas, formant des bouquets compactes, très-florifère		
parvulum	- 50	4 -
speciosum	2 -	20 -
Prächtige Reuheit. Aeußerst große Blumen mit rundlichen		
Betalen, icon rosa mit breitem reinweißem Centrum. Nouveauté		7
splendide, à fleurs d'une grandeur extraordinaire d'un très-		
beau rose, large centre blanc pur, pétales arrondis.		
variegatum (C. Agrippinae)	1 -	10 —
Herbstzeitlose mit schachbrettartiger Zeichnung, rahmweiß,		
purpurn carrirt, von außergewöhnlicher Form, mit gefransten		
Betalen. C'est le vrai Colchicum damier, à fleurs blanc crême,		
carrelées pourpre, de forme extraordinaire, à pétales lan-		
céolés.		0.50
Convallaria majalis flore pleno 100 Stiid, les 100 Fr. 15	- 50	2 50
Dichtgefülltes großblumiges Maiblümchen; für Borduren sehr		
3u empfehlen. Muguet à grande fleur très-double; de préférence à planter en bordures.		
- fol. argenteo-marg	50	4 —
folis aproastriatis	- 50	5 —
 foliis aureo-striatis flore roseo, rojablühendes Maiblümden. Muguet à fleur rose 	- 50	5 -
- major, Großblumige Treib-Maiblumen. Muguets à grandes		
fleurs pour forcer, jiehe, voir, pag. 5		
verticillata (Polygonatum)	-50	
_ verticillata (Polygonatum)	1 50	
- Kolpakowskyana	3 —	
 Kolpakowskyana nobilis 	1 50	
Crocus multifidus		3 -
Crocus multifidus		1 50
- speciosus		2 -
Cyclamen europaeum 100 Stüd, le 100 Fr. 8 —	- 50	2 50
flore albo (verum)	5 —	
- ibericum, coum vernum	1	9 -

Sehr schäthares neues Alpenveilchen aus dem Kaukajus mit sehr hübschen karmin-violetten Blumen und niedlichen rundlichen Blättern. Diese Sorte gedeiht sehr leicht und empsiehlt sich ganz besonders für den Winterstor im Fenster oder Kalthaus, woselbst dieselbe, ohne foreirt werden zu müssen, im November zu blühen beginnt und den ganzen Winter über sehr reichlich und anhaltend weiter blüht.

Nouvelle espèce originaire du Caucase, très-recommandable par sa riche floraison d'hiver qui ne commence pas avant le mois de novembre et qui continue pendant tout l'hiver. Les fleurs très-jolies et bien faites sont carmin pourpre, les feuilles rondes pourpres sur les revers. La plante n'a pas besoin d'être forcée, on la place près d'une fenêtre exposé au soleil ou

dans une serre à Geraniums.

			les
*Cyclamen persicum splendens (giganteum)		Ct.	Fr.
Ausgezeichnet schöne Varietät des persischen Alpenveilchens, in	2		20
allen seinen Partien viel größer und fräftiger gebaut. Blatt=			
und Blumenftiele, Blätter und Blumen find mehr als doppelt			
jo groß wie bei einem gewöhnlichen aut cultivirten C. persieum.			
Die Blumen find reinweiß, am Schlunde dunkelkarmin			
gerandet, und sehr wohlriechend.			
Variété magnifique du Cyclamen de Perse, de plus que			
double grandeur dans toutes ses parties que son type. Non			
seulement les fleurs et feuilles, mais aussi les pétioles et pédoncules sont d'un développement encore entièrement in-			
connu chez les Cyclamen. Les fleurs blanc pur, d'une très-			
belle forme, ornées d'un large cercle carmin à la gorge, sont			
d'une odeur exquise.			
- repandum, ficariaefolium	1		10
- repandum, ficariaefolium	1		10
			-
ninnote wister a in the land the second of t	-		5
— pinnata, weißblühend, å fleur blanche — polyphylla, jchwefelgelbblühend, å fleur jaune soufre		50	5
Gehören zu den schätzbarsten Stauden an schattigen feuchten		90	9
Standorten; dieselben blüben im Frühling sehr reichlich und			
bedürfen durchaus keiner Pflege.			
Ces plantes font parti des plus jolies plantes vivaces; elles			
aiment les endroits ombragés et frais et y fleurissent très-			
abondamment au printemps. N'exigent aucun soin particulier.			
Diclytra spectabilis			
	1	ST. LEWIS CO.	
Dictamnus Fraxinella alba		_	
Diese beiden Stauden werden zwei Tuß hoch und bilden			
aufrechte Büsche; ihre Blätter sind denen der Eichen ähnlich.			
Im Juni und Juli erscheinen die großen weißen und purpur=			
rothen Blumen. Die Pflanze darf zu den ichonften Freiland=			
pflanzen gezählt werden. — Außerdem icheidet fie, besonders			
bei heißem und trockenem Wetter, ein atherisches Del aus,			
welches man, ohne daß die Pflanze den geringsten Schaden davon litte, mit einem Streichholz entzünden kann.			
Les fraxinelles (Dictamnus) se rangent parmi les plantes			
vivaces d'élite. Elles s'élèvent à 2 pieds environ et forment			
un buisson érigé; leurs feuilles sont pennées comme celles			
du Frène. Elles développent, en Juin et Juillet, leurs grandes			
fleurs blanches et pourpres. Cette plante sécrète de toutes			
ses parties, et principalement dans les temps chauds et secs,			
une huile essentielle volatile que l'on peut enflammer à l'aide			
d'une allumette. Cette essence aromatique brûle instantané- ment, sans qu'il en résulte le moindre inconvénient pour la			
plante.			
Dodecatheon integrifolium (splendidum)	1	50	
- Jeffreyi	1	50	
	77		

	à Stüct 12 St. la pièce les 12			
	Fr. Ct. Fr. Ct.			
podecatheon Meadia		50	5	
			6	
giganteum	1	75	6	
Eranthis hyemalis			1	50
Eranthis hyemalis Schr hübsche niedrige, zu der Niehmurz gehörende gelbsblühende Staude; blüht im Februar bis März. Charmante petite plante vivace, voisine des Hellebores, à fleurs jaunes en Février jusqu'en Mars.			X	3
Eryngium alpinum				
* 1. Erythrina Bellangeri				
* 9 — Bidwilli	2	_		
* 6. — laurifolia	2	-	_	-
*11. — compacta	3			
*13. — Président Belle	3			
Erythronium americanum				_
— Dens canis flore albo	_	50	4	_
flore purpureo	-	50	2	50
- giganteum	3			
Eucharis amazonica	4			
Euryangium (Ferula) Sumbul	5	_		
Staude. Die Pflanze bilbet einen zwiebelartigen Stock, aus dem die großen bis 1 m. langen, 0.50 m. breiten, jehr decorativen Blätter, in dichtem Büldel sich erheben. Aus dem dichen knolligen Wurzelstock wird ein dem Moschus sehr ähnelicher Partsim gewonnen und unter dem Namen "Sumbult in den russischen Handel gebracht. Plante tres-ornementale et extremement rustique, importée du Turkestan. Elle forme une espèce de gros bulbe, dont sortent les grandes seuilles, de 1 m. de longueur sur 0.50 m. de largeur environ, réunies en bouquet. La souche de la plante qui forme un gros bulbe, produit un parsum ressemblant au musc, qui se vend en Russie sous le nom de «Sumbul».				
Fritillaria imperialis, Raiserfronen, Couronnes-Impériales				
— kamtschatcensis (Sarana)		50	10	
- pyrenaica	_	75	6	-
- tombeanensis				_
Funkia alba, grandiflora, liliiflora		75	6	

	à Stück la pièce Fr. Ct.	, les 12
Par l'ampleur de ses feuilles et de ses fleurs cette espèce est la plus grande du genre. Les fleurs en sont d'un blanc pur, très-odorantes; la plante prospère surtout à l'ombre sous les arbres, là où les belles fleurs sont rares.		
Funkia cucullata albo-marginata	— 75	5 —
— aureo-picta (medio-picta) Im Frühjahr ist diese Barietät die effestvollste Sorte durch ihre, besonders am Schatten lebhast gelbbunten großen und schöngesormten Blätter. Die Blume ist zur lisa. Au printemps cette variété est d'un très-bel effet par ses grandes seuilles dien faites, qui alors au centre sont d'un jaune d'or, marginé de vert.	— 75	5 -
Fortunei. Brächtige, in Nro. 132 vom Gard. Chronicle 1876 (pag. 36) bejdyriebene neue Spezies in der Art von F. Sieboldi. Die Blätter sind sehr solid und steif, mit stahlblauem Duft dicht überzogen; die Blumen sind zartsila, auf langen starken Stielen die Blätter überragend. Espèce nouvelle, de toute beauté, dans le genre de F. Sieboldi, décrite dans le Nr. 132 du Gard. Chronicle 1876 (pag. 36). Les feuilles très-solides et rigides sont couvertes d'une pruine bleu d'acier. Fleurs bleu clair lilacé, dépassant bien le feuillage.	1 —	10 —
— Fortunei coeruleo-variegata Gleichzeitig mit obiger aus Japan importirte Neuheit, beren Blätter, in Mitten goldgelb bunt, am Nande stahlblau bie Pflanze unter die schönsten buntlaubigen Stauben flajiren. Nouveauté introduite du Japon en même temps que le type, dont les feuilles sont ornées d'une large slamme jaune vif au centre. C'est une plante superbe.	1 — 1	10 —
	- 50	4 —
	_ 50	4 —
— Sieboldi	1 - 1	0 —
Blatt jehr groß, von jdönster Form, mit stahlblauem Ansslug überzogen. Blume weiß. Sehr ornamentale Sorte. Feuilles très-larges, d'une très-belle forme, couvertes d'une pruine légère; fleurs blanches. Espèce très-ornementale.		
- subcordata, obovata	- 75	5 —

à Stück 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

Eine ber größten beforativsten Sorten. Blatt fehr groß, ichwarzgrun, große bunkelviolette, innen weiß gebanderte Blumen. Gebeiht in der Sonne ebenso gut wie am Schatten.


Espèce très grande et décorative. Feuilles très-larges, d'un vert très-foncé, surmontées par des tiges florales solides de grandes fleurs d'un lilas foncé pourpré, rayé de blanc à l'intérieur.

Funkia undulata albo-variegata . Sehr effektvoll weißbunte fleinfte Sorte, wie die vorher= gehende Sorte in der Sonne wie am Schatten gleich gut gedeihend, extra für Borduren.

> C'est la variété la plus petite de tous les Funkia, d'une très-belle panachure blanche. Elle prospère aussi bien au grand soleil qu'à l'ombre et est charmante réunie en bordures.

Galanthus nivalis, Schneeglöckhen, Perce-neige . . Redoutei . Reueste und früheste Sorte aus Sibirien. — Introduction

récente de la Sibérie; fleurit avant les autres.



Gladiolus, Glayeuls.

- — in Farben affor= tirt, assortis en couleurs, extra . . . byzanthinus, pur=

purroja, rose pourpre - 3 -Colvilli — 50 4 — — albus . . . — 50 5 — communis . . . — 2 cruentus

Prächtige Spezies mit hellfarminrothen Blumen, welche auf jedem Blumenblatt mit weißen Streifen gezeichnet find.

Espèce splendide à fleurs pourpre carmin vif, ornées d'une bande d'un blanc pur au milieu de chaque pétale.

Dracocephalus . Sehr harte, frühblühende Spezies, icone bronzefarbene Blumen. Gehr em-

pfehlenswerth. Espèce très-rustique à floraison précoce et à fleurs bronzées.

18	Verschiedene Zwiebeln=, Knollen= und Wurzelgewächse.			
				12 St
				les 12 Fr. Ct
Gladie	olus purpureo-auratus	_	50	5 —
	Sehr schweisen neue Spezies mit eigenthümlich geformten hellgelben Blumen, innen mit dunkelpurpurrothen Flecken ge- schmückt. Très-belle espèce nouvelle à fleurs jaunes de forme singulière, ornées à l'intérieur de taches pourpre foncé.	Y		
— S a	undersi	1	-	
	*Gloxinia hybrida			
	grandiflora. In prächtigen, verschieden- farbigen, großblumigen Barietäten.			
	En très-belles variétés à couleurs très-distinctes. Ungetriebene ftarte Knollen. Forts bulbes non forcés .	1	<u>-</u>	7 50
	Gloxinia.			
	inia hyacinthina (Amaryllis), Starfe blühbare Pflanzen, belles plantes de force à fleurir		-	
Heme	rocallis disticha fl. pleno, dicht gefüllte Blume, à fleurs très-doubles	_	75	6 —
	umortieri			
— fla	va, goldgelb, jaune d'or	1	50	5 —
	vanso fol. var. fl. pleno			6 —

mäßigste Material. Ferner sind dieselben, vor und zwischen Gebüsche gepflanzt, von bestem Essett.

Les Hémérocalles aux larges steurs évasées de la forme du Lis blanc et à odeur suave, produisent beaucoup d'esset dans les massifs. Employées pour la garniture de grottes,

Hyacinthus amethystinus .

- nonscriptus (Scilla campanulata)

- candicans

Tris.

Divers Bulbes, Tubercules et Rhizomes.		19
	à Stück la pièce Fr. Ct.	les 12
jets d'eau, pièces d'eau etc., ces plantes, réunies avec des Funkia, sont le matériel indispensable pour cet usage.		
nthus amethystinus	— 50	5 —
dicans	2 50	$\frac{-}{1}\frac{-}{50}$
		X.7
Spezies u. Barietäten. Espèces et Variét	es.	
Die Fris find für Bildung von Gruppen und Bordüren sehr gesucht; dieselben dürfen zu den schönsten Freisandspflanzen gerechnet werden: sie blühen sehr reichlich, die Blumen sind meistens sehr groß und schön, in den mannigsaltigsten Farben und Nüancen. Les Iris sont excessivement recherches pour la formation des massifs ou des corbeilles en pleine terre; on peut les ranger parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils donnent des seurs en abondance, dans les couleurs et nuances les plus variées.	20,	
viensis	- 75 - 75 - 75 1 - 50	1 50 3 -
Les jeunes feuilles sont rouge pourpre. Les fleurs qui		

- 75	
	1 50
-75	
1 —	
-50	3 -
-50	3 —
	2 -
1 50	10 —
	$ \begin{array}{r} - $

Dieje ichonfte aller ausdauernden Bris ftammt aus dem iberischen Kautasus. - Die Blume ift fehr groß, die obern aufrechten Blumenlappen find reinweiß, violett geadert, die unteren gurudgebogenen Blumenblätter gelb mit dunkelviolettem Ret bicht überzogen, in der Mitte jedes ein großes blauschwarzes Auge. - Die Erscheinung diefer munderbaren Blume flaffirt die Pflanze jedenfalls zu den interessantesten Freis landstauden, die es gibt.

Cette Iris originaire de la Circassie est la plus belle

parmi toutes les espèces rustiques.

Sur une petite tige s'élève une fleur unique qui est relativement gigantesque. Les lobes extérieures du périanthe d'un blanc pur, veiné de pourpre, contrastent avec les lobes inférieurs défléchis, qui sont jaune obscur tout parsemés de veinures d'un pourpre noirâtre et ornés au milieu d'une grande tache bleu noir. - Parmi les plantes vivaces il est difficile de trouver une plante aussi belle et aussi curieuse. Une motte de terre de bruyère entre deux rocailles suffit à la plante pour prospérer.

	la p	ièce	les Fr.	12
Iris Kaempferi Alexander von Humboldt — Prof. de Vriese — Rutherford Alcock — Sie Iris Kampferi find han aan aufgrandfulfder	2	_ _ _	<u>-</u> -	
Die Iris Kaempferi sind von ganz außergewöhnlicher Schönheit, sowohl durch die Größe als vollendete Form und die prachtvollen Golorite ihrer Blumen; sie blühen nach den andern, daher Pflanzen von großem Effekt. Les Iris Kaempferi sont tous d'une beauté véritablement exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par la forme et les splendides coloris de leurs sleurs; ils seurissent après les autres; donc plantes de grand effet.				
- Pseudacorus, Sumpfiris. Flambe d'eau - foliis variegatis	1	50 50	4 10	_
und effettvoll gelbbunten Blättern. L'espèce précédente à fleurs jaunes et à belles feuilles panachées jaunes.				
— pumila alba				_
— azurea 100 Stüdf, les 100 Fr. 20		50	3	-
— — coelestis , , , , , , , , , , ,		50	0	
lutescens				
Die Iris pumila sind stets gesucht wegen ihres frühen und reichlichen Blühens und ihrer schönen Blätter; sind niedrig. Les Iris pumila sont toujours recherchés pour leur riche floraison et leur beau seuillage; stature naine.				
- ruthenica		75	_	
— sambucina aurea			—	_
- sanguinea Donn (I, orientalis Thunb.)				_
— tectorum — Sehr schies epezies mit platten dunkelblauen Blumen mit breitem Kamm und drei großen Fleden geziert. Aus Japan importirte Neuheit, von welcher Bild und Beschreibung im Gard. Chronicle im Heft vom 8. Juli 1876 die Schönsheit hervorheben.	1			
Très-belle espèce à fleurs plates bleu foncé, à large crête et à trois grandes macules. Nouveauté japonaise, dont une gravure et une description sont publiées dans le Gard. Chronicle du 8 juillet 1876. Elle y est décrite comme étant une des plus belles Iris.				
- tomiolopha	1			
tridentata (Hookeri)				
— unguicularis (stylosa)		75		
- violacea, lævigata, jehr werthvolle Neuheit. Très-belle nouveauté	1 5	0	—	_
Isopyrum thalictroides				
*Ixia crocata	-		2 !	50

	à Stüct 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.
*Lachenalia tricolor	
Lathyrus tuberosus	-504-
Leucoium aestivum	- 50
- vernum, Marzenglödthen, Niveole du printemps, 100 St. Fr. 7. 50	——— 1 50 _/
Liatris spicata	- 50 4 -
lisafarbener Blüthen von langer Dauer (Juli — August). Très-jolie plante vivace à longs épis droits de fleurs lisas foncé de longue durée (Juillet — Août).	20
Narcissus Bulbocodium (Corbularia)	50 4
- monophyllus, (Clusii)	1
- bicolor The Empress	3
- lorifolius Emperor	4
- juncifolius, Aeußerft zierliche Miniatur von den Phrenäen.	Marie Control
Charmante miniature des Pyrénées	-75750
— poeticus	2 _
Ophrys anthropophora	1 - 10 -
— arachnites	1 - 10 -
	1 - 10 -
- lutea	
- Robertiana (Orchis)	1 - 10 -
Die Ophrys im Allgemeinen und speziell die hier offerirten Sorten sind die schönsten der europäischen Erdenklichen. In Fremdartigseit der Form und der Farbe ihrer Blüthen kommen sie den tropischen Orchideen gleich. — Sie gedeichen vorzüglich in Felsenparthien, kühlen und seuchten Plägen unter Bäumen oder in Töpsen in reiner Rasenerde (ohne irgend welche Düngung) kultivirt. Parmi les Orchidées de pleine terre les Ophris et notamment les espèces offertes ici sont les plus belles. Par leurs formes bizarres et couleurs étranges des sleurs elles ressemblent aux Orchidées tropiques. Elles végètent très-dien entre les rocailles, placés dans des lieux frais sous arbres, ou cultivés en terrines, en terre de gazon sans aucun engrais.	
*Oxalis Bowiei *— Ortgiesi (Regel)	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Platycodon fiehe, voir Wahlembergia.	

	la	etück pièce Ct.	les	12
Podophyllum Emodi Gine der schönsten Stauden neuerer Einsührung; sehr großes prächtiges, im Frühling schwarzgeslecktes Blatt, große weiße primetähnliche Blume, auf welche sehr große pflaumensartige korallrothe Früchte folgen. L'une des plus belles plantes vivaces de récente introduction; très-grand feuillage, admirable, tout tacheté de noir au printemps, à grandes fleurs solitaires, blanches, auxquelles succèdent de grosses baies du plus bel écarlate.	1	_	10	
*Polianthes tuberosa und fl. pleno Tuberosen, Tubéreuses 100 Stück, les 100 Fr. 20 * fl. pleno Perle Starke sicher blühende Knollen; Forts Oignons, fleurissant la même année.		- 75	3 7	<u>-</u>
Pulmonaria (Mertensia) paniculata — (Mertensia) sibirica — (Mertensia) virginica — 3u den außerwähltesten Stauden, welche sich im Frühling durch reichliches Blühen außzeichnen, gehört in erster Linie diese Pflanze. Die Blätter, welche in blaudioletten Trieben auß der Erde emportommen, behalten einen bläusichen Ton in der Blattfärbung dei. Die Blumen, in großen traubenstörmigen Büscheln, sind vom schönsten zarten himmelblau und von langer Dauer. — Diese herrliche Pflanze sollte in keinem Garten sehlen. Parmi les plantes vivaces de tout premier ordre, qui se distinguent par une riche floraison printannière, celle-ci est l'une des plus choisies. En sortant de terre les seuilles sont d'un bleu violacé métallique et conservent une teinte bleuâtre pendant toute leur végétation. Les sleurs, réunies en grandes grappes, sont du plus beau bleu de ciel et de longue durée. C'est une plante admirable.	2 1 1 1	50	710	50 —
Puschkinia scilloides Ranunculus aconitifolius fl. albo pl		75 50 75 50	- 5 - 4	

à Stücf 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

			The state of the state of
Cette espèce encore très-rare est selon les recherches de Professeur Flückiger, la vraie rhubarbe officinale. D'après les découvertes de ce savant cette espèce seule fournit cette drogue tant précieuse. Pour l'amateur de plantes nous offrons, en cette nouveauté, l'une des plus brillantes plantes à feuillage rustiques, qui par son développement rivalise avec les Gunnera. Rheum palmatum tanghuticum Rgl.	3		700
Richardia africana (Calla), start, fort 1	1	V	
*_ albo-maculata ,,			
Sanguinaria canadensis		50	5 —
Sarana kamtschatcensis, fiehe, voir Fritillaria kamtschat-			4.0
censis			10 —
*Schizostylis coccinea, starse Büjche, fortes tousses Die großen blutrothen Blumen , welche im Ostober bis Dezember erscheinen , sind sehr school. Sowohl als Topse pslanze wie sin Freilandsultur gleich werthvoll. Ses fleurs nombreuses de couleur rouge sang , sont fort belles en Octobre et en Novembre. Cette brillante espèce peut se cultiver en pleine terre comme en pots.	1	50	
Scilla amoena	_	50	5 —
- bifolia	=	- 50 -	1 — 1 50 5 —
Serapias cordigera		75	5 —
	_		5 —
	_		5 —
Sternbergia (Amaryllis) lutea			3 —
Thalictrum anemonoides flore pleno			
Trieyrtis hirta flore nigro . Sehr harte und äußerst schöne Staude, welche im Herbst sehr reichlich blüht. Die Blumen sind sammtig schwarz, weiß gestammt. Plante insensible aux plus grands froids, sleurissant abondamment à l'automne. Fleurs d'un noir velouté jaspé blanc.		-	
8			
— sessile	1	-	

								la p	ièce	les	12
										Fr.	
Tritomanthe Rooperi.	•					V		1	-	10	_
— Uvaria grandiflora .								1	-	10	_



Tritomanthe.

Tropaeolum polyphyllum

Zwei sehr schöne Eruppirungspflanzen, welche von Ende Juli bis im Spätherbst in langen geraden Aesten von leuchtend orange-rothen Blumen ohne Aufhören blühen. Die Pstanze hält im Freien ganz gut aus, nur muß man sie vor andauernder Nässe schwiesen Raubes oder durch Bedecken mit Brettstücken.

à Stück 12 St.

6 -

Deux plantes à grand effet qui depuis la fin du mois de Juillet jusqu'aux gelées ne cessent à nous émerveiller par leurs fleurs rouge vermillon en long épi droit. La plante résiste parfaitement en pleine terre si l'on prend la précaution de garantir le pied contre l'humidité stagnante, au moyen de feuilles sèches ou de quelques bouts de planches, dont on couvre les touffes.

gerd tommen benen ber gewohnlichen Kapuzinerfresse durch
ihre Größe nahe. Die Burzel ift ausdauernd; die Blätter
find von eigenthümlicher grau-weiklicher Kärbung. Diese
Spezies ist außerst reichblithend, im freien Lande auf der
Südseite ausgepflanzt sehr robust.
Ses grandes et nombreuses fleurs du plus beau jaune
orangé simulent, par leurs dimensions, celle de la Capucine
annuelle. Racine vivace; très-curieux feuillage glauque. Espèce
extrêmement florifère, très-robuste en pleine terre, l'été.
Tulipa. Berschiedene der schönsten Spezies finden sich auf pag. 2. Plusieurs des plus belles espèces sont offertes à la page 2.
Uvularia flava
*Vallota purpurea (Amaryllis) starte blijbhare Amiebeln beaux
bulbes de force à fleurir
Veratrum album
- nigrum

Seine großen und gahlreichen Blumen vom ichonften orange=

à Stüd 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.



Vallota purpurea.

Wahlenbergia grand	iflora (Campa	nula)					50	5 —
- autumnalis (Platycodon)	. 4.				-	50	5 —
	"							
flore albo	"	1				. —	75	6 —
" albo duplic	i "	2				. 1		7 50

Die Campanula oder Wahlenbergia grandistora, sowie die Platycodon sind prächtige, nicht genug bekannte, äußerst ausdauernde Stauden. Dieselben blühen äußerst reichlich von Juni bis Ende August. Die Blumen sind sehr groß, von schönster Form und Farbe. Wir empsehlen diese Pflanzen angelegentlichst allen Gartenbesitzern als Stauden ersten Ranges.

Les Wahlenbergia sont des plantes superbes, très-rustiques, beaucoup trop-peu connues. Elles fleurissent très-abondamment depuis le mois de Juin jusque fin d'Août. Les fleurs sont très-grandes, de forme modèle et de belle couleur. Ce sont des plantes indispensables pour tout jardin.

Yucca. Siehe Perennirende Stauden. Voir Plantes vivaces.

Schönblühende Standengewächse für das freie Land.

Plantes vivaces de pleine terre.


à Stück 12 St.	à Stück 12 St.
la pièce les 12	la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.	Fr. Ct. Fr. Ct.
Acanthus carduifolius — 50 5 —	Amaryllis longifolia 1 50
— spinosus — 50 4 —	Amsonia latifolia . — 50 — —
Achillea alpina fl. pl. — 50 4 —	Anchusa italica — 50 — —
— tomentosa — 50 3 —	Anemone apennina. — 50 2 50
Aconitum Napellus. — 50 — —	- Hepatica fiehe, voir Hepatica.
- variegatum 50	
Acorus Calamus 50 4 -	japonica 50 5 - - fl. albo, Hono-
- gramineus fol. var 50 5 -	rine Jobert 50 5
- japonicus fol, striatis 1 - 10 -	- - elegans 50 5 -
Actaea racemosa — 50 — —	- nemorosa flore albo
Adonis vernalis 50 4 -	pleno 50 4 -
Agapanthus minor	- nemorosa flore rubro
Mooreanus 1 50 10 —	pleno 1
Agrostemma coro-	— Pulstilla — 50 4 —
naria mexicana 50	— ranunculoides — 50 4 —
— flos Jovis — 50 — —	- stellata (hortensis
Allium azureum — 50 4 —	fl. pl.) 100 Stück, les
	100 Fr. 9 — — 1 20
— fallax — 50 3 — neapolitanum — 75 5 —	— sylvestris — 50 5 — — virginiana — 75 — —
- pedemontanum, gran-	— virginiana — 75 — —
diflorum 1 — 9 —	Anthericum Liliago
- Victoriale $\cdot \cdot \cdot - 50$	(Phalangium) 50 4 -
ljuga reptans fol. var. — 50 4 —	- Liliastrum (Czackia,
Alyssum saxatile com-	Paradisia) — 75 6 —
pactum — 50 3 —	- ramosum 50 4 -
Amaryllis lutea (Sternbergia)— 50 3—	Apocynum androsae-
(Sternbergia) — 50 3 —	mifolium, Fliegenfänger — 75 — —
Aquilegia, Akley, Ancolie.	
- atropurpurea	1 - 9 -
Schwarzrothe aus Sibirien,	sehr schöne seltene Spezies.
Très-belle espèce rare de Sib-	érie à fleurs rouge pourpre
noirâtre.	
— Bürgeriana	150 -
Sehr interessante und seltene	
Lila verwaschen, Corolle hellschwe	
Espèce très-intéressante et rare	
blanches lavées de lilas, corolle	jaune de sourre tres-crair.

à Stüd, 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct. — 75 5 —

Aquilegia chrysantha

Wundervolle Neuheit aus Nordamerika, welche gedrungene buschigige Pflanzen bildet und sich im Juli und August mit leuchtend goldgelben Blumen von der Größe beigefügten Holzschnitts überdeckt.

Nouveauté splendide de l'Amérique du Nord, se couvrant en juillet et août de fleurs d'un jaune d'or brillant, dont la gravure ci-jointe (en grandeur naturelle) peut donner une idée



	coerulea	1.1						1			1	50	_	_
_	Durandi fl. pl.	th'w			100		5.5		1			75	_	
_	formosa fol. a	ur.	var.									50		

	i e			
		ièce		
		Ct.		
Aquilegia glandulosa jucunda	_	50	5	-
— grata	1	50	_	-
— grata — Gehr seltene Spezies mit schingeformten hellvioletten Plumen. Diese mie die Stengel und Rätter sind dicht be-				
Comment. Stelle 10th oth Stuffer mile Stuffer line only of				
haart. Wird 0.30—0.45 M. hoch.				
Espèce très-rare à belles fleurs lilas clair. Feuilles, pétioles				
et l'intérieur des fleurs sont couverts de poils blancs.				
- lactiflora	1	50	-	-
Sehr seltene Spezies, welche nur 0.15 à 0.20 M. hoch				
wird, mit niedlichen milchweißen Blumen.				
Espèce très-rare, qui n'atteint que 0.15 à 0.20 m. de haut				
à fleurs blanc de lait.			_	
	-			-
- viridiflora	2	50	-	
— vulgaris flore albo pleno	_	50		-
Arabis albida	-	50	3	-
— alpina fol. var	-	50	5	-
— aubrietoides	_	50	5	-
— mollis fol, arg. var.	_	75	-	-
Armeria vulgaris		50	4	_
— — Crimson King	_	75	_	_
— alpina fol. var. — aubrietoides — mollis fol. arg. var. Armeria vulgaris — — Crimson King — — Pink Beauty	_	75	_	_
APLANISTA Uracunculus Ferranon 9 Stick 9 plantas	51.5	200	5	
Arum crinitum Begen Beschreibung siehe: diverse Knollengewächse. Pour la description voir: Autres Bulbes.	0			
Macon Maidwaihung tigha, Singuis Ong Vanger 2 XI.	2	No.		130
Pour la description voir: Autres Bulbes.				
— italicum		50	5	
— Italicum	1	30	0	90
— marmoratum	1	75		YES
Arundo consnicua	1	50		
- Donax		75	7	50
Arundo conspicua		10		00
Dekoration auf Rasen und an Bassins sehr zu empsehlen.				
Es müffen 3-6 Stud zusammengepflanzt werben.				
Ce grand roseau, qui s'élève à 3 et 4 m., est très-utile				
comme décoration de pelouses. Il faut en former des touffes				
de 3 à 6 rhizomes.				
— — foliis variegatis	2	_	_	_
Asarum canadense	_	75	_	_
— europaeum	1	50	3	-
Asclepias syriaca	_	50	4	_
Asarum canadense				
Excellent pâturage pour les abeilles.				
— tuberosa 100 Stild, les 100 Fr. 20	/	50	5	-
Eine der schönften Freilandstauden, außerst reichblühend,				
große Dolden orangerother Blumen. Bon den Bienen fehr				
besucht.				
L'une des plus belles plantes vivaces, très-recherchée des				
abeilles, à larges capitules de fleurs oranges; très-florifère.				

	phodelus luteus subalpinus er amelloides, bessarabicus 100 Stück, les 100 Fr. 20— coccineus ericoides formosus horizontalis hybridus Mme. Soymier longifolius formosus Präcktige neue zwergartige Staube, welche nur 30—45 cm. hohe dichte und breite Büjche bildet. Diese sind vom Juli an bis Spätherbst mit lebhast purpurrosasarbenen Blumen förmlich überbeckt. Bir empschen diesebe für Bordüren von Rabatten, sür äußerste Bepslanzung von Gesträuchgruppen, gleich wie für Gerstellung schöner perennirender Blumengruppen. Nouvelle plante vivace naine, qui sait des tousses de 30 à 45 cm. de hauteur, et qui depuis le mois de juillet jusqu'en octobre se couvre d'une profusion de sleurs d'un pourpre rose vis. Nous recommandons cette espèce pour bordures comme charmante garniture des massifs d'arbustes, ainsiqu'à la con-	la pi Fr. 1	ièce Ct. 50 	
- - Ast	fection de beaux massifs fleuris vivaces. macrophyllus	- 5 - 5	50 50 75	4 — 4 — 5 —
-	Pour la description de cette nouveauté voir : Plantes alpines. ponticus	- 7	5	5 —
Aub	rantia major	- 7	5	4 — 5 — 5 —
	Neue intensiv purpurviolette Varietät; wegen dieser schönen	$-5 \\ -5$	0 0	3 — 5 — 5 — 5 — 6 —
	Farbe als Feljenpflanze jehr zu empjehlen. Variété nouvelle à fleurs d'une très-belle couleur pourpre foncé.			

foncé.

Bambusa Fortunei foliis variegatis — Simonii fol. arg. var. — viridi-striata Baptisia australis Bellis perennis fl. pleno In divergen jäjönsten Sorten.	la p Fr. — 1 — —	75 75 50	les Fr. 5 — — — — 3	Ct. —
Choix des plus jolies variétés. Betonica grandiflora Bocconia japonica Boykinia aconitifolia Caltha palustris flore pleno Dichtgefüllte Dotterblume, le Souci d'eau à fleurs trèspleines.	_ 3 1	50 75 —	4 5 7	- - 50
— purpurascens Calystegia pubescens fl. pl. Campanula carpathica — flore albo — flore niveo — glomerata flore albo — grandis	_	50 50 75	4 3 3	
- macrantha	_ ;	13 -		-
pour bordures.	- 5 - 5 - 7 - 5	50 50 50 150 75 50	4 - 5 - 4 - 5 -	50
Clematis integrifolia	- 7 - 5	75 - 00 -		

		10 ~
		12 St.
		les 12
${f Fr}$. Ct.	Fr. Ct.
Cyclamen europaeum 100 Stüd, les 100 Fr. 8 — —	50	2 50
flore alho (verum)	-	- 00
_ — flore albo (verum)		0
- IDEFICUM, COUM VETHUM		9 -
Wegen Beschreibung siehe: Diverse Zwiebeln 2c. Pour la description voir: Autres bulbes etc.		0
		10
$-$ repandum \dots	-	10 —
Cynoglossum cheirifolium	50	
Cypripedium acaule, humile	70	
- Calceolus	50	5 -
_ japonicum	50	_
— spectabile	50	
Delphinium in auten Sorten, en bonnes variétés —	50	5 —
_ lactiflorum	_	
Dentaria digitata, sisabsühend, à sleur lilas — — pinnata weißbsühend, à sleur blanche	50	5 —
- ninnata meithlithend à fleur blanche	50	5 —
— polyphylla schwefelgelbblühend, à sleur jaune sousre	50	5 —
Desmodium penduliflorum, racemosum		
Dianthus caryophyllus, gefüllte Topf: und Remontantnelken	50	5
planenus caryophyllus, gejunte Lopis und Kemontaninetten —	50	1
— plumarius candidissimus plenus, 100 St. les 100 Fr. 25 — —	50	4 -
— — Nellie	50	4 -
- superbus	50	4 —
Dictamnus Fraxinella alba Für Beschreibung siehe: Diverse 1	-	
— rubra 3 miebeln 2c. Pour la description (1		
voir: Autres buides etc.		
Diclytra spectabilis	50	5 —
Diclytra spectabilis	50 50	5 —
- - flore albo	50	5 — — —
— flore albo	50 75	5 — — —
Diplostephium discolor	50 75	5 — — — — —
Diplostephium discolor	50 75 50	5 — — — — —
— flore albo	50 75 50 50	5 — — — — — 5 —
— flore albo	50 75 50 50 50	5 — — — — — 5 — 5 —
— flore albo	50 75 50 50 50	5 — — — — — 5 — 5 —
— flore albo Diplostephium discolor Dodecatheon siehe: Diverse Zwieheln 2c., voir: Autres bulbes etc. Dracocephalum Ruyschiana Epimedium macranthum weiß, å fleur blanche — pinnatum gelb, å fleur jaune — violaceum violett, å fl. violette Erodium Manescavi	50 75 50 50 50 50 -	5 — — — — — 5 — — —
— flore albo Diplostephium discolor Dodecatheon fiehe: Diverfe Zwieheln 20., voir: Autres bulbes etc. Dracocephalum Ruyschiana Epimedium macranthum weiß, à fleur blanche — pinnatum gelb, à fleur jaune — violaceum violett, à fl. violette Erodium Manescavi Eryngium albinum	50 75 50 50 50 	5 — — — — 5 — 5 — — — 5 —
— flore albo Diplostephium discolor Dodecatheon fiehe: Diverfe Zwieheln 2c., voir: Autres bulbes etc. Dracocephalum Ruyschiana Epimedium macranthum weiß, à fleur blanche — pinnatum gelb, à fleur jaune — violaceum violett, à fl. violette Erodium Manescavi Eryngium alpinum — amethystinum	50 75 50 50 50 50 50 75	5 — — — — 5 — 5 — — — — 5 —
— flore albo Diplostephium discolor Dodecatheon fiethe: Diverfe Zwiebeln 2c., voir: Autres bulbes etc. Dracocephalum Ruyschiana Epimedium macranthum weiß, à fleur blanche — pinnatum gelb, à fleur jaune — violaceum violett, à fl. violette Erodium Manescavi Eryngium alpinum — amethystinum — Bournati	50 75 50 50 50 50 75 75	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— flore albo	50 75 50 50 50 	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- flore albo	50 75 50 50 50 	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
- flore albo	50 75 50 50 50 	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— flore albo Diplostephium discolor	50 75 50 50 50 	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— flore albo Diplostephium discolor Dodecatheon siehe: Diverse Zwieheln 2c., voir: Autres bulbes etc. Dracocephalum Ruyschiana Epimedium macranthum weiß, å fleur blanche — pinnatum gelb, å fleur jaune — violaceum violett, å fl. violette Erodium Manescavi Eryngium alpinum — amethystinum — amethystinum — Bourgati Eulalia japonica albo-variegata Shöne ausdauernde decorative Graminee im Genre von Gynerium, die Blätter der Länge nach elegant weiß gebändert. Zapanessiche Reuheit ersten Kanges.	50 75 50 50 50 	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Diplostephium discolor Dodecatheon siehe: Diverse Zwieheln 20., voir: Autres bulbes etc. Dracocephalum Ruyschiana Epimedium macranthum weiß, à fleur blanche — pinnatum gelb, à fleur jaune — violaceum viosett, à fl. violette Erodium Manescavi Eryngium alpinum — amethystinum — amethystinum — Bourgati Eulalia japonica albo-variegata Eulalia japonica elforative Graminee im Genre von Gynerium, die Blätter der Länge nach elegant weiß gebändert. Japanessiche Reuheit ersten Ranges. Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment	50 75 50 50 50 	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Diplostephium discolor	50 75 50 50 50 	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Diplostephium discolor	50 75 50 50 50 50 75 75 50	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Diplostephium discolor	50 75 50 50 50 50 75 75 50	5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Kürzlich aus Japan importirte Graminee, äußerst robust und starte Toussen langer Blätter bildend, welche abwechselnd qu er mit gelben Bändern durchzogen sind, von präcktigster Wirfung. Die Pssaze bringt zahlreiche Blumenähren, aus graziös zurückgebogenen Abtheilungen gesormt, von weinrother Färbung und großem Essett.

à Stüd 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

	Fr. Ct.	
Diese Neuheit, in ihrer Art einzig, ist vollkommen aus-	11.00.	11.00.
dauernd und ein werthvoller Zuwachs für Decoration von Rasen		
und Gruppen.		
Graminée introduite tout récemment du Japon, excessivement	O YARRI	
robuste et formant de fortes touffes à feuilles charmantes,		
alternativement zébrées transversalement de jaune clair, d'un effet surprenant.		
La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à		
divisions gracieusement recourbées, de grand effet.		
Cette nouveauté, unique dans son genre, est extrême-		
ment recommandable, très-rustique et un ornement très-		
précieux pour les pelouses et parterres.		
Eupatorium aromaticum	— 50	4 —
Euryangium Sumbul (Ferula)	5 —	
Wegen Beschreibung siehe: Verschiedene Zwiebeln zc.		
Pour la description voir: Autres bulbes etc.		
Farrn Freiland, fiehe Spezialitäten. Ferula tingitana	1 50	
Ferula tingitana Festuca punctoria	1 50 -	0
Neußerst merkwürdige und schone Pflanze, welche wir hier-	1 50	0 —
mit zum ersten Mal offeriren. Diese Festuca bom Libanon		
besteht aus dichten, starren, silberweißen 6-10 cm. langen		
Blättern, welche der Pflanze ein Stachelichweinartiges Aus-		
sehen geben. Sowohl als Parterre wie Felsenpflanze gleich=		
werthvoll.		
Cette plante toute nouvelle que nous mettons en vente		
maintenant, originaire du Liban, est aussi curieuse que jolie. C'est une sorte de porc-épic végétal, dont l'armure est d'un		
blanc argenté. C'est une plante très-recommandable. On en		
fait de charmantes bordures, et dans les parterres nous		
l'avons employée avec grand succès.		
Fritillaria siehe: Diverse Zwiebeln 2c., voir: Autres bulbes etc.		
Funkia alba, grandiflora, liliiflora	- 75	5 —
— cucullata albo-marginata	- 75	5 —
— aureo-picta (medio-picta)	-75	5 —
— cucullata albo-marginata — aureo-picta (medio-picta) — Fortunei — coeruleo-variegata — coeruleo-variegata — coeruleo-variegata — coeruleo-variegata	1 - 1	0 —
— coeruleo-variegata Diverse Zwiebeln 2c. Pour	1 - 10) —
- lanceolata - albo-marginata la description voir: Autres bulbes etc.	-50°	± —
— albo-marginata bulbes etc.	1 _ 10	1 -
- subcordata, obovata	75	5 _
— undulata albo-variegata	$ \begin{array}{r} 1 - 10 \\ - 75 \\ - 75 \end{array} $	5 —
Gaillardia Penelope	- 75 -	
Galanthus fiehe: Berichiedene Zwiebeln, voir: Autres bulbes etc.		
Gentiana acaulis	- 50	4 —
asclepiadea	- 50	5 —
	1 — —	
— phlogifolia	- 75	; —
	1	_
— montanum	-50 4 -50 4	
— pyronaloum	- 50 4	

à Stuck 12 St.

	la pièce les 12
	Fr. Ct. Fr. Ct.
	- 50 4 -
— Endresi	- 50 - -
— macrorhizon fol. var	-50
— phaeum	-50 -50
— phaeum	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
— striatum	$\frac{-}{1}$ 30 4 -
	- 50. 3 -
	1 - 7 50
— — fol. aureo-var	
Gypsophila repens	
Hacquetia Frinactic	- 50 4 -
Hacquetia Epipactis	7 00 1 -
fleurs du printemps.	
	1
Hedysarum obscurum	- 75
Helianthemum Miss Lake	50 5
	- 30 3 -
Helleborus.	
12. — antiquorum 5. — atrorubens. Blume schwarzroth, seurs rouge cuivré soncé 6. — atrovirens. Blume bronzesarbig. Blätter sehr schön gesormt.	75 750
6 atrovinence Stume importantia, neurs rouge curve ionce	- 75 7 50
Fleurs de couleur bronzée, à feuilles de très-belle forme.	- 75 7 50
92 - Rocconi multifidus angustifolius	1 50
22. — Bocconi, multifidus, angustifolius	3 — — —
11. — chinensis	1
Sehr frühblühend, dunkelrosa, zum Treiben und als Topf=	
pflanze äußerst empfehlenswerth.	
A fleurs rose foncé, très-précoce; c'est une excellente	
espèce pour forcer et pour la culture en pots.	
7. — colchicus 100 Stück, les 100 Fr. 50 —	-75750
Dieser Helleborus ift einer der schönsten. Die großen sehr	
schön gebauten Blumen find glanzend dunkel weinroth.	
Ce Hellebore est très-beau. Les grandes fleurs de très-	
belle forme sont d'un rouge amarante foncé. 14. — cupreus	9
9 — foetidus	_ 75
9. — foetidus	— 75 7 50
Ift eine der schönften weißblühenden Sorten, äußerst reich-	.0 . 00
blühend. C'est l'une des plus belles espèces à fleurs blanches,	
très-florifère.	
3. — hyemalis (Eranthis)	- 2 50
1 niger, Christrose, Rose-de-Noël	— 75 7 50
2. — — maximus, grandiflorus	2
Diese wie seine Stammform sind äußerst frühblübende	
großblumige Sorten. In freiem Lande unter dem Schnee,	
in Töpfen fultivirt blühen fie reinweiß den Winter über	
reichlich und lange. Lettere Barietät besitzt die größten Blumen und Blätter sämmtlicher Hellebori.	
	3
Etablissement Fræbel & Co., Zürich — Neumünster.	

Standengenange für die freie Linio.		
	à Stück	
	la pièce	
T	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Les numéros 1 et 2 sont à fleurs très-hâtives et très-larges.		
En pleine terre ces plantes fleurissent sous la neige; cultivées en pots on en a toujours des fleurs pendant tout l'hiver.		
23. Helleborus occidentalis	1 50	
4. — olympicus 100 Stück, les 100 Fr. 50	— 75	7 50
Bart rosafarbene, später weiß werdende sehr schöne Sorte.)	
Espèce à fleurs rose tendre, passant au blanc, tres-belle. 17. — orientalis	3 —	
10. — purpurascens	1 50	
13. — purpureus	3 —	
THE THE THE CELLUS WISHING HOLD DIGHT	10	6 —
Dichtgefüllte Blume, à fleurs très-doubles Wegen Beschreibung	A STATE OF	
- Dumortieri fiehe: Diverfe Zwie-	-75	
- flava, goldgelbe, jaune d'or - Kwanso fol. var. fl. pleno cription voir: Autres	-50	9 —
- Kwanso fol. var. fl. pleno cription voir: Autres	1 —	
— Mittendorfiana, dunfelgelb, schr schön, Bulbes etc.	- 15	0 -
		10
Hepatica angulosa, Leberblümmen aus Siebenbürgen	50	10 -
— triloba coerulea, blaues Leberblümden	— 75	4 —
— rubra flore pleno, rothgefülltes Leberblümchen	- 75	
Hieracium aurantiacum	- 50	4 —
Horminum pyrenaicum	-50	4 -
Hieracium aurantiacum Horminum pyrenaicum Hoteia. Siehe, voir Spiraea japonica.		
Hyacinthus amethystinus	- 50	5 -
— nonscriptus (Scilla campanulata)		1 50
Hypericum Burseri	1 -	$\frac{-}{3} - $
Hypericum Burseri — calycinum	- 50	
— orympicum angustiforium	1 _	1 50
— patulum	1 -	7 50
Blüht reinweiß in großer Menge, die Blätter find dunkel-	Hen	
grun; die Bflanze bildet einen ganz niedrigen dichten Busch		
und ift eine der schönften Sorten.		
A fleurs abondantes d'un blanc pur; et à feuilles vert foncé,		
formant une touffe naine, compacte. Très-belle espèce.		
— Garrexiana 100 Stüdf, les 100 Fr. 25	- 50	7 50
— jucunda	- 10 50	5
Iris siehe: Berichiedene Zwiebeln 20., voir: Autres bulbes etc.	- 30	9 –
Jasione nerennis	— 75	
Jasione perennis	- 50	
- vernum, Marzalodden, Nivéole du printemps, 100 Stud Fr. 7. 50		1 50
Liatris spicata	— 50	4 —
Lilium fiche Collection, voir la Collection.		
Lithospermum purpureo-coeruleum	- 50	4 —
Prächtige tief azurblaue niedrige Spezies.		
Espèce toute naine, à très-nombreuses fleurs bleu de gen- tiane, très-belle.		
Lobelia syphilitica	- 50	4 _
arowerse sypillition	- 00	T

Plantes vivaces de pleine terre.	35
	à Stück 12 St.
	la pièce les 12
	Fr. Ct. Fr. Ct.
Lychnis chalcedonica flore albo pleno	1
- flore rubro pleno	1
— — flore rubro pleno	— 75 6 —
$ -$ alba \cdot	- 15 h -
carnea	— 75 6 —
— sanguinea grandiflora	- 75 6 -
	-75
— Sieholdi	- 75
— viscaria fl. rubro pleno	
	- 50
— ciliata	-50
— punctata	- 50
Meconopsis cambrica	-505 -
Melissa grandiflora	_ 50
Menyanthes trifoliata	-50
Menyanthes trifoliata . Monarda didyna . In isolirten Toussen auf den Rasen zu pstanzen; die Rumen seuchtend karmin nom langer Dauer merden in den	- 50 4 -
In isolirten Touffen auf den Rasen zu pflanzen; die	
Stumen, tenajteno turnen, oon tanger Suarry issues jo sen	
schönsten Effett erzeugen.	
En planter des touffes isolées dans les pelouses; leurs	
fleurs, d'un rouge vif, y produiront un brillant effet.	_ 50 4 _
- fistulosa	- 50
- mulis,	50 5
Morina elegans, longifolia	- 30 3 -
ftachlichten Blättertouffen, aus welchen sich große aufrechte	
Aehren farminrother Blumen erheben.	
Plante vivace très-belle à longues feuilles d'un vert foncé.	
épineuses, en touffes épaisses, dont sortent de longs plumets	
droits de fleurs rose carmin.	
Wyosotis alnestris	
Myosotis alpestris } 100 €tiid, les 100 Fr. 2 — fl. albo }	
- dissitiflora	-755 -
— dissitiflora	-504-
Narcissus, Siehe: Berichiedene Zwiebeln 20.	
Narcisses, voir: Autres bulbes etc.	
Oenothera missouriensis	- 50 4 -
Omphalodes verna	-50
Omphalodes verna	-503-
Orobus formosus roseus	4
Wegen Beschreibung dieser Neuheit siehe unter: Alpenpflanzen.	
Pour la description de cette nouveauté voir: Plantes alpines.	
Paeonia arborea Siehe Spezialitäten, voir spécialités.	
— sinensis, herbacea " " " " "	
Papaver bracteatum	-756-
— orientale	-505 -
Pardanthus chinensis	. — 75 — —
	-503-

		12 St.
	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Paradisia Liliastrum (Anthericum, Czackia)		
Für Beschreibung siehe: Berschiebene Zwieheln 2c. Pour la description voir: Autres bulbes etc.		
Pentstemon procerus	- 75	5 —
Pentstemon procerus	— 75	6 —
Phalangium Liliago (Anthericum)	— 50	4 —
Phalangium Liliago (Anthericum) — ramosum ,, Phlox Carolina, ovata — canadensis, divaricata — decussata jiehe Spezialitäten, voir Specialités. — Nelsoni — setacea	- 50	4 —
Phlox Carolina, ovata:	_ 75	
— canadensis, divaricata	- 50	5 —
— decussata siehe Spezialitäten, voir Spécialités.		
- Nelsoni - setacea - atropurpurea - subulata - verna - verna	-50	4 —
- setacea	-50	4 —
— attoput purea	- 75	5 — 4 —
— verna	- 50 - 50	5 -
Platycodon grandiflorum, fiehe, voir Wahlenbergia.	_ 50	0 -
Plumbago I arnentae	F0.	-
Plumbago Larpentae	- 50	9 —
vom schönften Gentianenblau. Sehr passend um Sträucher-		
gruppen oder Wege damit einzufassen.		
A planter en larges touffes au pied des arbustes, sur le		
bord des chemins. Fleurs d'un superbe bleu de gentiane,		
de 6 pouces de hauteur.		
Podophyllum Emodi. Siehe Beschreibung unter: Diverse 3wie-		
bein 2c. En voir la description: Autres bulbes etc	1 —	10 —
Polemonium coeruleum	- 50	4 -
Portenschlagia (Athamanta) ramosissima	5 —	4 —
Wegen Beichreibung dieser Neuheit fiehe unter: Albennflanzen.		
Pour la description de cette nouveauté voir : Plantes alpines.		
Potentilla fiehe Spezialitäten, voir Spécialités.		
Primula ", ", ",		
Prunella grandiflora	- 50	4 —
— pyrenaica	-50	4 —
Pterocephalus Parnassi, perennis	— 50	5 —
Pulmonaria azurea	1 -	— —
— paniculata (Mertensia)	$\frac{2}{-} \frac{1}{50}$	
tions also		
— sibirica (Mertensia)	1 —	7 50
- virginica (Mertensia). Wegen Beschreibung fiebe: Berichiedene	5	. 00
- sibirica (Mertensia) . - virginica (Mertensia) . Begen Beschreibung siehe: Verschiedene Independent in description voir: Autres bulbes etc.	1 50	10 —
acomunicatus acomunionas nore appo pieno	- (0	
— acris flore pleno	-50	
— Gouani	- 50	5 —
- rutaefolius	- 75	6 —
— rutaefolius	- 75	

Timbos vivaces de pierre terre.	91
	à Stück 12 St.
	la pièce les 12
	Fr. Ct. Fr. Ct.
Rheum Emodi	1
- hyhr. Queen Victoria	75 6
- officinale (verum) Raillon	- 10 0 -
Rheum Emodi	9 — — —
Pour la description voir: Autres bulbes etc.	THE SHIP WELLOW
— nalmatum tanghutigum Rgl	9
— palmatum tanghuticum Rgl	3
Rodgesia podophylla	4
Rudbeckia fulgida	- 50 4 -
MUMMUMOO	- 75
Salvia pratensis flore albo	- 75
Sanguinaria canadensis	
Sanguisorba sitchensis	- 75
Santolina argentea	
Satureia repanda.	- 50 4 -
Saxifraga caesnitosa	-50 250
	-504-
- cordifolia (Megasea)	-75750
- crassitolia .,	_ 75 6 _
- crassifolia "	-75750
Ingelrelsti "	-75750
— — lingulata "	-756-
- ciliaris " - Ingelrelsti " - lingulata " - palmata, pedata " - p	-50 2 50
- peltata, Schirmpflanze, Umbrella plant, starke Pflanzen, fortes	00 2 00
plantes	1 50 10 —
plantes	1 50 10 —
plantes . Diese Neuheit aus dem Flukaebiet des Saframento in	1 50 10 —
plantes. Diese Neuheit aus dem Flußgebiet des Sakramento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Res	1 50 10 —
plantes. Diese Neuheit aus dem Flußgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Be- schreibung dieser merkwürdigen verennirenden Stande heliehe	1 50 10 —
Diese Reuheit aus dem Flußgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Phanzen-Cataloge zu konfustiren	
Diese Reuheit aus dem Flußgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière	
Diese Neuheit aus dem Flußgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace	
Diese Neuheit aus dem Flußgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents.	
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Beschreitung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfluktiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa	
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Beschreitung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfluktiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa	- 50 - -
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia	- 50 - 50 - 50 4 -
Diese Reuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. umbrosa Scabiosa caucasica graminifolia silenifolia	- 50 - 50 - 50 4 -
Diese Reuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. umbrosa Scabiosa caucasica graminifolia silenifolia	50 50 50 4 50
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. umbrosa Scabiosa caucasica graminifolia silenifolia vestina	- 50 - 50 - 50 4 -
Diese Reuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwiirdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scadiosa caucasica — graminifolia — silenifolia — vestina Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc.	- 50 - 50 - 50 4 - - 50 - 50
Diese Reuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. umbrosa Scabiosa caucasica graminifolia silenifolia vestina Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc.	- 50 50 50 4 50 50 50 4
Diese Reuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwiirdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konsultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia — vestina Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii	- 50 50 50 4 50 50 4 -
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Beschreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfluktiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia — silenifolia — vestina Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum	- 50 50 4 50 50 50 4 50 4 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3 50 3
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Beschreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scadiosa caucasica — graminifolia — silenifolia — vestina Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum — Maximoviczi	- 50 50 4 50 50 50 4 50 4 50 4 50 3 50 5 - 50 5
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Beschreibung dieser merkwürdigen perennirendem Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia — vestina Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum — Maximoviczi — olympicum	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Beschreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia — vestina Scilla siehe: Diverse zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum — Maximoviczi — olympicum — populifolium	- 50 50 4 50 4 50 4 50 3 50 5 50 5 50 50 50 50 50 50 50
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scadiosa caucasica — graminifolia — vestina — silenifolia — vestina — Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum — Maximoviczi — olympicum — populifolium — Selskianum	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Diese Neuheit aus dem Fluggebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichteibung dieser merkwürdigen peremirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia — vestina — Scilla siche: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum — Maximoviczi — olympicum — populifolium — Selskianum — spurium	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Diese Neuheit aus dem Fluhgebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Beschreibung dieser merkwürdigen perennirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia — vestina Scilla siehe: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum — Maximoviczi — olympicum — populifolium — Selskianum — spurium — splendens	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Diese Neuheit aus dem Fluggebiet des Saframento in Californien gaben wir 1872 in den Handel. Ueber Besichteibung dieser merkwürdigen peremirenden Staude beliebe man unsere früheren Pflanzen-Cataloge zu konfultiren. Cette nouveauté, originaire des appartenances de la rivière Sacramento en Californie, a été mise en commerce par nous en 1872. La description détaillée de cette plante vivace très-intéressante se trouve dans nos catalogues précédents. — umbrosa Scabiosa caucasica — graminifolia — vestina — Scilla siche: Diverse Zwiebeln; voir: Autres bulbes etc. Sedum alsinoides — Braunii — carneum variegatum — Maximoviczi — olympicum — populifolium — Selskianum — spurium	- 50 50 4 50 50 4 50 3 50 5 - 1 50 2 50 - 50 -

									la p	oièce	les	12
									Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
eun	1					F.Z.				50	5	
						10.75			1	50	4	
enp	flan	izen, i	voir: I	Plant	es al	pines	s.					
um									0	50	3	
uIII	•	J. Grand	1 64			rich d	1 36	for the		-0		
						We me				50		
										90	0	Tourse !
200									1	10000	-	_
		100	Stiid.	les	100	Fr.	25	1-	-	50	4	_
	enp um	penpflar um .	enpflanzen,	enpflanzen, voir: I	eenpflangen, voir: Plant um	nenpflanzen, voir: Plantes al	enpflanzen, voir: Plantes alpines um	enpflanzen, voir: Plantes alpines. um .	enpflanzen, voir: Plantes alpines. um .	eum	la pièce Fr. Ct. eum	la pièce les Fr. Ct. Fr. St. St.



Richt leicht ift eine Staude würdiger kultivirt zu werden wie diese. Die Blätter find dunkelgrün, glänzend, von schönster Form; die weißen Blumenähren sind ebenssio zierlich als für seine Bouquets unentsbehrlich.

à Stilet 12 St.

L'une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver. Sonfeuillage verfoncé luisant est splendide; ses grandes panicules blanches la décorent brillamment et constituent une ressource indispensable pour la confection des bouquets.

Spiraea japonica.

— japonica foliis reticulatis									1 :	50	-	-
- trifoliata (Gillenia)	100		-						1	-	10/250	-
— Ulmaria flore pleno						1			- 6	50	4	-
- fol. var								100		90	4	
— venusta lobata									- 1	75	9	_
Statice latifolia									-	75	0	_
— Limonium				:					- '	75	6	
- tatarica					 3			1000		15	0	
- speciosa									The same	19	0	-
Symphitum ibericum									7	10		
3									-			
 officinale foliis marginati 	S								1 -	-	7	113157
— officinale foliis marginati	8								1 — ;	50	4	
 officinale foliis marginati Teucrium aureum Chamaedrys, la Germand 	s rée		•						1 - - { - {	50	4	_
— officinale foliis marginati Teucrium aureum — Chamaedrys, la Germand — orientale	s rée								1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	50 50 50	4	
— officinale foliis marginati Teucrium aureum — Chamaedrys, la Germand — orientale Thalictrum anemonoides f	s rée lore	· .	lene	0					1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	50 50 50	4 4 —	_ _ _
 officinale foliis marginati Teucrium aureum Chamaedrys, la Germand orientale Thalictrum anemonoides f aquilenifolium 	s rée lore	. p	len						1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	50 50 50 50	4	
— officinale foliis marginati Teucrium aureum — Chamaedrys, la Germand — orientale — Thalictrum anemonoides f — aquilegifolium — flavum	s rée lore		len						1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	50 50 50 50 50	4 4	
— officinale foliis marginati Teucrium aureum — Chamaedrys, la Germand. — orientale — Thalictrum anemonoides f — aquilegifolium — flavum — flexuosum	s rée lore		len							50 50 50 50 50 50	4 4 4	
- officinale foliis marginati Teucrium aureum - Chamaedrys, la Germand: - orientale - taquilegifolium - flavum - flexuosum Thymus citriodorus fol. aui	s rée lore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	len						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50 50 50 50 50	4 4 4 3	
— officinale foliis marginati Teucrium aureum — Chamaedrys, la Germand — orientale — Thalictrum anemonoides f — aquilegifolium — flavum	s rée lore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	len						1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50 50 50 50 50 50 50	4 4 4 3	

	à Stüd 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.
Tradescantia virginica	-50
Tradescantia virginica	-755 -
Trillium grandiflorum	
- sessile	$1 - \frac{1}{10} - \frac{1}{10}$
Tritomanthe Rooperi Wegen Beschreibung fiehe: Berichiedene	$\frac{1}{1} - \frac{10}{10} - \frac{1}{10}$
- Uvaria grandiflora 3 miebeln 2c. Pour la description voir	: 1 - 10 -
Autres bulbes etc.	_ 75 6 _
Tionius altalous	-756 -
— asiaticus	1 - 10 -
— europaeus	-505 -
— flore albo	1 50 15 -
— Gibsoni	(1) - 10 -
	-756 -
— giganteus — Ledebouri	1 - 10 -
Uniola latifolia	-50
Uvularia flava	-50
Valeriana montana	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
— pyrenaica Veratrum album	1 - 30 = 4 =
	1 - 10 -
Verbascum phoeniceum	50 5 -
	_ 50 5 -
nraealta	-505-
Veronica elegans fol var.	-75
gentianoides	-50
— incana	. — 50 4 —
Ausgezeichnete Borduren= und Parterrepflanze mit filber	
weißen Blättern.	
Excellente plante à bordures et pour parterres, à feuilles	s argentees.
- spicata	1 - 30 = 1
virginica, japonica	50 3 -
	50 4 -
5. Viola cornuta	-503-
16. — — flore albo	-503-
24. — — Alpha	-756 -
25. — — Sovereign	-756 -
	. — 75 6 —
30. — devoniensis	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
20. — Epipsila	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
21.	-50 5 -
J. — IIII abilio	$-50 \ 4 \ -$
7. — obliqua striata	$-50\ 3$
29. — odorata Belle de Chatenay	-756 -
Neues dichtgefülltes weißes Beilchen.	
Nouveauté à grandes fleurs très-pleines blanches.	
14 — — Deutsche Kaiserin	-504-
6. — de Russie, russisches Beilchen	. — 50 4 —

à Stück 12 St.

		ce les 12
31. Viola odorata odoratissima (G. Lee). Reueste Züchtung von G. Lee, welcher die unübertroffene V. Victoria Regina erzogen hat. Soll eine prächtige Reuheit sein. — Wird vom Züchter beschreieben: Blumen runder als in irgend welcher andern Barietät. Farbe violettblau beim Oeffnen, in himmelblau übergehend. Riederer Wuchs und distinctes Blatt. Die schönste aller Sorten für Bouquets. George Lee, l'heureux obtenteur de la V. Victoria Regina,	Fr. C 1 5	t. Fr. Ct. 0 10 —
qui vient de mettre en vente cette nouveauté, en donne la description suivante: Fleurs plus rondes que celles d'aucune autre variété. Couleur bleu de ciel foncé en s'ouvrant, passant au bleu de ciel clair. D'un port très-nain, feuilles distinctes. La plus belle variété pour la confection de bouquets. 8. — The Czar 100 Stüdf, les 100 Fr. 20 — 20. — — flore albo 100 " « 100 « 25 — 11. — Marie Louise 100 Stüdf, les 100 Fr. 25 — 21. — Victoria Regina 100 " « 100 « 25 — Blüht größer und reichlicher als V. Czar. Die Blumen sind von viel schönerer, dunflerer Färbung und viel bessere runder Form und sehr starten Wohlgeruch. Violette à fleurs plus grandes, plus rondes, mieux faites et	— 5 ¹ — 5 5 — 5 ¹	0 3 — 0 4 — 0 4 — 0 4 —
plus abondantes que celles du Czar, d'un violet plus foncé et plus riche et d'un parfum très-fort. — pinnata — pyrenaica — tricolor maxima, grandiflora 100 Stiid, les 100 Fr. 10 — Wahlenbergia grandiflora (Campanula) — autumnalis (Platycodon) — — flore duplici — — — albo — — — duplici — — — duplici — — Begen Befdyeibung der Wahlenbergia siehe: Berschiedene 3 miebesn 2c. Pour la description voir: Autres bulbes etc.	- 50 - 50 - 50 - 70 - 70	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Yueca angustifolia	10 =	0 18 —
baccata	2 -	a 2 50

Sortimentspreis für perennirende Standen nach unf. Wahl. Prix des plantes vivaces par collections à notre choix.

12	Stück	in		Sorten				PAGE TRANSPORTER	plantes	en	12	sortes	Fr.	5.	_
25	"	"	12	"		8.		25	"	"	12	"))	8.	
25	"			"		10.		25	((((25	((((10.	
50			25	"		15.		50	"	((25	ď	"	15.	
50	"	"		"		20.		50	(("	50	((a	20.	
100		"		"		25.		100	((((25	"	"	25.	
100			50	"		30.		100	"	((50	"	"	30.	
100	"	"	100	11	"	45.	_	100	"	((100	"	"	45.	_



Yucca baccata à Stüd, la plante Fr. 5. —.

Spezialitäten

der Standen des freien Landes.

Spécialités des Plantes vivaces de pleine terre.

Ausdauernde Farrn.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

FILICES.

la pièce, à Stück Fr. Ct.	la pièce, à Stück Fr. Ct.
Adiantum pedatum 2	*Lastrea Filix Mas furcans 1 -
*Allosurus crispus 1 —	* Pinderi 1 -
*Asplenium Adiantum	* Floridana 1 50
nigrum 75	*_ Goldiana 2 -
nigrum	*_ Goldiana 2 - *Lomaria alpina 1 -
_ striculosum	*Notochlaena Marantae . 1 50
Athyrium filix fæmina, 50	Onoclea senibilis 75
corymbiferum 1 —	*Onychium japonicum 1 -
Frizelliæ 1 _	Phegopteris hexagonoptera — 75
laciniatum dissectum 2 _	
multiceps 1 _ multifidum 1 _	*Polypodium vulgare — 75
multifidum 1 -	*Polystichum aculeatum . 1 -
pinnatum 1	*— angulare cristatum 2 — *— — gracile 2 —
pumilum 75	$*$ gracile $\frac{2}{2}$ -
Victoriæ 1 _	* graciie 2
— Goringianum — 75	*— — plumosum
*Ceterach officinarum 75	* Wollastoni 2 -
Cystopteris bulbifera 75	- Lonchitis (Stemparmiatin) 1 30
— regia — 75	*— setosum 1 50 * Scolopendrium vulgare — 75
*Cvrtomium atratum 2 —	MOTO DOLLAR THE TOTAL
* — Fortunei 1 50	*— — crispum 1 — *— — dædaleum 2 —
*Lastrea aculeata 1 —	*— dedateum · · · · 2 — *— digitatum · · · · 3 —
* Filix Mas Barnesi 1 50	Struthiopteris japonica . 2 50
*_ = - cristata 1 -	Structuopteris Japonica . 2 00

Ausgezeichnet für Bepflanzung von schattigen Felsenparthien ober Baumgruppen. Unter sehr schattigen Bäumen, wo andere Pflanzen nicht mehr gedeihen wollen, wachsen die Farrn sehr üppig.

Excellentes plantes pour en faire des groupes soit dans des rocailles bien ombrées soit au pied de grands arbres. C'est là que ces fougères font merveil. NB. Die mit Sternchen verschenen Sorten sind immergriin. — Les variétés astérisquées sont à feuilles persistantes (toujours vertes).

12 Farrn in 12 Sorten nach unserer Wahl Fr. 7 50 12 Fougères en 12 sortes à notre choix

12 immergrüne Farrn in 12 Sorten nach unserer Wahl 12 Fougères en 12 sortes à feuilles persistantes à notre choix

Paeonia arborea.

Pivoines en arbre.

Fr. Ct. Die Collection besteht aus den prächtigsten Sorten und enthält die ausgesuchtesten Barietäten, welche Fortune aus China eingesilhet hat. Einzeln in Nasen, in Nabatten ober als Borbure von Baum- und Bebülchgauppen sind sie geich effectvoll. Die Blumen werben von Jahr ju Jahr schöner, größer und gefüllter; die von jungen Pflanzen dürsen nicht als Maßstab gelten. Cette collection se compose des plus belles variétés et contient l'élite de celles que Fortune a rapporté de Chine. Plantées isolément en pelouse, en platebande ou à la lisière des massifs d'arbres et d'arbustes, elles produisent toujours beaucoup d'effet. Pour pouvoir juger la fleur, il faut que la plante soit restée en place pendant quelques années, de jeunes plantes donnent souvent des fleurs imparfaites. 1. Atrosanguinea. Lebhaft scharlach. Ecarlate vif 2. Beauty of Canton. Hellrosa, dunkler schattirt; schon gefranzt; sehr gut. Rose clair, nuancé lilas foncé, très-beau 3. Bella. Sehr schön, dichtgefüllt, purpurroth, rosa untermischt. Fleur très-large et bien double, carmin pourpre, nuancé de rose 4. Juwel von Chusan. Reinweiß, dichtgefüllt. Blanc pur, très-double, 5. Colonel Malcolm. Große prächtige Blume, dunkellila. Fleur trèslarge, lilas pourpre, extra 7. Confucius. Prachtvoll duntelviolett. Admirable violet fonce 9. Dr. Bowring. Dunkelroja, munderschön. Rose fonce vif, très-beau . 11. Elisabetha. Prächtige große Blume, fehr ftark gefüllt, carminlachs= farben. Superbe fleur très-large, très-double, carmin vif saumoné . 12. Globosa. Coloffale Blumen, dichtgefüllt, reinweiß! Fleur des plus 14. Kaiser Leopold. Reinweiß und ftart gefüllt, im Grunde purpur. 15. Lord Macartney. Dunkelviolett, ertra. Pourpre lilas foncé, extra 16. Madoni. Reinweiß, im Grunde purpurroth, dicht gefüllt. Blanc pur, 2 50 pourpre au fond, très-double pourpre au fond, très-double 22. **Prince Troubetzkoy.** Hellfleijchfarben, stark gefüllt, extra. Rose 23. Purpurea. Duntelpurpurroth. Rouge pourpre foncé 24. Ranieri. Feurig rosa, schön rosenförmig gebaut. Rose très-vif, belle 25. Rinzii. Carminrosa, sehr groß und start gefüllt. Rose carminé, fleur

29. Rosamunde . .

		Fr.	. Ct.
	Salmonea. Salmroth, in Fleischfarben übergehend, extra. Rose saumoné, passant au rose carné, extra	2	50
32.	Schone vom Seefeld. Dicht gefüllt, weiß, im Grunde blaß-rosa,		
	jehr gut. Très-plein, blanc, rose au fond; très-joli	2	50
41.	Triomphe de Malines	3	-
34.	Triomphe Van der Maelen. Hellrofa, im Grunde purpur, groß,		
	fehr gefüllt. Rose, pourpre au fond, grande fleur, très-pleine	2	50
35.	Van Houttei. Sehr ichon rofapurpur, fehr groß und ftart gefüllt.		
	Rose pourpré, fleur très-ample et très-double	4	_
36.	Zenobia. Cehr ichon dunkelviolett mit Metallglanz. Admirable violet		
٠٠.	foncé à reflets métalliques	2	50
37	Atropurpurea. Dunkelpurpur. Pourpre foncé	3	
	Cornelia. Sehr gefüllt, dunkelamarantroth, extra. Fleur très-pleine,	CHAR	
50.	amarante foncé brillant, extra	3	
10		4	
10.	vinacea piena	100	
	12 Stück nach unserer Wahl, gut affortirt	25	
	12 de ces variétés, bien assorties, à notre choix	20	

Paeonia sinensis, herbacea. Pivoines herbacées, Mfinaft: Gidtrofen.

1 I volmes her but	cos, Plught, Omittolen.
à Stüd, la pièce 75 Cts.	12 Stud, les douze Fr. 6.
1. Alba picta plena. } weiß, blanc	23. Louise d'Estrées. Beißlich, blanc carné.
4. Buckii. Dunkelroth, rouge foncé.	24. Mme. Benard Sellroja, rose
5. Carnea grandiflora. This fine of the rouge carné	25. — Calot 3 clair.
6. Comte de Paris.	
8. Decaisne \ Dunfelroth, rouge	27. Mme. Vilmorin 3 Roja, rose.
9. Delachei foncé.	29. M. Boquié. Salmroja, rose saumoné.
10. Dr. Caillot, jaimroja, rose saumonė.	30. — Rousselon Gelblich weiß,
11. Doyen d'Enghien. Roja, rose.	32. Potsii blanc jaunâtre.
12. Festiva.	33. Reine des Roses \ Weißlich rosa,
13. Festiva maxima. Reinweiß, blanc	35. Reine Victoria blanc rosé.
pur.	36. Rosea magna.
14. Flavescens Fleischfarben, rose	37. Rubra triomphans. Leuchtend
15. Formosa J chair,	farmin, cramoisi vif.
16. François Ortegat. Carmin, rouge	38. Superba.
carmin.	39. Sulphurea. Salmrosa, rose sau-
17. Fulgida. Dunfelroja, rose foncé.	moné.
18. Insignis. Fleischfarben, rouge carné.	40. Sidonie.
19. Isabelle Karlitzky Roja, rose.	42. Rosea maxima. Fleischroth, rose
20. Isidore Leroy Dunfels	carné.
22. Louis Van Houtte farmin,	43. Rosea praecox.

44. Whitleyi major.

cramoisi pourpre.

Meue Sorten. — Variétés nouvelles.

Breis der 12 Barietäten; Prix des 12 variétés Fr. 9.—; à Stück, la pièce Fr. 1. —.

45. Atrosanguinea. Blutroth, sehr große Blume. Rouge sang, tres-forte fleur.

46. Belle Douaisienne. Zartrosa, Centrum aprisosengelb, purpurn bordirt.
Rose tendre, centre jaune abricot, bordé pourpre.

47. Eugène Verdier. Enorme Blumen, Centrum falmrofa, das Neußere der Petalen reinweiß.

48. **L'Eclatante.** Feurig farminroth. Cramoisi très-vif. 49. **L'Espérance.** Sehr zarte Färbung, Theeroja. Rose thé, nuance très-fraîche. 50. **Mme. Lebon.** Lebhaft firjchroja, weiß durchzogen. Cerise vif, accidenté de blanc.

51. Mme. Lemoine. Dunkelicharlach. Cramoisi foncé.

52. Maréchal Vaillant. Biolett purpur. Rouge violacé pourpre.

53. Paul Risbourg. Dunkelsalmroth. Rouge saumon fonce.

54. Souvenir de l'Exposition universelle. Schön rosa, gute Form. Beau rose, belle forme.

55. Virgo Maria. Schneeweiß. Blanc de neige.

56. Souvenir d'Aug. Miellez. Purpurroth, sehr gefüllt. Rouge pourpre, trèsdouble.

Paeonia tenuifolia . . 12 Stüd, les douze Fr. 6 — 75 Alte, aus Sibirien importirte Spezies, mit großen blutrothen Blumen, und äußerft fein getheilten eleganten Blättern.

Ancienne espèce, importée de Sibérie, à très-grandes fleurs de couleur rouge sang et à feuilles finement découpées d'une élégance rare.

Paeonia tenuisolia slore pleno, 12 Stüd, les douze Fr. 9 — 1 — Prachtwolle Barietät obiger Sorte, mit sehr großen, dichtgefüllten blutrothen Blumen und der nämlichen jo außerft zierlichen und eleganten Belaubung. Es ift diefes eine ber werthvollften Stauden Die es gibt. Variété magnifique de l'espèce précédente, à fleurs très-grandes, trèspleines, de couleur sang noir; les feuilles, si finement, si élégamment découpées, en font, par elles seules, une plante vivace de tout 1er ordre.

Phlox decussata.

Auserwählte neue Sorten. Variétés nouvelles d'élite.

84. Liervali. Carminroja, regelmäßig weiß bordirt. Rose, carmin vif, regulièrement bordé blanc.

96. Mme. Rendatler. Biolettroja, auf jeder Petale ein reinweißes Band. Rose violacé, orné d'un large ruban blanc sur chaque pétale.

06. Atropurpurea. Leuchtend dunkelcarmin. Carmin foncé éblouissant.

16. Fournaise. Feurigroth, Centrum carmoifin. Rouge feu, centre cramoisi. 17. Chatiment. Leuchtend magenta-carmin. Carmin magenta tres-eblouissant. 118. M. Küss. Weiß, großes purpurrothes Auge. Blanc à large œil pourpre.

19. Clio. Hellmalvenroja, fehr niedrig. Rose mauve clair, très-nain.

121. Resplendens, Salmroth, dunfles Auge. Rouge saumoné, wil foncé.

128. Princess of Wales. Hellrofa mit großem firschrothem Auge. Rose clair à grand œil cerise vif.

129. Richard Wallace. Enorme weiße Blume, großes violettes Centrum. Fleur blanche énorme, large centre violet.

130. La Perle. Schneeweiß, sehr niedrig, ertra. Blanc de neige, très-nain, extra.

132. Victor Hugo. Salmroth. Rouge saumon.

135. Mme. Carl Koelle. Zartroja mit dunklerem Auge. Rose tendre à ceil plus foncé.

138. Boule de feu. Feurigsalmroth mit purpurnem Muge. Saumon tres-vif à œil pourpre.

140. Mme. Jolibois. Sehr große weiße Blume mit fehr großem carminrothem Muge. Fleur très-large, blanche, à très-grand œil carmin vif.

141. Mme. L. Gallois. Fleischrosa, sila und weiß marmorirt. Gehr niedrig. Rose carné, marmoré lilas et blanc. Très-nain.

143. Mme. Meuret. Dunkessisa, Centrum purpur. Lilas fonce, centre pourpre, 144. M. Maillé. Biolettrosa, mit dunkesviolettem Auge, neue Farbe. Rose violace, à œil pourpre violet, teinte nouvelle.

147. Victor Lemoine. Biolettrofa, purpurnes Auge, weiß gewellt, neue Farbe. Rose violacé à œil pourpre, ondulé de blanc, nouvelle couleur.

148. Lord Byron. Sehr groß, blendendweiß. Fleur tres-grande, blanc de neige 149. Anais. Beig, purpurnes Muge, große Dolbe, niedrig, fpatbluhend. Blanc

ceil pourpre, très-grande ombelle, nain, fleurissant tard.

150. Coccinea. Leuchtend feurigroth. Rouge cocciné très-étincelant. 157. Ponsard. Zartroja mit großem Purpur Muge. Rose tendre à large cel pourpre.

160. Eclat. Dunkel carmin, niedrig, Carmin foncé. Variété naine.

161. Gambetta. Hellfalmroja, Centrum dunkelpurpur. Rose clair saumone centre pourpre foncé.

162. Gladiator. Dunkelearmin, große Dolbe. Carmin fonce, large ombelle. 164. Valentin. Weiß, lila verwaschen, großes carminviolettes Auge. Blanc lave

lilas, grand œil carmin violacé. 166. Streiflicht. (Fræbel & Co.) Niedrig, fehr große Dolde, falmrofa, extra

Variété naine à très large ombelle, rosa saumon, extra. à Stud, la pièce Fr. -. 75; 12 Stud, les 12 Fr. 7. 50.

1 12 Stüd } Fr. 5. Ausermählte ältere Sorten Meilleures variétés anciennes | les douze |

Potentilla

Auswahl der ichonften gefüllt blühenden Sorten. Choix des plus belles variétés à fleurs doubles.

à Stück, la pièce Fr. 1. -; 12 Stück, les 12 Fr. 7. 50

22. Louis Van Houtte. Sehr große Blume, dunkelcarmoifin. Très-grand fleur, cramoisi foncé.

26. Purpurea lutea. Dunkelpurpur mit goldgelb. Pourpre fonce mêle jaune d'or.

- 28. William Rollisson. Orangeroth. Rouge orange.
- 31. Vase d'or. Groß, goldgelb. Grande fleur jaune d'or.

32. Victor Lemoine.

involucrata

33. Versicolor perfecta. Gelb feurigroth geflammt, dicht gefüllt. Jaune flammé rouge vif, très-double.

Primula. Primevères. Primeln.

Die mit * bezeichneten Sorten find Alpenpflangen. Les espèces marquées de * sont des plantes alpines. à Stück 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct. · · · · · · 50 -1 50 -. 1 50 — — 75 -Auricula, Murifeln, Barietaten I. Qualitat. Variétés d'élite 50 50 5 -1 50 -1 50 capitata Diefe Reuheit aus dem Siftim himalaga wird gum erften Mal offerirt. Unfere Pflanzen haben diejen ganzen Sommer bis Ende August unausgesett geblüht. Die Blumen find in großen runden Röpfen vereinigt, dunkelviolett blau. Es ift dieses eine prächtige, sehr zu empfehlende Pflanze. Cette nouveauté du Sikkim Himalaya est d'une grande beauté par ses très-nombreuses fleurs, réunies sur longs pédoncules en ombelles sphériques, du plus beau bleu de violette. Depuis le printemps jusqu'à la fin d'août nos plantes n'ont pas cessé de fleurir. carniolica . . Clusiana cortusoides amoena -75... - 75-7575 . 1 farinosa -50— alba glutinosa 1 grandis. Neuheit aus Chiva. Nouveauté de Chiva 1 -10 -

48	Primula				
		à Sti	ict	12	ĕŧ.
		la piè	ce	les	12
		Fr. C	t.	Fr.	Ct.
Drim	ula japonica				
I I I I I I	— alba				
	- carminata		50	4	
	- lilacina		00		
	- rosea				
	— splendens				
	longiflora	1 -	-	7	50
	Sehr feltene prächtige Sorte, der P. farinosa ähnlich,				
	iedoch in allen Theilen viel aröker; die Blumen und ooppelt				
	in groß mie die der P. farinosa, lebhatt magentaroth.				
	Espèce très-rare et fort belle, ayant quelqu'analogie avec				
	P ferings mais bien plus grande dans toutes ses parties,				
	surtout par ses fleurs de double grandeur, de couleur ma-				
	genta vif.		- ^		
*	marginata	1		-	-
*	minima		75	6	1000
*	multiceps		A Die	10	-
	Bon Freger bestimmte Art aus Krain; als eine der				30
	iconften Alpenprimeln der öftreichischen Alpen empfohlen.				
	Non P. carniolica untericheidet fie itch durch viel großere				
	Riithenichäfte (von oft 20—24 Blumen) von ountieren				- 33
	Burpur. Die Blumenkrone ift ftarker gepudert. Roch gang				
	neue und seltene Art.				
	Espèce nouvelle et très-rare de Carinthie, décrite par				
	Freger et recommandée comme l'une des plus belles Prime				
	vères des Alpes autrichiennes. Elle se distingue de Pr. car-				938
	niolica par ses pédoncules plus longs, ses fleurs d'un				
	pourpre plus foncé, composés quelquefois de 20 à 24 fleurs.	1			
* —	Murettiana	3		25	
	sp. Sikkim . Sehr schöne noch nicht benannte Reuheit, außerft reich				
	blühend, im genre v. P. capitata, die rundlichen Dolden sind				
	jchön violettroja. Sehr diftintt. Nouveauté très-belle, non encore décrite, très-florifère				
	dans le genre du P. capitata; les ombelles sphériques son	ť			
	d'un beau rose violacé. C'est une espèce extrêmement distincte				
*	oenensis	_	75	6	_
	officinalis flore rubro	. 1	_	_	-
	denticulata		75	6	-
7	numurea (denticulata maior)		75	6	_
	2mei Primeln nom Himalaja, welche für die Rultur in	ı			
	Zwischenfter oder in einem sonnigen Kalthause nicht genu	1			
	empfohlen merden fönnen. Dieselben bluben im Januar un)			
	Wehrnar menn in hehandelt. Uebrigens find dieje Gortei	1			
	nollfommen hart für Freilandcultur und gehoren unter olele				
	Albeheilung zu den schönften Erstlingen der Fruhlingstlorg.				
	Dony primeyeres de l'Himalaia tres-recommandables	ı			1
	only or dang une serre toute froide, mais exposee au sole	1			Villa Comment
	ou dans un annartement exposé au midi. Dans ces con	•			
	ditions ces plantes fleurissent en Janvier et revrier. — Ce	S			
	aspèces sont du reste parfaitement rustiques en pieine terr	e			239
	et se rangent parmi les toutes premières fleurs du printemps				18
					36

	à Stück 12 St.
	la pièce les 12
*Primula spectabilis	Fr. Ct. Fr. Ct. 1 — 10 —
Limit - I	1 - 10 - 1 50 15 -
* — venusta	2 50
- veris elatior. Englische Gartenprimeln in ichönften Sarban.	
en mélange superbe de variétés, de dessins fort beaux.	150
100 Stück, le 100 Fr. 10.	—— 1 30
- elatior, außerlesene gestreifte Sorten. Variétés magnifiques	
a fleurs striees	(1
flore albo	- 75
flore albo flore coccineo	- 50 4
Diele alle, uperall tehr telten gemorbene feurig scharlach-	
rothe Gartenprimel gehort jum Schönften mas man in	
gruntingsblumen hat, für Bordiren äuberft emnfehlensmerth	
Cette primevere tres-ancienne, mais devenue rare à fleure	
ecariates se classe parmi les plantes d'élite du printemps	
Mise en bordures, elle est de toute beauté.	
flore carmineo duplici	1
coccineo duplici	-756 -
Brachtvolle leuchtend scharlachrothe doppel-	
corollige Barietät. Pflanze ersten Ranges.	
Variété splendide à double corolle d'un écarlate étincelant. Plante de tout I°r ordre.	
- — flore luteo duplici	
puniceo duplici	1
sanguineo duplici	1
sulphureo	$\frac{1}{-75} - \frac{1}{-75} - \frac{1}{-75} = \frac{1}{-75} - \frac{1}{-75} = \frac{1}$
	-505 - 505
* — villosa v. nivalis	2
* — viscosa	- 50 5 -
* — villosa * — villosa v. nivalis * — viscosa * — Wulfeniana	1 - 10 -

Primula fore duplici.

Apenpflanzen.

å Stiid 12 St. | la pièce les 12 | Fr. Ot. Fr. Ot. | Achillea alpina fl. pl. — 50 5 — | Acthi — Clavennae . . . — 75 6 — | fol — Clusiana . . . 1 — — | Reue | auß ben | langsetifö | — tomentosa . . . — 50 3 — | Blumenr | Etablissement Fræbel & Co., Zürich — Neumünster.

Plantes alpines.

a Stuct 12 St.
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.
Aethionema coridi-
folium 75 6 -
— grandiflorum 1 50 12 —
Vieue und noch feltene perennirende Staude
Olla den Horgen han Oldin Oldin mil til
lanzettförmigen Blättchen und großen aufrechten Blumenrispen leuchtend rosafarbener Blumen
Stumentispen teuchtens rojafarbener Blumen
eumünster.

à Stüd 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

Berlangt warmen und trodenen Standort; fehr paffend für Felfengruppen.

Plante vivace nouvelle et rare des montagnes de l'Asie-Mineure, à petites feuilles lancéolées et à grands épis droits de fleurs rose brillant. Réclame une position chaude et bien drainée; très-propre pour rocailles.

et bich aramec, tres-pro	Pro	Po.		,	
Adonis vernalis .		-	50	4	-
Ajuga pyramidalis		-	50	_	_
Allium fallax	٠.	_	50	3	_
- pedemontanum,					
grandiflorum .		1	50	15	
- Victoriale					
Alsine Rosani .					
Alyssum Wulfenian	um	1	50	15	-
Androsace					

Die Androsace sind sämmtlich niedrige gedrungene Pflänzchen, welche im Frühling sich mit weißen, likasarbenen und rosenrothen Blümchen überdeden. Jur Bekleidung von Felsen und Steinparthien sind solche sehr zu empsehen. Sie gehören zum Schönsten, was die Albenstora

bietet.

Les Androsace sont toutes petites plantes touffues qui au premier printemps se couvrent d'une multitude de fleurs blanches, lilacées et roses. Ils se recommandent tout spécialement pour la garniture de rocailles. — Cette charmante famille se range parmi les plantes alpines les plus recherchées.

And	drosace	carn	ea		1	Y	7	50
	Chamæjas			1	9	50	5	
_	ciliata .		. 0		1	_	7	50
_	coronopifo	lia		>	_	75	5	_
-	cylindrica				1	50	_	_
	lactea				_	75	-	-
-	Laggeri . lanuginosa	1.			1	-	7	50
_	lanuginosa	ι.				75		
_	obtusifolia	× .			-	75	-	-
-	sarmentos	a .			3	_	25	-

Prachtvolle Neuheit aus Tibet, aus 11000' höhe. Bildet dichte dunkelgrüne Blätterrosetten, von seidenartigen Haaren besetzt, aus welchen jich die Blumendolden auf seiten Stielen im genre n. Primula farinosa etheben. Blumen groß, rund, violettrosa mit dunkelm Auge.

Die Pflange ift von leichtefter Gultur und fehr

hart. Gehr zu empfehlen.

Cette nouveauté splendide, qui fut trouvée au Tibet à une attitude de 11000 pieds, est l'une des plus remarquables nouveautés parmi les plantes alpines.

D'une rosette serrée de feuilles d'un vert foncé, garnies de poils soyeux, sort sur une tige droite une large ombelle de fleurs reà Stüct 12 St. la pièce les 12 Fr. Ot. Fr. Ot.

lativement très-grandes, d'un beau rose violacé, à œil plus foncé.

Cette espèce ne demande aucuns soins particuliers et nous a parfaitement réussi partout où nous l'avons essayée.

Androsace villosa

Allul Osaco villosa.	-		200	01
- Wulfeniana	2	_	18	-
Anemone appennina	_	50	2	50
- baldensis	1	_	10	-
— pratensis	1		9	_
— Pulsatilla				
- sulphurea	1	-	9	-
— trifolia	-	50	-	-
— vernalis	_	50	5	-
Antirrhinum Asa-				
rina	_	75		-
- sempervirens	_	75	6	-
Aquilegia alpina (vera	1)2	50	_	-
- atropurpurea	. 1	-	9	-

Schwarz-rothe Atley aus Sibirien, fehr ichom feltene Species.

Très-belle et rare Ancolie de Sibérie à fleurs rouge pourpre noirâtre.

— Bertoloni . . . 1 — 9

Bon uns aus den Bergamaster Bergen ein geführte fehr schöfene Sorte mit fleinen graugrünen Blattern und zierlichen, buntelpurpuvioletten Blumen, Sehr felten.

Très-belle espèce que nous avons introduite des Alpes Bergamasques, à petite feuilles d'un vert glauque ou cendré et à charmantes fleurs d'un lilas pourpre foncé. Plante très-rare.

— Bürgeriana . . . 1 50 — - Sehr interessante und seltene Spezies. Sepalen

weiß mit Lila vermaschen, Corolle hellichwesel

Espèce très-intéressante et rare, à fleur grandes, sépales blanches lavées de lilas. corolle jaune de soufre très-clair.

corolle jaune de s	oufr	e t	res	s-cla	ır.		
- coerulea .				1	50	_	-
- chrysantha	1 20	ege	n		75	5	-
— grata	(200	a) ti	cl=	1	50		_
- lactiflora	(bui	ter		1	50	_	_
Staudengewi							
scription voir	: Pla	nte	28 1	viva	ces.		
— pyrenaica				1	_	9	-
- thalictrifoli	ia			1	_	9	-
viridiflora				2	50	-	-
Arabis albida				_	50	3	-
- alpina fol.	var			_	50	-	-
- Androsace				1	50	-	-
- arenosa .				_	75	-	-
- aubrietoide	S				50	4	-

blepharophylla

75

1000年11日 以下,1000年11日	à Stii		
建筑的基础的	la piè		
	Fr. Ct		
Arabis lucida fol. var	. 1 –		
- mollis fol. arg. var.	- 7	5 —	-
— ovirensis — pedemontana	1 -	-	
— pedemontana	1	- 7	50
Arbutus Uva ursi .	- 7	5 —	100
Arenaria ciliata	- 7	5 -	
Arenaria ciliata — purpurascens	1 -	- 10	_
Aretia Vitaliana (Gre-			
Aretia Vitaliana (Gregoria)	1 _	- 7	50
Anmania alnina	7!	. 6	00
Armeria alpina — maritima purpurea	_ 7	5 6	
		, 0	
Artemisia alpina, pe-	-		
Mutallina	- 50) 5	
demontana	- 15) —	
Asperula hirta	- 75	· -	-
- glauca	1 -		-
Astragalus adsurgens			
Pall	5 —		_
Wir glauben fagen zu dürfer beit, welche wir hiermit in den	i, daß	diese 2	Reu=
der schönste Aftragalus ist, der j	e in Ci	iltur r	gen, var.
Er fommt aus ben Steppen öf	lich voi	m Bai	tal=
fee und foll fich bis über die	Berings	ftraße	er=
freden. Die Pflanze wird nur Blätter find graugrun, fein gef	iedert.	Unter	ieite
aschgrau; Blumen in langen a vom schönsten violettcarmin.	ufrechte	n Aet	ren
bom ichoniten violettearmin. Ihum der Pflanze ist erstaunlich.	Der Bli	menr	eich=
folgen große rundliche Schoten	von bri	onzero	ther
Färbung.			
Cette nouveauté, mise en blissement, est sans contre	dit lo	par l'	éta-
Astragalus connu.	410 16	Prus	net
Il est originaire des step	pes à	l'Est	du
lac de Baical, donc très-rustiq			

Il est originaire des steppes à l'Est du lac de Baical, donc très-rustique. La plante la tteind que 30 cm. à peine; les feuilles sont d'un vert grisâtre à revers cendrés; les fleurs très-nombreuses sont disposées en longs épis droits, du plus beau carmin violacé, auxquelles succèdent des gousses sphériques d'une teinte pourpre bronzée.

C'est en somme une très-belle plante.

persicus .

Porbroad	-			
ster alpinus	2	50	4	_
	-	50	5	100
Aubrietia Camp-				
belliae	_	75	5	
- croatica, 100 Stück,				
le cent Fr. 25				
Für Beschreibung siehe: Stau Pour la description voir: I	den.			
Pour la description voir: I	Plan	tes vi	vac	es.
- purpurea, deltoidea	-	50	3	_
- fol. albo-marg.		75 -	-	-
grandiflora	_	50	5	-

à Stüd 12 St
la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct
Aubrietia erubescens - 50 5 -
Für Beschreibung fiehe: Stauden.
Pour la description voir: Plantes vivaces
- graeca $-$ 50 5 $ -$ superba $-$ 75 6 $-$
— superba — 75 6—
Wegen Beschreibung siehe: Stauden. Pour la description voir: Plantes vivaces.
Bellidiastrum
Michelii — 50 3 —
Bellis rotundifolia 50
Boykinia aconitifolia 3 — — —
Bupleurum caricifo-
lium 75 6 -
Bulbocodium ver-
num 4 -
num
Swiebeln 2c. Pour la descrip- tion voir: Autres bulbes etc.
Campanula alpina . 1 50 12 — barbata — 50 — —
- alba 1 $-$ 7 50
- caespitosa 50
— linifolia, Schleuch- zeri — 50 — —
111
- pusilla 50 3 - - alba 75 6 -
— Kaineri 1 — — —

Gehört zu den schönften und seltensten Alpinen. Die Pflanze bleibt ganz niedrig (3-6 Cm.) und überdedt sich im Mai und Juni mit großen schön heublauen Blumen. Berlangt einen heißen Stanbort.

Cette espèce fait parti des plus belles et des plus rares plantes alpines. La plante qui réclame une position chaude, reste toute naine (3 à 6 cm.) et se couvre en mai et juin de grandes et belles fleurs bleues.

_	Tenorii,	Th	on	asi	i	2	50		
_	thyrsoid	ea				_	50		100
	Wanneri					1		7	50

Originelle und sehr seltene Alpenpflanze aus Siebenbürgen. Aus ben Blattrojetten erhebt sich ein 1 bis 11/2' hoher Blüthenstengel mit großen lila-rojafarbenen Blumen. Am besten gebeiht biese prächtige Pflanze in Spalten von sentrechten Stügmauern.

Plante alpine aussi originale que rare de Transsylvanie, formant une rosette de feuilles, dont sort une tige florale de 30 à 50 cm. de hauteur, couverte de grandes clochettes l'las-rose. Elle se plait surtout fixée entre les fentes d'un épaulement.

à Stiid 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct. Campanula Zoysii . 1 50 10 — Centaurea alpina . — 75 — — — atropurpurea . 1 — — — — rutaefolia 4 — 25 — Sür Bejdreibung siehe: Pour la description voir: Cerastium lanatum . 2 — 18 — Chrysanthemum	å €tiidf 12 €t. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Dianthus superbus . — 50 4 — — sylvestris — 50 4 — — Thymphresteus . — 50 — — — viscidus parnassicus 1 — 7 50 Draba aizoides 50 — — — borealis 1 — 7 50 — bruniaefolia 1 — 7 50 — ciliata 1 50 — —
Halleri	- fladnicensis · · · - 50 5 - - gigas · · · · - 75 7 50 - Kotschyi · · · 75 - 6 - - lasiocarpa · · · - 50 5 -
Hir Sorten und Beschreibung fiehe: Diverse Zwiebeln is. Pour l'énu- mération et description voir: autres bulbes etc. Cortusa Matthioli . — 75 — —	— pyrenaica 75 — — — Dracocephalum altaicum — 75 — —
Crocus multifidus . — 50 — — Sativus, autumnalis — 1 50	- argunense 75 50 5 55 5
— speciosus — 50 2 — — vernus (verus) — 50 3 — Cyananthus lobatus 5 — — — Cyclamen europaeum, 100 Stück, le cent	Edraianthus caudatus 2. — 15 — dalmaticus (Wahlenbergia dalmatica) . — 75 6 —
Fr. 8	Bu ben schönften und zugleich selfensten Alpinen gehört diese, welche hier zum ersten Male offerirt wird. — Die Pflanze hat einen ganz niedrigen kriechenden Wuchs, die dunkelgrünen Blätter sind lang sabenförmig, die blauen in größter Menge in Dolden erscheinenden Blumen sind von der Form und Farbe von Campanula
bein. Pour la description voir: Autres bulbes. — repandum, ficariae- folium	glomerata und ungeden auf ihren beblätterten Blumenstielen diese Toussen in treisrunder Disposition. Die Edraianthus gehören jum Schönsten der Dalmatiner Flora. Sie gebeihen vorzüglich auf Felsen, welche der vollen Sonne exponiet sind. Die Pflanzen, welche wir offeriren, sind starte
Dentaria di- gitata gitata — pinnata — polyphylla 3wiefelu	Die Pflaugen, welche wir opperrent, pub hatte etablirte blübbare Gremplare. Parmi les plantes de Dalmatie les Edraianthus sont des plus belles et des plus intéressantes. Cette plante forme des touffes plates,
Dianthus 1 - - - arenarius - 50 4 - caesius - 50 4 - deltoides - 50 - - flore albo - 50 - - glacialis 1 50 10 - longicaulis - 50 4 - marsicus - 75 6 - neglectus 1 50 10 - petraeus - 75 6 - Requieni 1 9 - suavis - 75 7 50	couchées sur le sol, à longues feuilles filiformes d'un vert foncé; autour de la touffe, disposées en cercle sur pédoncules foliacés, se groupent les fleurs pourpres ayant quelque rapport avec celles du Campanula glomerata. Cette Campanulacée prospère sur rocailles, placée en plein midi. — Les plantes que nous en offrons, sont fortes, établies et toutes de force à fleurir. Edraianthus caricinus 2 — — Empetrum nigrum. 1 — — Epilobium Fleischeri — 75 — — Erigeron speciosum. — 75 6 —

	06
à Stück 12 St.	à Stüct 12 St
la pièce les 12	la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.	Fr Ct Fr Ct
Erinus alpinus 50 4 -	dunkelgrun glangend. Blumen Die Bflanger
albus 75	überdedend, leuchtend ichwefelgelb. Gehr icon
- albus 75 - grandiflorus 75 6 -	Plante très-naine à petites feuilles d'un
- hirsutus 50	buntelgrün glänzend, Blumen die Pflanzer überdedend, leuchtend schweselgelb. Sehr schön Plante très-naine a petites feuilles d'ur vert luisant, les fleurs qui couvrent la plante, sont d'un jaune soufre très-vis. C'est une fort-belle variété.
- hispanicus 50 4 -	C'est une fort-belle variété.
	Erythraea linarifolia,
Eritrichium nanum 1 50 10 —	aggregata — 50 5 —
Erodium cheilanthi-	Erythronium. Siehe : Berichiedene
folium 5 — —	3wiebeln 2c. Voir: Autres bulbes etc.
Sehr ichone und feltene Sorte aus Spanien. Aeugerft reichblühenb.	Euphorbia capitata 1 50 10 — — triflora 1 50 — —
Espèce très-belle et très-rare de l'Espagne.	— trinora 1 50 — —
Extrêmement florifère.	Falcaria latifolia . — 50 5 —
— chrysanthum 7 50 — —	Sehr seltene Umbellifere aus Rrain, sehr biftinct.
Gang neue schwefelgelb blühende Sorte aus Griechenland. Blatter febr hubich geformt, von	Ombellifère très-rare et très-distincte de
weißlicher Farbe.	la Carinthie.
Espèce toute nouvelle de la Grèce, à	Festuca punctoria . 1 50 9 —
fleurs jaune soufre. Les feuilles de belle forme sont blanc cendré.	Für Beschreibung siehe unter: Staudengewächse. Pour la description voir: Plantes vivaces.
이 얼마 가게 되었다. 그는 그 아이들이 얼마 가지 않는데 그 사람들이 되었다. 그는 그들은 그는 그들은 그는 그를 받는데 없었다.	Fumaria acaulis 1
— glandulosum,	Gentiana acaulis 50 4 -
macrodenum — 50 5 —	Gentiana acaulis . — 50 4 — — asclepiadea — 50 5 —
Aeugerft zierliche und reichblühende Pflanze aus den Pyrenäen. Blumen gart lila, fein	$ alba \cdot \cdot \cdot \cdot 1$
	— bavarica — 75 — —
buntelvioletten Fleden geziert; Die Blätter find zierlich fein gefiedert.	— brachyphylla 1 — 10 —
Espèce extrêmement jolie et florifère des	— Burseri 1 50 15 —
Pyrénées. Les fleurs sont d'un lilas très-	- brachyphylla 1 — 10 — - Burseri 1 50 15 — - Fröhlichii 1 50 10 — - imbricata (vera)
tendre, veinces de pourpre, pétales supérieurs ornés d'une forte macule noire. Les feuilles	
sont dentelees d'une finesse remarquable.	— pannonica 1 50 — — phlogifolia — 75 — — Pneumonanthe — 50 5 —
- Manescavi 50 5 -	- phlogifolia 75
— Manescavi — 50 5 — — pelargoniflorum . 5 — —	Pneumonanthe 50 5 -
Präckflige settene Spezies mit ziemlich großen Blättern. Blumen groß, weiß, obere Petalen mit großen purpurrothen Fleden geziert. Aeußerst wichtliber.	- septemfida $3 = -$
mit großen nurnurrothen Flecken geziert Neuverst	- verna 50 4 -
reichblühend.	Geranium aconitito-
Espèce très-belle et rare à feuilles larges	lium 1 — 7 50
et à grandes fleurs blanches, dont les pétales supérieurs sont ornés d'une grande macule	lium 1 — 7 50 — argenteum 1 50 — —
pourpre. Plante très-florifère.	Seltene Spezies aus Sudthrol, mit filberweißen
- Reichardi 1 50	Blättern, Blumen rosa, dunfelrosa geadert, sehr schön. Espèce rare du Tyrol, à feuilles argen-
Aeußerst zierliche, moosartige Sorte aus Corsica	tées et à fleurs roses, veinées de pourpre.
mit vielen weißen Blumen. Espèce extrêmement coquette de l'Ile de	Très-beau.
Corse, produisant une multitude de fleurs	— cinereum — 75 6 —
blanches.	Seltene Pflanze aus den Pyrenäen mit kleinen zierlichen graugrünen Blättchen und großen,
Erpetion reniformis	weißen, purpurn geaderten Blumen.
(Viola hederacea). — 75 6	Plante rare des Pyrénées à petites feuilles
Eryngium alpinum 50 5 -	d'un vert cendré et à grandes fleurs blan- ches veinées de pourpre.
- glaciale 5	— subcaulescens 1 — 9 —
Meugerft zierliche und feltene Gorte aus	Geum montanum 50 4 -
Spanien.	— pyrenaicum — 50 4 —
Espèce très-rare et très-jolie de l'Espagne. — Bourgati — 50 5 —	Globularia cordifolia — 50 — —
	- nana $-$ 75 6 $-$
Erysimum rupestre. — 75 6 — — — pulchellum — 75 6 —	Bang niebriges friedenbes immergrines
Gang niedrig und gedrungen, Blättchen	Phanzmen mit lilafarbenen Blumen. Gehr zu
oung meserg unto gevenngen, Bluttegen	empfehlen.

à Stiict 12 St. la partie les 12	à Stiid 12 St. la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct. C'est une très-jolie plante couchée plate sur les rochers qu'elle couvre, à toutes petites feuilles persistantes et à fleurs lilas.	Lychnis alpina — 50 5 — Lagascae (Petro-
Globularia nudicaulis — 50 — — — vulgaris — 50 — —	coptis) 75 1 apponica 50 5 Mazus Pumilio 50 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5
Gnaphalium dioieum — 50 2 50 — Leontopodium, Edel- meiß — 50 5 —	Meconopsis cambrica 50 5 Myosotis dissitiflora 75 5 - rupicola - 75 6 Narcissus juncifolius - 75 7
Gymnadenia odoratissima alba 1 50 — — Gypsophila repens . — 50 3 — Hacquetia Epipactis — 50 4 —	Nigritella angusti- folia 50 5 globosa (Orchis) 75 7 50
Hedysarum obscurum 1 — — Helianthemum Fu- mana	— Heufleri 1 — 10 — — suaveolens 2 — — — • • • • • • • • • • • • • • • •
Helichrysum anatolicum	liae 5 — — — Ophrys anthropo-
— lanatum — 75 5 — Hieracium albidum — 75 5 — — aurantiacum — 50 4 —	- arachnites 1 - 10 - - aranifera 1 - 10 -
Homogyne alpina . 50 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	— lutea 1 50 15 — — Robertiana (Orchis) 1 — 10 — — rosea pyramidalis . 1 50 15 —
Horminum pyrenai- cum 50 4 — Hutchinsia brevi-	Opuntia camanchica 3 — — — — Rafinesquiana 1 — — —
Hyacinthus amethystinus	— vulgaris
Hypericum Burseri 1 — — — — nummularium . — 75 6 — — olympicum angustifolium	Neue Spezies aus dem Caukajus mit eirunden saftiggrünen zierlichen Blättern und leuchtend carminrothen Blumen auf langen, zarten Stielen in eleganten losen Kispen getragen. Es ift das eine sehr schöne Neuheit welche wir
Theris jucunda — 75 7 50 Diese liebliche Iberts vom Tauruß bildet bichte niedrige Bische, welche mährend Mai und Juni von rundlichen Dolben lebhaft rosenrocher Blumen völlig bedeckt sind. Extra.	hiermit bem handel übergeben. Espèce nouvelle du Caucase à feuillage elliptique, d'un vert gai et très-gracieux et à fleurs d'un beau carmin vif, portées sur de longues tiges grêles en épis épars. C'est une fort belle plante.
Cette plante charmante du mont Taurus s'étale en toutes petites touffes qui en mai et juin se couvrent d'une multitude de petits bouquets de fleurs d'un rose vif. C'est une plante de rocailles de tout Ier	Oxytropis pyrenaica 1 50 — — Paederota Ageria 1 — 9 — — Bonarota 1 — 9 —
ordre. Isopyrum thalictroi-	Papaver alpinum . — 75 6 — — — purpureum . — 75 6 — — pyrenaicum . — 75 6 — — — puniceum . — 75 6 —
des	— — puniceum — 75 6 — Paradisia Liliastrum (Anthericum, Cza-
traeum (Echium petraeum) 3 — — —	ckia) — 75 6 — Fiir Beschreibung siehe: Berschiebene Zwiebeln 2c. Pour la description voir: Autres
— purpureo-coeruleum — 50 4 —	bulbes etc.

à Stück 12 St.	à Stück 12 St.
la pièce les 12	la pièce les 12
Fr. Ct. Fr. Ct.	Fr. Ct. Fr. Ct.
	Cette plante, l'une des plus belles des
Phyteuma Carestiae 1 50 — —	Pyrénées, ne devrait manquer dans aucune
- comosum 3 - hemisphaericum 75 6 -	collection. Des grandes feuilles qui, en forme de rosette, sont couchées plates sur
- nemisphaericum 15 0 -	le voe sortent de grandes fleurs d'un très-
	beau bleu lilace. Position ombragee.
- humile 1 - Sieberi 1	Ranunculus alpestris — 50 5 — — amplexicaulis — 75 6 —
Pinguicula alpina . — 50 2 50 — grandiflora — 50 5 — — vulgaris — 50 2 50	- amplexicaulis 75 6 -
- grandinora 50 5 -	— anemonoides 1 50 15 —
- vulgaris 50 2 50	Meugerft großblumige, prächtige, weißblühende
Portenschlagia	Snrte
(Athamanta) ramo- sissima 5 — —	L'une des plus belles espèces à très-grandes fleurs blanches.
sissima 5 — —	— brevifolius — 75 — —
Wenn wir nicht irren, wird diese Pflanze hier- mit zum ersten Mal im Handel offerirt. Sie	— Gouani — 50 — 5
tammet and Sommation and billor lear ciculatic	gramineus — 75 6 —
Riide im genre von Ferula, erreigt uver mut	_ gramineus 75 6
Sie Dimenionen dieter.	magallansis 75 6 -
Wir offeriren die Pflange als eine der elegante- ften ausdauernden Blattpflangen, die wir tennen.	— magellensis
Cette plante, encore entierement inconnue	- parmassironus
an monde horticole, est originaire de la Dal-	- rutaerorius 75 6 -
matie. Elle forme des touffes très-elégantes, composées de larges feuilles, finement dé-	- Seguieri 75 6 - - Thora, scutatus 50 4 -
connées dans le genre du Paeonia tenuitolia.	- Traunfellneri 2 - 18 -
C'est l'une des plus belles plantes à feuil-	
lages, rustique qui a jamais été offerte en	Reseda glauca 50 4 -
Potentilla aurea — 50 — —	Rhododendron
alchemilloides 1 — —	Chamaecistus 3
- alchemilloides 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Clusiana 1 50 10 —	- hirsutum 4
grandiflora 1 — —	Salix pyrenaica — 75 6 —
- grandiflora 1 nitida 1 - 9 -	Salix pyrcharea 1 7 50
nyrongies — 50 — —	Saponaria caespitosa 1 — 7 50 — ocymoides — 50 4 —
- pyrenaica 50 speciosa 3	$-$ ocymoides $\cdot \cdot \cdot -$ 50 4 $-$
Mrächtige fehr feltene Sorte von den Bergen	Satureja pygmaea . — 1 50
Brächtige, fehr seltene Sorte von den Bergen von Ereta und Cypern.	- repanda $-$ 50 4 $-$
Die Blatter fino fitberweiß und feivenglungend,	Saussurea discolor . 1
Espèce superbe, très-rare des montagnes	— macrophylla — 75 — —
de Crète et de Chypre.	Savifuage aizoides _ 50 4 -
Les feuilles sont d'un blanc argente, a	- atropurpurea 75 Aizoon 50 4 -
reflets soyeux, fleurs blanches. — tridentata 1 — 9 —	- Aizon $-$ 50 4 $-$
Primale Siche unter Engiclic	- altissima 1
Primula siehe unter Speziali=	- Andrewsii, Guthri-
täten der Stauden. Voir: Spé-	- 50
cialités des plantes vivaces.	_ androsacea _ 50
Prunella pyrenaica . — 50 4 —	- androsacea 50 - aretioides 1 50 10 -
Pterocephalus Par-	Seltene und fehr gierliche Albenpflanze aus bei
nassi, perennis . — 50 5 —	Seltene und fehr zierliche Alpenpflanze aus der Pyrenäen; bilbet kleine gedrungene Touffen mi
Pyroia uninoia	anlagelben Villimen.
Ramondia pyrenaica	Plante alpine rare et très-jolie des Pyré- nées, formant des petites touffes compactes
(Verbascum Myconi) 1 — 10 —	à fleurs nombreuses jaune d'or.
Gine der ichonften Alpenpflanzen der Byrenäen.	Rurgariana 1 - 9 -
Eine der ichoniten Albeitpilanzen der potentunt. Bilbet große auf den Fessen auflicigende Kosetten großer Blätter, aus welchen sich lange Blumen- fengel mit großen bellblauen Blumen erheben.	Gine der frühblühendsten Alpenpstanzen und eine der schönsten aller Saxifraga. Bildet com pacte, silbergraue Touffen. Die Blumenknosper
ftengel mit großen hellblauen Blumen erheben.	eine der ichoniten aller Saxifraga. Bildet com
Berlangt schattige Lage.	pucie, fitbergrune Louffen. Die Stumentitofpe

à Stüct 12 St. la pièce les 12 Fr. Ct. Fr. Ct.

find icarlach, Blumen groß, rund, reinweiß auf corallrothen Stielen.

L'une des plus belles parmi toutes, formant des touffes compactes d'un gris argenté. Les boutons sont écarlates, les grandes fieurs rondes d'un blanc pur sur pédoncules rouge corail. C'est probablement la plante alpine qui fleurit la première au printemps.

Saxifraga caesia		_	75	5	_
— carinthiaca		_	75	7	50
— cernua		2	_		_
— Cotyledon		_	50	_	
— — pyramidalis		_	50	4	
— crustata			50	5	_
— Curchilli		_	75	6	_
- Gaudini (Aizoo-Co	2				
tyledon)			50	5	
— Hausmanni		4	75		
- hieracifolia		1	50	12	
- hirculus	-	_	75		
— intermedia		_	75		
- intricata	•		75		
- irrigua		1		7	50
— juniperifolia .		1	50	4	_
— lingulata	•	1	-	8	0
— longifolia vera.		1	50	10	0
Sharing and has Thursman	•				v

Spezies aus den Pyrenäen und ohne Zweisel die schünfte aller Steinbrech. If — nicht mit Unrecht — "Königlin der Sazifraga" genannt worden. Sie dildet sitbet sitber steine, oft 0,18 bis 0,24 m. breite Rosetten, aus langen, schmaten Blättern gebildet, aus welchen dichte weiße Blumenähren sich erheben, oft 0,60 m. hoch. Eine der ausgesucht schöften Pflanzen sür Telsenparthien.

Espèce des Pyrénées, sans contredit la plus belle de toutes les Saxifraga, surnommée de droit "Reine des Saxifraga". Elle forme des rosettes souvent larges de 0,18—0,24 m., blanc d'argent, composées de longues feuilles linéaires, desquelles sortent des tiges florales bien garnies de fleurs blanches ayant souvent 0,60 m. de haut. Pour plantations en rocailles cette plante est de tout premier ordre.

	luteo-viri	dis			2	_	_	
-	mutata				_	50	3	_
	muscoides				-	50	4	-
	nervosa				1	-	7	50
	notata.				_	75	_	
	oppositifo	lia			_	75	_	_
	— alba				1	-		_
-	palmata,	pe	data	a		50	2	50
-	rhaetica,	Ho	ste	i	_	50	5	_

	à Stück 12 St.
	la pièce les 12
	Fr. Ct. Fr. Ct.
Saxifraga rotundifolia	- 50

— sancta . . . 3 — — — Prächtige Reuheit vom Berg Athos; äußerst seiten. Bilbet bichte bunkelgrüme Polster und

blüht goldgelb.

Nouveauté très-distincte et très-rare du mont Athos, formant des coussinets vert très-foncé, fleurs jaune d'or.

_	Sibthorpi	500		1	50	_	_
_	squarrosa	0		1	_	9	_

Diminutive Form von S. caesia. Bilbet niedliche Bolfter und überdedt fich im Sommer mit weigen Blumen.

Cette espèce peut être considérée comme diminutive de S. caesia, de forme pulvinée, se couvrant en été de jolies fleurs blanches.

_	Stabiana			_	75	6	
_	Taygetea .			1	-	200	_
-	tirolensis .			1	50	-	_
4	Tombeanensis	M	1	1	50	15	

Sehr settene Spezies aus Südthrol, im Genre von 8. Burseriana und Vandelli mit großen weißen Blumen. Ift sehr dauerhaft und genügfam.

Espèce très-rare du Tyrol, dans le genre du S. Burseriana et Vandelli, à larges fleurs blanches. C'est une plante trèsrustique et peu exigeante.

_	tricuspidata		1	_	-	-
	umbrosa.		50	_	2	50
_	Vandelli.		1	50	15	

Prächtige seltene Spezies im Genre von S. Burseriana. Die stachtigen, igelartigen Kosserius glangend den der ind glangend den der den im Frühling mit großen reinweißen Blumen überdeckt. Sollte in teiner Sammlung sehlen. Ju beachten ist, daß die Phange nur der Morgensonne exponirt sein soll. Daher Nord-OsteLage.

Espèce magnifique et rare dans le genre de S. Burseriana; les coussinets d'un vert foncé en forme de hérisson sont couverts au printemps de grandes fleurs blanc pur. C'est une plante indispensable pour toute collection de choix. Que l'on ait soin de ne l'exposer qu'au premier soleil du matin, donc exposition Nord-Est.

_	Willkommi	ana	ı .		1		10	_
Sca	biosa gran	nin	ifol	ia	_	50	4	_
	holosericea				1	_	-	_
					_	50	-	_
	silenifolia				-	50	-	_
_	vestina .				_	50		-

Sedum. Siehe: Peren= nirende Stauden.

à Stück 12 St. la pièce les 12

			-	
	Fr.	Ct.	Fr.	Ct.
Sempervivum arach				
noideum	_	50	4	_
transalpinum .	_	50	5	_
- atlanticum		_	_	_
- arenarium	_	50	4	
— assimile	_	50	4	_
	_	50	4	
- Butignianum		50	4	_
- calcareum (califor-				
nicum)		50	4	_
- Comolli	_	50	4	
- sp. Corni di Canzo	2			
- Delassiae(S. tomen-				
tosum, fimbriatum)		50	4	
- Doelleanum	_	50	4	_
- Funkii	200	50	4	_
- glaucum		50		
- Heufeli		75		
- hirtum		50		_
- hispidulum		50	4	
- Huteri	_	50	_	_
- Juratense		50	5	
— latifolium			9	
- Reginae Amaliae				
(verum)	2	50		
	4/19/4	-		

Es ift dieses die achte Sorte, welche ebenso ichon wie im handel noch gang unbefannt ift. Die unter Diesem Ramen in ben Catalogen offerirte Sorte ift S. Heufeli.

Diese sehr schätbare Pflanze ift im Gard. Chronicle 25. Aug. 1877, pag. 230 als neue Pflanze von Bader beschrieben.

Cette plante est encore entièrement inconnue du monde horticole; les plantes que l'on reçoit sous ce nom ne sont autre chose que le S. Heufeli. Ceque nous offrons, c'est la vraie espèce, décrite comme plante nouvelle par Baker dans le Gard. Chronicle du 25 Août 1877, p. 230.

_	rupestre	-	75	6	_
_	sp. Athen	4	75	_	-
_	sp. ex Alpibus	-	50	4	_
	tomentosum	_	50	4	_
_	triste, 100 Stück, le				
	cent Fr. 15		50	3	_

Bildet fehr ichon geformte Rofetten, welche fich durch ihre buntelpurpurrothe Farbung, bauptfachlich im Winter und Frühling aus-eichnen. Gehr hart, als Felsen- wie Partetrepflanze gleich werthvoll.

Les rosettes bien faites sont d'un pourpre sang foncé, quelle couleur est surtout

à Stück	12 St.
la pièce	les 12
TO CI	T

Fr. Ct. Fr. Ct. belle en hiver et au printemps. Plante très-rustique, encore peu répandue qui est

tres-tustique, cheore peu	repar	aue	qui	est
aussi précieuse pour les r	ocail	les qu	ae p	our
complément des Echev	eria	dar	IS	les
parterres.				
Sempervivum				
urbicum	_	50	4	
- Webbianum	_	50	5	
- Wulfeni	W - 19 C	50	4	
Senecio abrotani-				
folius	_	75		_
— carniolicus	-	50	5	_
— incanus	-	75	7	50
Sesleria sedoides		75	_	_
Sibbaldia procum-				
bens	-	50	_	-
Silene acaulis . ?.	_	50	5	_
flore albo		75	6	_
— alpestris	_	50	4	_
- argoa	_	75	6	_

– Elisabethae . . . 1 50 15 – Gine ber iconften und feltenften Alpinen, Aus einer gedrungenen Blattrosette erheben sich 15—20 cm. lange Blumenstiese mit großen dunkelvossafarbenen Blumen. C'est l'une des plus belles et plus rares

— ciliata — 75 7 50

plantes alpines. D'une rosette de feuilles raides sortent les tiges florales de 15 à 20 cm. garnies de larges fleurs d'un rose foncé brillant.

parnassica		_	50	4	_
Pumilio .		1	50	10	_

Gine ber iconften Felfenpflangen, Die es gibt. Bilbet gang niedrige moogartige Touffen von fleinen, faftig grünen Blatten und blüht im Juni mit großen 4 cm. Durchmeffer haltenben, rofafarbenen Blumen auf gang niedrigen Blumenftielen.

L'une des plus belles plantes pour rochers que nous connaissons, formant des touffes toutes naines de petites feuilles d'un vert gai et fleurissant en juin. Les fleurs sont d'un beau rose de 4 cm. de diamètre, fixées sur de petits pétioles sessiles.

— Saxifraga —	50		
— Zawadskii, caucasica —	50	5	_
Soldanella alpina	50	_	_
— — flore albo 2	_		_
Mit schneeweißen Blumen. A fleurs d'un blanc de neige.			

-	mount of the location	 	-0			
-	Clusii, pusilla		_	75	7	50
_	— flore albo		2	_	_	_
_	montana		_	75	6	_

Sortimentspreis für Alpenpflanzen nach unserer Wahl. Prix des plantes alpines par collections à notre choix.

12	Stück	in	12	Sorten	Fr.	5		12	plantes	en	12	sortes	Fr.	5 —	
25	,,	0	12	"	"	8	_	25	"	"	12	"	"	8 —	
25	"0	"	25	"	"	10	_	25	"	"	25	"	"	10 —	
50	"		25	"	"	15	100	50	"	"	25	"	"	15 —	
50		"	50	"		20	10 M	50	"	"	50	(1)	"	20 —	
100	"		25	"	"	25		100	(("	25	"	"	25 —	
100	"	"	50	"	"	30		100	"	"	50	"	"	30 —	
100	y "	"	100	"	"	45	-4	100	"	"	100	"	"	45 —	

Zierbäume u. Sträncher, Nadelhölzer, Rosen, Obstorten.

Arbres et Arbrisseaux d'ornement, Conifères, Rosiers, Arbres fruitiers.

Neuheiten, welche das Ctablissement in den Sandel bringt:

Nouveautés que l'établissement met en vente:

Prix nets.

Fr. Ct.

Clematis lanuginosa Victor Ceresole. (Froebel & Co.)

Blume sehr groß, immer aus 6 Petalen gebildet, von der nämlichen mustergültigen Form, wie sie die Stammsorm besitzt. Diese Petalen sind ebenso breit wie lang und lassen daher keinen Zwischenraum unter sich, sondern decken sich gegenseitig. Die Farbe davon ist ein reines Gentisanenblau, eine ebenso prächtige als bisanhin unter den Clematis noch undekannte Färbung, welche sich gleichnussig über die Blume vertheilt. Die Sorte ist bedeutend vigoureuser als C. lanuginosa, in Disposition, Größe, Form und Fülle der Blumen und Knospen aber ganz der Stammsform ähnlich. Daher sind die Knospen und die Kückseite der Blumenblätter start weißwollig; die Blätter groß, dunkelglänzendgritn, sederartig, meistens ungesheitt.

Fleurs très-grandes, toujours composées de 6 pétales larges, bien superposées, ne laissant aucun intervalle, de la forme modèle du type. Ces fleurs, d'un bleu gentiane superbe, sont d'une couleur aussi éclatante qu' unique dans les Clématites. Cette magnifique nuance s'étale sans altération

sur toute la fleur.

Cette nouveauté est d'une végétation plus vigoureuse que celle du type, mais sa floraison est aussi permanente et même plus riche encore. Les revers des pétales et les boutons tout entiers sont couverts d'une couche blanche laineuse. — Les feuilles larges, vert foncé luisant, coriaces, sont presque toujours entières, non lobées. à Stüd, la plante 7 50

3 " 3 plantes 18 —

Clematis lanuginosa lilacina. (Froebel & Co.)

Blume fehr icon, aus 6 Betalen geformt, hellmalvenfarbig, von gang neuer Farbung. Knofpen und Ruckfeite der Betalen find wollig; Die Blätter gleichen benen von Cl. lanuginosa nivea. Es ift Diefes wie die

obige Sorte eine prächtige, durchaus diftintte Neuheit.

Fleurs très-bien faites, composées de 6 pétales, de couleur mauve clair, nuance tout à fait nouvelle. Fleurs de très-belle texture, composées de 6 pétales larges, de couleur mauve clair, d'une teinte toute nouvelle. Les boutons et les revers des pétales sont laineux; les feuilles sont les mêmes du Cl. lanuginosa nivea. - Comme la précédente variété, celle-ci constitue une nouveauté splendide, très-distincte de tout ce qui a paru à Stück, la plante 7 50 dans ce genre.

3 plantes 18 —

Rubus crataegifolius.

Neue von Dr. Regel in Europa eingeführte Brombeere aus den Amour= Gegenden und der Mandschurei. Dieselbe ift in der "Gartenflora" Januar 1878 beschrieben und abgebildet.

Hier ist diese Neuheit ein 2,50 m. hoher Busch, gebildet aus aufrechten, ftarken, bis 3 cm. Durchmeffer haltenden Aeften, welche fich ohne jeglichen

Stütpunkt frei erheben.

Die Früchte find durchsichtig, granatroth, glanzend, von angenehmem, füßem Geschmad. Die Blätter, febr groß, bunkelgrun, glanzend, werden im Berbft blutroth.

Wir empfehlen diefe Pflanze als einen äußerft harten, fehr ornamen= talen Zierftrauch für größere Garten. — Wie alle Brombeeren ermangelt

auch diefe Sorte nicht der Stacheln.

Espèce nouvelle, originaire de la région de l'Amour et de la Mantchourie, qui par le Dr. Regel fut introduite en Europe. C'est une plante très-jolie et ornamentale qui se couvre en Juillet d'une très-grande quantité de fruits diaphanes, d'un rouge grenat, d'un goût très-agréable et sucré. Le feuillage qui est très-grand, d'un vert foncé, luisant, devient rouge sang en automne. Les rameaux forment de fortes tiges dressées, ne demandant pas le soutien de tuteurs et atteignent 2,50 m. de longueur. Cette particularité donne à cette plante un cachet tout à fait caractéristique et en constitue une plante essentiellement ornementale, que nous recommandons aux propriétaires de grands jardins. à Stück, la plante 5 -3 plantes 10 -

Menheiten des Ctablissements, im September 1876 in den Kandel gebracht: Nouveautés de l'établissement mises en vente en Septembre 1876.

Prix nets.

Clematis lanuginosa floribunda. (Froebel & Co.)

Sehr vigoureuse und äußerst reichblühende Sorte, welche wir durch Recondation von Cl. lanuginosa mit Cl. rubella erzielten. Die Blätter find

Fr. Ct.

ganz wie bei Cl. lanuginosa und theilen sich nur höchst selten. Die Blumen find von vollkommener Form aus 6, selten aus 5 breiten Petalen gebildet, welche sich nuftergultig übereinander legen und die Größe derer der Stammform haben. — Die Farbe ist sehr schön hellblau mit leichtem Anslug von Lila, mit purpurviolettem breiten Mittelstreisen, welcher später weißlich wird. Rückseite der Petalen weißlich und stark wollig, Knospen ebenfalls wollig.

Variété très-vigoureuse et extrêmement florifère que nous avons obtenue par la fécondation de Cl. lanuginosa avec Cl. rubella. Les feuilles sont toutes semblables à celles de Cl. lanuginosa et ne se divisent que très-rarement. Les fleurs sont de forme modèle, composées de 6, rarement de 5 pétales larges, qui se couvrent sans laisser un intervalle. Ces fleurs

sont de la même grandeur et forme irréprochable du type.

La couleur en est d'un très-beau bleu clair légèrement lilacé, chaque pétale orné d'une large médiane pourpre violacé qui, en défleurissant, devient blanchâtre. Les revers des pétales sont blanchâtres et laineux, les boutons également sont tout laineux.

à Stütf, la plante 6

3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

Clematis lanuginosa Perfection. (Froebel & Co.)

Wunderschöne Form der Blume, groß vom schönsten malvenviolett, welche Farbe gleichmäßig über die ganze Blume vertheilt ist. Hat stets 6 Petalen, breit, wohl geformt, welche sich sehr schön gegenseitig begrenzen. Wie die Stammform sehr reichblühend. — Wir haben diese Reuheit durch Fecondation von Cl. lanuginosa mit Cl. hybr. splendida erzogen.

Produit d'une fécondation opérée sur Cl. lanuginosa avec Cl. hybr. splendida. Les fleurs qui sont d'une forme magnifique, vraiment modèle, à 6 pétales larges, bien superposés, d'un mauve violacé uniforme sont très-

grandes. Comme son type cette nouveauté est très-florifère.

à Stück, la plante 6 — 3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

Thuja occidentalis Bodmeri. (Froebel & Cie.)

Wir haben diese Reuheit in Köln ausgestellt und ist dieselbe mit Thuja Lobbii gracillima und Juniperus sp. Sierra Nevada prämiirt worden.

Dieselbe wurde von Herrn G. Bodmer in Orange (II. S. A.) aus Samen gezüchtet und uns von diesem Herrn die einzige Pflanze davon übergeben. — Nach mehrjähriger sorgfältiger Prüfung stehen wir nunmehr nicht an, diese Pflanze als eine sehr distincte werthvolle Neuheit zu

empfehlen.

Sie wächst phramidal gedrungen und bildet dichte Büsche von der Form von Thuja Warreana. Die Farbe ist schöner, dunkler und saftiger als man es von einer Barietät von Thuja occidentalis vermuthen würde und nimmt im Binter nicht die bräuntliche Farbe an, welche so viele Coniseren während dieser Jahreszeit verunstaltet. Die Schuppen eines jeden Zweiges sind in 4 Kanten gruppirt, so daß die Zweige ein Lycopodium-artiges Aussehen haben und wir wegen dieser charakteristischen Bariation schwankten, sie Thuja quadrangularis zu nennen.

Wir zweifeln nicht, daß wenn erst bekannt, diese Barietät in allen Baumschulen in Masse vermehrt werden wird. In schönen buschigigen

Pflanzen abgebbar.

Nous eûmes exposé à Cologne en 1875 cette nouveauté où elle fut médaillée de pair avec Thuja Lobbii gracillima et Juniperus sp. Sierra Nevada. – Elle fut obtenue de graines par M. G. Bodmer à Orange

(Etats-Unis) qui nous en a cédé la plante unique.

Ayant consciencieusement étudié cette plante pendant plusieurs années, nous la pouvons maintenant déclarer une nouveauté très-distincte et méritante.

Le port en est pyramidal trapu, dans le genre de Thuja Warreana. Sa couleur est plus verte, plus foncée, plus franche, que celle des autres Thuja, et conserve ce beau vert pendant l'hiver où tant d'autres conifères prennent une teinte brunâtre.

Les écailles de chaque ramule sont disposées en 4 arêtes en sorte que les rameaux simulent de certains Lycopodium et que nous étions

tentés de donner à cette plante le nom de Th. quadrangularis.

Nous sommes persuadés que cette nouveauté, une fois connue des amateurs de coniferes et des paysagistes, sera propagée en masses dans toutes les pépinières.

Disponible en belles plantes branchues.

à Stück, la plante 6 — 3 Pflanzen, 3 plantes 15 —

Tilia alba var. spectabilis. (Froebel & Co.)

(Tilia argentea pendula var. spectabilis.)

Anno 1860 haben wir eine Aussaat von T. alba (in dem Handel und den Catalogen meistens unter dem Namen T. argentea pendula, Amerikanische oder Silber-Trauerlinde bekannt) gemacht und daraus eine Anzahl Sämklinge gezogen, welche sich von der Spezies schon in den ersten Jahren bedeutend unterschieden. Wir haben diese Barietät nun seit damals als die aussallendste conservirt und geprüft, ihr Wachsthum, Form und Farbe mit gleich alten Bäumen von T. alba unter gleichen Verhältnissen während einer Neihe von Jahren verglichen und stehen nun nach langsährigem Prüsen nicht an, diese Varietät als wahrhaft außgezeichnete Acquisition dem Handel zu übergeben.

Der Baum wächst rascher als irgend eine andere Linde; wir haben aus 3-jährigen Oculanten schöne fertige Hochstämme von 4—5 cm. Stamm-Durchmesser erzogen, was uns mit Tilia argentea pendula, mississipiensis, euchlora, argentea oder platyphyllos nie möglich würde.

Die Aleste sind stark, oft 2 M. lang von viel robusterer Structur als bei der Stammsorm; der Baum hat die so allgemein geschätzte, dichte konische Form der T. alda, doch sind die Zweige weniger hängend. Die Rinde ist glatt, hellgrün, nicht silzig. Die Blätter, von ganz ungewöhnlicher Größe, sind von sehr schwer Form, herzsörmig mit stark gesägten Rändern, spitz zulausend, Obersläche glänzend dunkelgrün wie lackirt, Unterseite weißlich grün.

Sie erreichen an jungen Bäumen meiftens die enorme Broge von

18-20 cm. Breite auf 22-24 cm. Länge!

Der Stammdurchmesser unserer Mutterpstanze ist der dreisache dessenigen von gleich alten T. alba, mississipiensis und platyphyllos, die Größe der Blätter, deren prächtige Form und glänzende Farbe unterscheiden unsere Züchtung auss Vortheilhasteste von jeder andern großblättrigen Linde.

Schlieglich muffen wir als Borzug hervorheben, daß die Blätter fich am spätesten entfärben und abfallen. Die Blüthen find ganz die näm-

lichen der Stammform und vom nämlichen Wohlgeruch.

Disponibel in 4-jährigen starken Hochstämmen à Stück 8 — 3 Stück Fr. 20, 12 Stück 60 —

Cette nouveauté, obtenue dans un semis du Tilleul argenté pleureur fait en 1860, s'est distinguée dès ses premières années par ses qualités

Fr. Ct.

remarquables. Nous l'étudiions attentivement depuis, nous comparions sa croissance, forme et couleur des feuilles avec celles d'exemplaires de T. alba du même âge et nous sommes sûrs de pouvoir maintenant l'offrir au public comme une variété très-remarquable et de tout Ier ordre.

Par sa vigueur ce tilleul dépasse tous ses congénères; nous en avons élevé en 3 ans de beaux arbres à tige de 4 à 5 cm. de diamètre, chose impossible dans notre pays avec toutes les autres espèces de Tilleuls connus. Les branches sont fortes, souvent de 2 m. de longueur, d'une structure bien plus robuste que chez le type, à bouts élégamment réfléchis, affectant la même forme compacte et conique tant appréciée du T. argentea pendula. L'écorce en est lisse, d'un vert gai; les feuilles, d'une grandeur démesurée, sont de très-belle forme, cordiformes à bords dentées en scie, terminées en pointe aigue, d'un vert noir luisant comme vernissé, à revers d'un vert blanchâtre, rappellant celles du beau T. euchlora. Elles atteignent sur de jeunes arbres ordinairement 18 à 20 cm. de largeur sur 22 à 24 cm. de longueur! — Le diamètre du tronc de notre plante-mère est le triple de celui d'exemplaires du type et des autres espèces du même âge. Une qualité de plus est que les feuilles se décolorent et tombent, quand les autres espèces se sont déjà dépouillées.

Les fleurs, aussi abondantes et parfumées que celles du type, n'en diffèrent pas.

Disponible en fortes tiges de 4 ans à 8 —

3 plantes fr. 20, 12 plantes 60 -

Bierbäume und Sträucher für das freie Land.

Arbres et Arbrisseaux d'ornement de plein air.

Die mit * bezeichneten Sorten sind immergrün. Les espèces précédées d'un * sont à feuilles persistantes ou toujours vertes.

Nieder: Hodstämmig stämmig Basse Haute tige. tige.

la pièce, das Stück Fr. Ct. Fr. Ct.

Acacia. (Voir Robinia.) Acer, Uhorn, Erable.

9. — colchicum rubrum, Erable de la Colchide 1 — 2 50 Sehr schwer, elegante Sorte, noch wenig verbreitet; die

Rinde und Blätter der jungen Triebe sind blutroth.
Arbre très-élégant et ornemental dont le bois et les feuilles des jeunes bourgeons sont d'un brillant coloris rouge foncé.

Neue sehr schöne Sorte aus der Mandschurei; gegen den Herbst nimmt das Laub eine prachtvolle carminrothe Färbung an wie bei keinem andern Ahorn.

150 - -

ft.	lieder= ämmig Basse tige.	Haute tige.
la pièce, das Stiict l' Nouvelle espèce très-belle de la Mandschourie; vers l'au- tomne le feuillage prend une magnifique teinte rouge carmin. 6. — Negundo, Erable à feuilles de frêne, Négondo 7. — fol. arg. variegatis, à feuilles panachées Bielleicht der jchönste buntblättrige Zierbaum; äußerst effect- voll, jowohl in Gruppen, als Alleen und als Einzelpstanze, und leidet von der Sonne nicht im Geringsten. Magnisique panachure, la plus belle existante, d'un blanc de neige toujours constant et jamais brûlée du soleil. Arbre assez vigoureux, constituant une des plus grandes ressources du paysagiste.	— 75	Fr. Ct. 1 50 2 —
14. — platanoides, <i>Er. plane</i> , Spitahorn,		1 50
15. — dissectum 16. — laciniatum 38. — Reitenbachi Neuheit mit jchwarzrothem Blatt, vom nämlichen Effett wie die Blutbuche. Ueußerst empschlenswerth. Nouveauté à feuilles de couleur pourpre noirâtre; d'un aussi del effet que celui du Hêtre pourpre. Plante de beaucoup de valeur.	1 — 1 — 8 —	
25. — Schwedleri Ausgezeichnet schöne Neuheit; die jungen Triebe sind dunket- roth, welche Farbe ziemlich lange anhält, die Blätter groß und schön gesormt. Im Frühling contrastirt diese Sorte sehr mit den andern Ahornarten. Nouveauté très-remarquable par ses jeunes bourgeons d'un rouge très-vis persistant assez longtemps; de végétation ro- buste et à grand seuillage. Produit un sort bel esset sur-	1 50	2 50
tout au printemps. 20. — Pseudo-Platanus, Er. Sycomore, Bergahorn		1 50 2 -
21. — — foliis aureo-variegatis	1 - 1 - 1 -	$\frac{2}{-}$ $\frac{-}{2}$ $\frac{-}{2}$
Brächtige Barietät; bildet sehr schöne Bäume mit großen breiten Kronen und schöngesormten, großen Mättern. Diese sind auf der Rückseite purpurroth. Für Alleen äußerst ems psehlenswerth. Superbe variété; sorme de très-beaux arbres au large seuillage à revers pourpre; magnissque ressource pour avenues.		
13. — striatum, pensylvanicum, Er. jaspé	1 - 1 -	2 50 2 —

		Basse	Haute
	la pièce, das Stud	tige.	tige.
	Aesculus, unächte Rastanie, Marronnier d'Inde.	11.00.	11.00.
4	II		2 -
12.	— Pavia macrostachya, spicata, P. à longs épis	1 —	
	2-3 Meter hoher Strauch mit langen weißen Rispen;		
	blüht im Juli-August. Ift unbedingt einer der werthvollsten		
	2—3 Meter hoher Strauch mit langen weißen Rijpen; blüht im Juli-August. Ist unbedingt einer der werthvollsten Sträucher. Ardrisseau duissonneux de 2 à 3 m., à longues		
	panicules de neurs blanches, neurissant en Juillet-Août: ad-		Ca
0	mirable ornement pour les pelouses.		7
0.	— rubicunda, rothe Raftanie, à fleur rouge	1 50	<u> </u>
9	Alnus, Eric, Aulne.		
1	— glutinosa	- 75	
8	— macronhylla	7 75	85 O F 6
	— macrophylla Allouchier voir Sorbus Aria.	1 —	
	Althaea frutex, voir Hibiscus syriacus.		
	Amandier, voir Amygdalus.		
	Amelanchier		
1.	— canadensis, Botryapium	1 -	
3	— vulgaris	— 50	
1	Amorpha fruticosa	- 50	
	— canadensis, Botryapium — vulgaris — vulgaris — Amorpha fruticosa — Ampelopsis, Cissus, Vigne-vierge. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grimpontes)		
	von Transcs grimpantes.)		
	Amygdalus, Manòcí, Amandier. — Persica foliis atropurpureis, Pêcher à feuillage		
	pourpre noir et à fruit excellent	2 —	
	Brachtige Neuheit mit dunkelrother Belaubung und Rinde	4 —	
	und sehr wohlschmedenden großen Früchten. Superbe nouveauté		
	américaine à feuillage et écorce pourpre et à fruits excellents		
8	versicolor plena	1 50	
	- versicolor plena		
	Duct 2 Differde. Voir Plantes bonr terre de bruvere		
A	Anona, Asimina, Papau, Asiminier.		
	- triloba	3 -	
	Arbre à perruque. (Voir Rhus cotinus.) Arbre de Judée. (Voir Cercis)		
	Aristolochia. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes grim-		
	pantes.)		
	Aubénine. (Voir Cratægus)		
*A	ucuba japonica punctata A ordingire 1 à	3 —	
*_	- maculata mascula	2 —	
	- maculata mascula . Azalea pontica, Azalees de pleine terre. (Siehe Pflanzen		
	jut Sutberbe. Voir Flantes de terre de bruyere.)		
T.	Baccharis halimifolia	— 75	-
11 -	Berberis, Saucrdorn, Epine-vinette. - Aurahuacensis	75	
6		-75	
4	- canadensis		
13. –		-75	
8		- 75	
Eta	blissement Fræbel & Co., Zürich — Neumünster.	5	

	Nieder= Hoch=
	ftämmig Basse Haute
	tige tige.
	la pièce, à Stüd Fr. Ct. Fr. Ct.
*27.	Dawharis stanophylls
00	Thunbergi
2.	— — atropurpurea
10.	— vuigaris — atropurpurea
	Bouleau blanc à feuilles pourpres
	Chain mana Prophaliti III IIIII PIIII PIII DEL QUEITUTEII,
	moleta lanca cabre non inrem trimement till dillitte litte
	gleich gesucht und geschätzt bleiben werden. Die Blätter haben
	dieselbe Färbung wie die Blutbuche. — Ce nouvel arbre
	d'ornement restera pendant des années encore l'une des nou-
	veautés que tout le monde voudra acquérir pour son jardin
	et que tous les amateurs d'arbres et d'arbustes à feuilles colorées apprécieront beaucoup. Les feuilles ont entièrement
	la même nuance que celles du Hêtre pourpre.
1	Betula, Birte, Bouleau. — alba, B. blane. — 50 1 50 — — fastigiata — 1 50 3 — — — laciniata — 3 — — — pendula elegans — 1 50 — — — costata — 1 50 — — — grandis — 2 — — panyracea — 2 —
2	fastignata
9	_ = laciniata 3 =
7	pendula elegans
12	$=$ $\frac{1}{1}$
11.	grandis
6.	- papyracea
	Bignonia. (Siehe Schlingpflanzen. Voir Pl. grimpantes.)
	Doulo-do-noico (Voir Vibilinim Ubillus Sterile).
	Broussonetia, Papiermaulbeerbaum, — papyrifera, Mûrier à papier
1.	— papyrifera, Mürier a papier
	Buis, voir Buxus. Buisson-Ardent, voir Mespilus pyracantha.
	Buxus, Buche, Buis.
* 1	anhorassens harmartiger Ruche R. en arhe 15 a 5 -
* 4	fol. argented-marg fol. aureo-var
*15.	— Handsworthii
* 6.	— rotunifolia macrophylla
*13.	— latifolia bullata
*11.	— rotundiolia macrophylia — latifolia bullata — balearica, B. de Mahon — iscanica microphylla fol arg marg — 3
X:17	ain angia langutalia
* 9.	— rotting A. à bordures
*10.	— sunraticosa, B. a vortaures
	Summitting Sungs georget in Jessin See

Sämmtliche Buchs gebeihen in jedem Boden und in jeder Lage, besonders sind dieselben geeignet, Lücken unter großen Bäumen auszufüllen, unter welchen andere Sträucher nicht mehr fortkommen. Les Buis viennent à toutes les expositions et dans tous les terrains; ils sont surtout très-propres à garnir le dessous des grands arbres.

		Nieder= Hoch= stämmig stämmig Basse Haute
	la pièce, à Stück	tige. tige.
	Calophaca wolgarica . Calycanthus, Gewürzstrauch, Calycanthe.	
1	Calycanthus, Gewürzstrauch, Calycanthe.	
9	. — floridus, C. Pompadour	1
4	nanus	1
3	. — nanus . — macrophyllus, occidentalis, C. de la Californie . 1	32
	Caprifolium. Siehe Lonicera unter "Schlingpflanzen"; voir Lonicera sous "Plantes grimpantes".	7
	Caragana, Caragane.	(7)
1 0	. — arborescens	- 50
7	. — pendula	- 2 -
3	— Chamlagn	1 - 2 -
6	. — gracilis	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
8	. — jubata	$\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
	— Chamlagu .— gracilis .— jubata Carpinus, Hagebuche, Charme. — hetulus	
	boulius	- 50
	Castanea, ächte Raftanie, Chataignier. — vesca	
2.	Catalpa Kæmpferii, pumila	1
1.	Catalpa Kæmpferii, pumila — syringæfolia, Ratalpe	1 50 à 2 50
	Ceanothus, Ceanothe.	2 00 0 2 00
	Alle dieje Ceanothus blühen den ganzen Commer bis fpat	
	in den Herbst fortwährend und find deghalb fehr gur Un-	
	pflanzung von sonnigen Gruppen zu empfehlen. Tous ces Céanothes fleurissent sans interruption pendant tout l'été et	
	l'automne et méritent de trouver une place dans tout jardin	
1.	- americanus	_ 50
7.	- Arnouldi	1
11.	— Gloire de Versailles	1 — — —
17.	- Le Geant	1
19.	- Leon Simon - Marie Simon	1
8.	- Marie Simon	1
18.	- Rose carmin	1 50
16.	- Raffe Sinon	1
	Celtis, Zürgelstrauch, Micocoulier.	
	- australis, M. de Provence Sehr empfehlenswerther Zierbaum mit schöner Belaubung	250
	Sehr empfehlenswerther Zierbaum mit schöner Belaubung	
	und zierlich hängenden Zweigen. Arbre très-méritant, à beau feuillage d'un vert gai et à rameaux gracieusement inclinés.	
	Cerasus, Kiriche, Cérisier.	
	- Avium fl nl catillita Cinida	1
	- Mahalep, Saint-Lucie, türfische Weichsel	- 50
	- Padus, Merisier à granne, Troubenfirishe	-50 150
	— Sieboldi fl. roseo pl	1 50
4.	- canadensis	1
3.	— canadensis	1
	3mei prächtige Sträucher, noch selten, welche allgemeine Ber-	1 00 — —
	breitung verdienen. Deux espèces magnifiques encore rares.	

	la pièce, das Stiid Cercis siliquastrum	- !	ig for the second secon	tämn Hau tige Fr.	nig te ct.
0.	Cerisiers d'ornement. (Voir Cerasus, ci-dessus.) Chænomeles. (Voir Cydonia.) Chalef. (Voir Elæagnus.)	5			
	Chamæcerasus (Lonicera), Hedenkiride, Chamé-				
3. 15. 18.	cérisier. — cœrulea	_ ;	50 50 50 50	<u>-</u>	
6	— tatarica		50		
0.			50		
	Chêne. (Voir Quercus.)				
	Chèvre-feuille (Lonicera). (Voir Pl. grimpantes.)				
	Cladrastis tinctoria. Siehe (voir) Virgilia lutea.				
	Clematis, Clematite. (Siehe Schlingpflanzen.) (Voir Plantes				
	grimpantes.)				
	Coignassier. (Voir Cydonia.)				
	Colutea, Blasenstraud, Baguenaudier.				
	- arborescens	-	50	-	-
	Copal d'Amérique. (Voir Liquidambar.)				
	Corchorus, Corête du Japon (Kerria).				
1.	— japonica fl. pl	_	50	-	-
2.	— — fol. arg. marg	- 3	50		-
	Cormier. (Voir Sorbus domestica.)				
	Cornus, Hartriegel, Cornouiller.				
1.	- alba		50		-
2.	— alternifolia	-	75	-	-
5.		-	50	-	
3.	— florida	1			50
4.	— mascula, Kornestiriche, Cornouiller mâle			_	
12.	— fol. arg. marg.				
	Einer der ichönsten buntblättrigen Sträucher. L'un des	3			
	plus beaux arbrisseaux panachés.				
6.	- stricta				
	Coronilla Emerus	. —	75	-	-
S	Corylopsis spicata (S. et Z.) Scheinhafel	,	_	_	
	langen gelben Aehren blühend. Introduction récente du Japon Grandes feuilles bien formées, à revers glauque; remarquable	e e			
	par les longs épis floraux jaunes qui paraissent des le mois	S			

de février.

Nieder= Soch=

		ftämmig Basse	îtămmig Haute
		Basse tige.	tige.
	la pièce, à Stud	Fr. Ct.	Fr. Ct.
-	Corylus, Hafelnuß, Noisetier.		
5.	- Avellana, großfrüchtige, in verschiedenen besten Sorten, à gros		
0	fruits en plusieurs meilleures variétés	-75	2 —
Z.	atropurpurea, Blutnuß mit dunkelrothem Blatt, N.		
9	pourpre — — laciniata, N. à feuille laciniée	1 —	
12	Morroille de Bellwiller	1 -	X-
16	- Merveille de Bollwiller ftarf, fort	1 50	J -
4	— Louis Berger	1 50	
1.	Einer der schönftbelaubten Zierbäume.	1 30	13 M T 10
	L'un des plus beaux arbres d'ornement.	Y	
	Cotoneaster, Felsenmispel.		
* 2.	- buxifolia	75	
*19.	— buxifolia 12 Stüd, les douze Fr. 7. 50 — pyracantha, Feuerbuich, Buisson-ardent	75	ALC: USE
	(Wird auch unter Mespilus und Crataegus rangirt. On	.0	
	range cet arbuste également dans les Mespilus et Crataegus).		
* 7	— Simondsii 12 Stiid, les douze Fr. 5 —	75	
		- 13	
	Schöner immergrüner Strauch, bedeckt sich im Spätherbst		
	mit corallrothen Beeren. Sehr empfehlenswerth. Bel arbuste		
	toujours vert, se couvrant à l'automne de baies rouge corail.		
	Crataegus, Dorn, Epine.	0	
2.	— Calpodendron, latifolia (Mespilus leucophoeos)	- 75	
1.	- coccinea (Mespilus)	— 75	1 50
7.	- Crus galli, lucida (Mespilus)	-75	1 50
29.	 — elliptica (Mespilus) — glabra (Photinia serrulata) 	-75	
* 0	- glabra (Photima serrulata)	1 50	
6.	- germanica macrocarpa, (Mesp.) großfrüchtige Mispel, Neslier		
0:	à gros fruit — nigricans (Mesp. melanocarpa)	1 —	
20.	- nigricans (mesp. meianocarpa)	- 75	1 50
19	- oxyacantha, monogyna, Beigdorn, Aubépine	- 50	1 50
13	 flore albo pleno, Aubépine à fleur blanche pleine flore rubro pleno, Aubépine à fleur rouge pleine 	- 15 75	1 50
10.	Diese beiden, weiß und roth gefüllten Kreuzdorn gehören	- 15	1 50
	stets zu den schönsten Zierbäumen.		
	Ces deux Aubépines nr 12 et 13 se rangent parmi les plus		
	beaux arbrisseaux d'ornement.		
14.	— — flore puniceo, Aubépine à fleur écarlate	- 75	1 50
15.	fl. puniceo pleno, Aubépine à fleur écarlate pleine	1 —	2 -
	Prächtige Neuheit, große dichtgefüllte leuchtend carminrothe		
	Blumen; follte in feinem Garten fehlen.		
	Magnifique variété à grandes fleurs pleines du plus bel		
	écarlate.		
17.	— — fastigiata	-75	
30.	— — splendens	-75	
9.	- splendens	-75	
U.	— prumiona (Mesp.)	- 10	1 50
19.	- pyracantha (Cotoneaster, Mespilus) Feuerbusch, Buisson-	NEW YORK	
	ardent	-75	

			Nieder= stämmig	ftämmig
			Bassé tige	Haute tige.
		la pièce, à Sfiict		
	Cy	donia, Quitte, Coignassier.		
2.	_	japonica (Pyrus jap., Chænomeles), C. du Japon	-75	
4.	-	— alba	-75	
24.	-	- alba	1 50	
		Diese wie die solgenden mit (Fr. & Co.) bezeichneten Barietäten wurden von uns gezüchtet und 1871 in den Handel		
		gebracht. Wir liefern diefelben jämmtlich in ftarken wurzels		
		ächten Pflanzen. — Obige Sorte ist großblumig, reinweiß		
		und gut gefüllt.		
		Celle comme les variétés suivantes marquées (Fr. & Co.)		
		sont les produits de notre établissement et mises au com-		
		merce en 1871. Nous les livrons toutes en fortes plantes,		
		franc de pied. —		
		La variété ci-dessus est à fleur large d'un blanc pur et		
10		très-pleine.	1 50	
19.	_	alba semi-plena (Fr. & Co.)	1 50	
		Blanc, passant au rose clair en défleurissant, fleur bien		
7.	_	— atrosanguinea	- 75	
13.	_	— — plena (Fr. & Co.)	1 50	
		double, extra. — atrosanguinea		
		jegt teligotugeno, Sula mestry uns gestungen.		
		Fleur double, grande, bien faite, rouge sang foncé; plante		
10		naine et touffue. — cardinalis	1	
10.		— cardinalis	1 -	
		Grande fleur bien faite, rouge minium très-vif.		
20.	_	— eximia (Fr. & Co.)	. 1 —	
		— eximia (Fr. & Co.)		
		blühend. Nouvelle couleur, rouge vineux clair, grande fleur,		
		très-florifère.	0	
22.	-	- rosea plena (Fr. & Co.)	2 —	
		Roja, dichtgefüllt, reichblühend, extra.		
92		Fleur très-double, rose; florifère, extra.	1 50	
25		— sanguinea plena (Fr. & Co.)	1 50	
17.	_	- semi-plena	1	
		vulgaris. Quitte, coignassier ordinaire	- 50	2 -
	-	— Apfelquitte, C. pomme	à 1 50	
	-	- Birnenquitte, C. poire	à 1 50	
•	Cy	tisus, Bohnenbaum, Cytise.	FO	1 50
6.	-	Laburnum, Goldregen, faux-ébénier, (Laburnum vulgare)	- 50	9
7.	-	— Adami		2 -
16		— sessilifolium		$\frac{1}{2}$
10.		— sessilifolium	- 50	
		purpureus 12 Stud, les douze Fr. 6. —	- 75	
		Sehr hubicher und viel zu wenig verbreiteter fleiner Strauch,		

		Nieder= stämmig	ftämmi3
		tige.	Haute tige.
	la pièce, à Stück äußerst reichblühend. Als Einfassung von sonnigen Gebüsch-		Fr. Ct.
	gruppen, für Felsenpflanzungen 20. sehr zu empfehlen.		
	Petit arbuste extrêmement gracieux et florifère, bien trop-		
	peu apprécié. Très-recommandable en rocailles, en talus, ou		
	mis en bordure des massifs d'arbustes au grand soleil.	50	
	Cytisus sessilifolius (Lembotropis sessilifolius)	-75	77
	Daphne, Scidelbaft.		7.1
*	— Laureola	— 75	y
	Desmodium racemosum, penduliflorum	1-	
3	Deutzia, Deutsic. — crenata flore pleno, D. à fleur pleine	_ 50	
9.	- candidissima plena (Fr. & Co. 1869)	-50	
1.	- Fortunel	50	
4.	— gracilis	- 50	= =
Э.	Diervilla. Siehe (voir) Weigelia.	1 30	
	Dimorphanthus mandshuricus	-50 8	à 1 —
	Der Aralia japonica ähnlich, aber robuster. Sehr schöne		
	Ging 'nflange in den Rajen. Analogue à l'Aralia chinensis, mais plus robuste. Très-belle plante à isoler sur les pelouses.		
	Diospyros, Lotuspflaume, Plaqueminier.		
	— Lotus, <i>Pl. d'Italie</i>	- 75	
	- Kaki var. Mazeli	4 - 75	
	Elaeagnus, Delweide, Chales.		
2.	— angustifolia	- 50	
1.	- argentea	-50	
10.	— edulis, rotundifolia	1 —	
	Frühling mit wohlriechenden Blümchen, auf welche sehr zier-		
	liche rothe Beeren folgen, welche durch Form und Geschmad		
	an die Cornelfirsche erinnern. Arbuste à feuillage semi-persistant, très-rustique, se		
	couvrant au printemps de jolies petites fleurs blanches		
	odorantes, aux quelles succèdent de charmants fruits d'un		
	joli rouge transparent, ressemblant par leur aspect et leur saveur à des Cornouilles.		
* 9.		1 —	
	Epine, voir Crataegus.		
	Epine-Vinette, voir Berberis.		
	Erable, voir Acer. Erica, Calluna. (Siehe Pflanzen für Haibeerbe.) Voir Plante	es	
	de terre de bruyère).		
*	*Evonymus radicans 12 Stüd, les douze Fr. 5 —	— 75	
	Fagus, Budic, Hêtre, Fayard.		
	— sylvatica, Rothbuche, H. commun, start, fort	1 -	2 —

	Riebers 50ch- fidmunig Basse Haute la pièce, à Stürf Fr. Ct. Fr. Ct. Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbuche, H. pourpre 1 50 2 50 12 Stürf, les douze 15 — 25 — — — pendula, Transr-Blutbuche, H. pourpre pleureur . 2 50 4 — Faux-Ebénier, voir Cytisus Laburnum.
	Pévier, voir Gleditschia.
2.	Forsythia suspensa
	Fraxinus, Ciche, Frêne.
6.	- excessor $-$ pendula $-$ pendula $-$ oftart, fort 1 $ -$
17.	Genista, Ginfter, Genêt.
	— juncea (Spartium)
	Gleditschia, Gleditschie, Févier.
5.	- sinensis $ 2$ $-$
l.	- triacanthos, F. d'Amérique
2.	— macrocantha
4.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Roch neuer, seltener und sehr eleganter Trauerbaum, mit zarter mimosen-ähnlicher Belaubung. Arbre pleureur encore
	nouveau, rare et très-élégant à feuillage ressemblant beau-
	coup à celui des Mimosa.
	Glycine, siehe Schlingsslanzen, voir Plantes grimpantes. Grisard, voir Populus alba. Groseilliers d'ornement, voir Ribes.
	Gymnocladus, Geweihbaum.
	— canadensis, dioicus, Chicot du Canada, Bonduc 1 — 2 50
	Hedera schlingende, Lierres grimpants, siehe Schlingpflanzen, voir Plantes grimpantes
	Hedera arborea, baumartiges Epheu, Lierre en arbre.
	- helix algeriensis arborea
* 3.	
*21.	— Iutea (densa) arborea
*23.	— fol. marg. arborea 2 — lutea (densa) arborea 2 — Rægneriana arborea 2 — tricolor arborea 2
20.	Die hier angeführten Epheuforten bilden dichte kugelige
	Buiche und ichlingen gar nicht, können daher mit Vortheil
	als Sträucher verwendet werden und find als solche sehr effectvoll. Les variétés de Lierres, citées ci-dessus, ont la
1	particularité de ne pas grimper du tout, elles forment au
	contraire des touffes rondes et épaisses, s'emploient comme
	des arbustes et se recommandent beaucoup pour cet usage. Hêtre, (Voir Fagus.)
	neue, (von ragus.)

	Question and Certainger.
	Nieder- Hoch-
	ftämmig ftämmig Bassa Hanta
	Basse Haute tige. tige.
	la pièce, à Stiict Fr. Ct. Fr. Ct.
	Hibiscus, inrishe Roje, Althéa de Syrie ou Ketmie.
	- syriacus, in diperfen einfach hlithenden Narietäten en
	diverses variétés à fleur simple 50 — — — in diversen gefüllt blühenden Varietäten , en diverses variétés à fleur double
	- in diperien gefüllt blithenden Narietäten en diverses
	variétés à fleur double — 75 2 —
	Hinnanhaë rhamnoides Sandbarn Arganeier - 75 1 50
	Houx. (Voir Ilex.)
	Hydrangea (Hortensia).
16	hortensis Thomas Hore
10.	— hortensis Thomas Hogg
7	region lete grandiflore
1.	— paniculata granumora
	Sept gatte Sorte aus Japan, weige 1,30 Meter god
	wird. Sobald die Pflanzen 0,30 bis 0,50 Meter Höhe er-
	reicht haben, bedecken sich die Spitzen aller Aefte mit enormen
	Dolden von schneeweißen Blumen.
	Espèce du Japon, très-rustique, s'élevant à 1,50 m. Dès
	la taille de 30 à 50 cm. toutes les sommités de ses rameaux
	se couronnent par une énorme panicule de fleurs blanches.
3.	— quercifolia
6.	- rosalba
	Aeußerst effectvolle Varietät; im Glashause blüht dieselbe
	ichneemerk, im Freien leuchtend carminroth.
	Variété éclatante par la beauté des fleurs, qui, en serre,
	sont d'un blanc pur, tandis qu'en plein air elles sont du
	plus beau rouge cochenille.
12.	plus beau rouge cochenille. — Thunbergii
	Hypericum, Sarthen, Millepertuis.
2.	— calycinum 12 Stüd, les douze Fr. 2 50 — 50 — —
1.	- hircinum
4.	- caryonam
5.	- patulum
3.	- sinense
	n idäng huidiger Megnan mit folken Muralhallen
	In schönen buschigen Pflanzen mit soliden Wurzelballen } 2 à 6 — — En belles plantes touffues, à motte solide
	En belles plantes touffues, à motte solide
*	Tlex, Stechpalme, Houx.
	Disponibel in einer großen Auswahl grüner und bunt-
	blättriger Barietäten. Disponibles dans un choix très-riche
	de variétés à feuilles vertes et panachées
	de variétés à feuilles vertes et panachées
	Indigofera (Indigotier) Dosua
	Indigofera (Indigotier) Dosua 12 Stüd, les douze 18-30 - 12 Stüd, les douze 6 12 Stüd, les douze 6
	Jasminum, Jasmin.
1.	- fruticans, gelbblühend, à fleur jaune
3.	— nudiflorum — 75 — —
4.	- officinale, meiker Sosmin J. blanc - 75
	Juglans, Ballnußbaum, Noyer.
10	— fraxinifolia (Pterocarya caucasica) Noyer à flle. de frène 2 — —
7	— nigra Nover noir — 75 9 50
3	— nigra, Noyer noir
5	— laciniata
0.	140111404

		stämmig Haute. tige.
la pièce, à Stück *Kalmia. Siehe Pflanzen für Haibeerde. Voir Plantes de		
terre de Bruyère. Kerria. Siehe (voir) Corchorus.	4	
Kælreuteria paniculata, Savonnier	- 50	1 50
*Lauréole. (Voir Daphne Laureola.) *Laurier-Amande, Laurier-Cerise, Laurier de Portugal. (Voir Laurocerasus.)		
Laurocerasus, Kirichlorbeer, Laurier-Cerise.		. 0 -0
*— caucasica, LC. du Caucase *— lusitanica (Prunus lus.), Laurier de Portugal	4 à 5	à 2 50 — —
Lespedeza bicolor	1 -	= =
Lierre. (Voir Plantes grimpantes.)		
- en arbre, voir Hedera arborea.		
Ligustrum, Rainweide, Troène.	- 50	
16. — amurense * 6. — ovalifolium, californicum, Tr. de Californie . 50 Cts. ? Giner ber empfehlenswerthesten immergrünen Sträucher, wächst sehr rasch und kommt in sedem Terrain sort. Tür immergrüne Hecken nicht genug zu empsehlen. L'un des arbustes les plus recommandables, à feuille toujours verte, d'une vigueur extrême et s'accommodant à tout terrain. * 9. — sinense nanum		
Bildet niedrige gedrungene Büjche, welche, wenn nicht ge- jchnitten, sich jedes Frühjahr mit großen Trauben weißer Blumen überdecken. Aeußerst zierlicher, schöner Strauch. Get arbuste forme des tousses rondes et compactes qui au printemps se couvrent de grandes grappes de sleurs blanches. C'est une plante très-recommandable.		
3. — vulgare fructu albo	-50	-
Lilas. (Voir Syringa.)		
Liquidambar, Amberbaum, Copal.	9	
- styraciflua . Fr. 1 & Schöne, ahorn-ähnliche Blätter, welche sich im Herbst purpursroth färben, sowie gedrungener phramidaler Wuchs rangiren diesen Baum unter die werthvollsten Jiergehölze. Feuillage ressemblant à celui de certains Erables, très-joli, devenant d'un très-beau rouge à l'automne, port pyramidal. Cet arbre ne doit manquer dans aucune collection de choix.	1 3 —	
Liriodendron, Tulpenbaum, Tulipier.	1	0.50
— tulipifera, start und oft verpstanzt, fort et transplanté. Lonicera. (Siehe Chamæcerasus und Schlingpflanzen. Voir Chamæcerasus et Plantes grimpantes.)	1	2 50
	- 75	

		Nieder= stämmig	ftammia
		Basse tige.	Haute tige.
	la pièce, à Stud	Fr. Ct.	Fr. Ct.
0	Magnolia, Bieberbaum. Lenné, folojiale purpurrothe Blume, fleur colossale pourpre 5 à	10	
10	- Norberti, speciosa, Alexandrinae, weißblumig, à fleur	10 —	
10.	blanche	10 —	
11.	blanche		
	pourpre foncé	6 -	-
12.	- Soulangeana, hellrothe Blumen, fleurs pourpourines . 3 à	10 -	0-
13.	- Youlan conspicua ichneemeit fleur blanc pur 3 à	10	0 -
11.	Mahonia.		
*	— Aquifolium	— 50	
*	— repens — japonica, Beali, M. du Japon	1 —	
*	— repens — japonica, Beali, M. du Japon Malus, Appletbaum, Pommier.	2 -	
8	— floribunda	1	
6.	— floribunda — sibirica — spectabilis fl. albo-pleno — — fl. rubro-pleno Marronniar (Voir Assenlas)	- 75	
5.	— spectabilis fl. albo-pleno	— 75	
4.	— _ fl. rubro-pleno	— 75	
	mail villigi. (voil Acsculus.)		
	Menziesia. (Siehe Pflanzen für Haideerde. Voir Plantes de		
	terre de bruyère.) Merisier-à-grappes, voir Cerasus Padus.		
6.	Mespilus, Mispel, Néslier. — germanica macrocarpa, großfrüchtige Mispel, Néslier à gros		
	fruits	1 —	
*19.	- pyracantha (Crataegus, Cotoneaster), Weuerbuich, Buisson-		
	araent	- 75	
	Micocoulier. (Voir Celtis.) Millepertuis. (Voir Hypericum.)		
	Mûrier à papier. (Voir Broussonetia.)		
	Néflier. (Voir Mespilus ci-dessus.)		
	Négondo. (Voir Acer Negundo.)		
	Noisetier. (Voir Corylus.)		
	Noyer. (Voir Juglans.) Noyer à feuille de frêne. (Voir Pterocarya.)		
	Orme. (Voir Ulmus.)		
	Padus. (Voir Cerasus.)		
	Pæonia. (Siehe Stauden. Voir Plantes vivaces.)		
	Paulownia imperialis	1 —	2 50
	Pavia, fiehe, voir Aesculus Pavia.		
	Pêcher à feuillage pourpre noir, voir Amygdalus Persica foliis atropurpureis.		
	Peuplier. (Voir Populus.)		
	Philadelphus, Zimmetröschen, Seringat.		
7.	— coronarius nanus	— 50	
12.	— dianthiflorus plenus	1 -	
	Große, ausgebreitete Blumen, gefüllt, dichte schneeweiße Be-		
	talen; sehr reichblühender und schöner neuer Strauch. Fleurs		

		Basse	g stämm Hau	nig te
		tige.	tig	e.
	la pièce, à Stüct		t. Fr.	Ct.
	larges, nombreuses, étalées, pleines, pétales étoffés blanc de			
	neige; arbuste nouveau très-florifère et joli.			
4				-
5	. — grandiflorus		$\frac{100}{100}$	-
10	speciosissimus) 5	- 00	-
6	. — hirsutus	- 5	00 —	-
8	- hirsutus	- 5	00 -	-
11	— — myrthifolius	- 7	75 —	
*	Photinia serrulata (Crataegus glabra)	1 6	00 —	
	Plaqueminier, voir Diospyrus.			
	Platanus, Platane, Platane.	Ε.	0 1 50	40
1	— occidentalis, Platane ordinaire	- 5	0 1 50	40
2	Poiriers du Japon. (Voir Cydonia.)	-	3 1 30	az
	Pommiers d'ornement, voir Malus.			
-	Populus, Pappel, Peuplier.		- 1	50
1	$-$ alba $\cdot \cdot \cdot$			50
10	balsamifera	1		90
10	— canadensis aurea . — cordifolia . — fastigiata, italica. P. d'Italie	17581	1	50
0	. — cordiiolia	Name of	1	50
10	- lastiglata, italica. P. a Italie	1 -	_	00
17	- Tastigiata gigantea · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	50
10	— fastigiata gigantea — Lindleyana — tremula pendula, Trauer-Zitterpappel, Peuplier tremble	No.		.50
12	pleureur		- 2	50
	Giner der schönften und geschätztesten Trauerbäume, in sehr			00
	hohen, geraden Stämmen disponibel. L'un des plus beaux et			
	des plus recherchés arbres pleureurs, disponibles en tiges			
	très-hautes et droites.			
14		1 5	50	
15	. — suaveolens	1 5	50	_
10	Potentilla fruticosa	_ 7		_
	Prunus, Pflaume, Prunier.			
	- Avium. Siehe (voir) Cerasus.			
9	— Mahalep, fiehe (voir) Cerasus	. — :	50 —	-
5	. — Padus, fiehe (voir) Cerasus	- 5	50 1	50
20	. — Simonii, start, fort	. 1 5	50 -	-
	Pterocarya caucasica. Noyer à feuille de frêne	. 2 -	_	-
	Pyrus, Birne, Poirier.			
4.	— salicifolia	1 5	60 -	-
15	- Aronia alpina · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1 -		-
	Opercus, Cide, Chene.			
14	— macrocarpa	A 837 APP TO CO.	50 —	-
11	— olivaeformis		50 —	-
	Sehr zu empfehlende Sorie. Die ichongeformien Blatter			
	werden über 1 Fuß lang. Raschwüchsig. Très-belle espèce			
0.0	à très-larges et belles feuilles de plus de 0,30 m. de long.	0		
30.	- rubra, Chêne rouge d'Amerique start, tort	. 6 -		
	Meugerst empfehlenswerth. Die großen, schonen, elegant aus-			
30.	- rubra, Chêne rouge d'Amérique start, fort	. 6 .		

	Nieder: Hoch stämmig stämm	ig
	ftämmig ftämm Basse Haut tige. tige	e
	la pièce, à Stück Fr. Ct. Fr. C	it.
	gezackten Blätter farben sich im Serbst blutroth. Cet arbre	
	ne saurait être trop recommandé, surtout par son large et	
	beau feuillage élégamment découpé et prenant à l'automne une	
	riche teinte carminée.	
	Rhododendron. (Siehe Pflanzen für Haibeerbe. Voir Plantes pour terre de bruyère.)	
	Rhodotypus kerrioides	
	Rhus, Sumadi, Sumadi.	
1.	— Cotinus, Perridenbaum, Arbre-à-perruque 50	
4.	— glabra laciniata	_
5.	— Usbeckii	
	Noch seltene Sorte aus China mit sehr schönen großen	
	Tiederblättern, deren Mittelrippe geflügelt ift. Bildet einen sehr schönen Baum und blüht im August in sehr großen auf-	
	rechten Trauben weißer Blumen. Très-belle espèce de la	
	Chine, encore rare, à grandes feuilles, dont le pétiole est	
	ailé. C'est un très-bel arbre qui fleurit en Août, chaque	
	branche alors est couronnée par une grande grappe de fleurs	
0	blanches.	
Э.	- typhina, Vinaigrier de Virginie	
3.	Ribes, Johannisbeere, Groseillier. — alpinum — aureum — Gordonianum, Beatoni — nalmatum — of the street of the st	
4.	- alpinum	
2.	- Gordonianum, Beatoni	
12.	- palmatum	
11.	- pennsylvanicum, floridum	_
1.	— sanguineum	_
12	- albidum, Gr. à fl. blanche	-
14	— atrosanguineum floribundum	
15.	— carneum grandifiorum	
	Robinia, Mobinic, Mfasic, Acacia, Robinier	
3.	— bella rosea	
11.	— hispida, Rojenatazie, A. rose	
12.	— arborea, A. rose en arbre	
9	— Pseudo-Acacia, gemeine Robinie, Faux-Acacia — Bessoniana	
20.	— — Decaisneana — — myrtifolia — — pendula — — pendula — — robusta Vignei — — umbraculifera, inermis Rugelatazie A. boule — — nova, inermis nova — viscosa Referenzie A miscoppur	0
23.	pendula	
24.	— — robusta Vignei	
10.	— — umbraculifera, inermis. Rugelakazie. A. boule .	
21.	nova, inermis nova	
	- viscosa, Mebatazte, A. visqueux	
8.	— centifolia	
6.	— gallica	
10.	— muscosa	
2.	— pimpinellifolia fl. albo pl	
The state of the s		

	la pièce, à Stüct	ftämm Bass tige	e H	mmig aute
17	Pose nimpinallifalia di nurnuran	1		
10	Rosa pimpinellifolia fl. purpureo		75 -	
10.	nomifore villoge Antelrose Saccoutte Gratte-cul	1		
0.	— rubrifolia, rothblätterige Rose		75 -	
14	macoco	1	50 -	
15	- 1ugosa	1	50 -	
10.	Pubus Browneere Ronce			
3	frutioning flore albo pleno	<u></u> -	75 -	
4	- crataerifoling	5		
7.	rugosa — rugosa — ng. purpureo pl. Rubus, Brombeere, Ronce. — fruticosus flore albo pleno — crataegifolius Ruscus, Breuzdorn, Fragon, Houx-frelon. — aculeatus.			
*	— aculeatus	1	50 -	
*	- racemosus (Laurier d'Alexandrie)	1		
	Cointo I voio voir Corogue Mahalan			
	Ruscus, Arcuzdorn, Fragon, Houx-frelon. — aculeatus			
15	Salix, Weide, Saule. — acuminata — babylonica, pendula, ächte Trauerweide		50	2 —
9	habylonica nendula ächte Trauermeide			1 50
13	- Basfordiana		75 -	
5	— Basfordiana	_	_	2 —
16.	- depressa livida	_	75 -	
7		-	50	1 50
9.	— rosmarinifolia	-	50 -	
14.	— sanguinea	-	75 -	
10.	— sericea pendula	2 v	50	2 50
11.	— sanguinea — sericea pendula — sibirica pendula, nigra pendula, Napoleonis, purpurea	_		2 50
12.	uralensis, Spagatweide	_	50 -	
	Feinholzigste, zähefte und rajdmuchfigste Korbweide. Gehr			
	emptehlensmerth. Espece extremement recommandable, lourning			
	l'osier le plus fin, le plus long et le plus tenace.			
	Sambueus, Hollunder, Sureau.		- 0	
1.	- nigra	-	50 -	
9	fol over vorious			
4.	— — fol. aur. marg		50 -	7 (200)
8.	— — fol. aureis			
2.	- laciniaca			
7.	- racchosa, p. a grappes.		00 -	
	Saule. (Voir Salix.)			
	Savonnier. (Voir Kœlreuteria.) Seringat. (Voir Philadelphus.)			
	Seringat. (Voir Philadelphus.)			
	Chanhardia (Voir Elæamiis)			
	Shepherdia. (Voir Elæagnus.)			
	Sophora japonica	-	_	1 50
,0	Sophora japonica	_	<u> </u>	2 50
40	Sophora japonica			
57.	Sophora japonica — pendula . Sorbus, Ebereiche, Sorbier. Aria latifolia, großhlötterige Mehlbirne. Alisier à feuille large.	_	75 -	
7. 8.	Sophora japonica — pendula . Sorbus, Ebereiche, Sorbier. Aria latifolia, großhlötterige Mehlbirne. Alisier à feuille large.	_	75 -	
8.	Sophora japonica — pendula . Sorbus, Ebcreide, Sorbier. — Aria latifolia, großblätterige Mehlbirne, Alisier à feuille large. — longifolia . — aucuparia. Rogelherhoum. S. des oiseleurs	. — — —	75 - 75 - — 18	 1 50
8. 3.	Sophora japonica — pendula Sorbus, Ebereiche, Sorbier. — Aria latifolia, großblätterige Mehlbirne, Alisier à feuille large. — longifolia — aucuparia, Bogelberbaum, S. des oiseleurs — domestica. Spirlinghaum. Cormier	- - -	75 - 75 - — 18	 1 1 50 2 50
8. 3.	Sophora japonica — pendula . Sorbus, Ebcreide, Sorbier. — Aria latifolia, großblätterige Mehlbirne, Alisier à feuille large. — longifolia . — aucuparia. Rogelherhoum. S. des oiseleurs	- - -	75 - 75 - — 18	 1 50

							la	nièce.	à	SHIA	Nieder- stämmig Basse tige. Fr. Ct.	ftäm: Hau	nig
	Spartium, Pfriemen,	Ger	ıêt.										
1.	— junceum										- 50	_	
	Spiræa, Spierstraud,	Spi	rée.										
5.	- callosa, Fortunei										- 50		
25.	— — alba										-50	-	
21.	— — macrophylla										- 50		7
28.	— — superba (Fr. & Co.	186	69)					Sec.		3	-50	-	2
4.	— cana	. 0									-50		
7.	- crenata, Pikowiensis										-50	1	_
0.	— cunenona, argentea.		200				1				- 50		
27.	— Douglasii	•									- 50	_	-
23.	- grandinora (Exochorda)) .								. 6	1 50	-	
9.	- hypericitoria									200	- 50		
ov.	Tamoens spicata							150			- 10	_	-
10.	- lævigata		7							7	1 —	-	_
10	Lindleyana										-50	-	
20	— opumona								•	J	- 50	-	_
40,	- aurea	:	15 -1		·my				4	7.	- 75		-
	— aurea	t go	toget.	ven	251	atte	ern.	1,000					
15	- prunifolia flore pleno	en en	merei	пеп	ı ja	шпе	S	TOP.			-0		
18	- Reevesiana		4	•	•			70		•	- 50		
19.	- flore pleno			•	•	•	*	5	•		- 50		
20.	- Thunbergi						1			A. 10.	- 50		
22.	- trilobata			•	16			TI STATE	•		- 50	100	
	variete a effet, feuilles — prunifolia flore pleno — Reevesiana — flore pleno — Thunbergi — trilobata Staphylea, Bimpernu — colchica — pinnata, faux Pistachie — trifoliata	Ř.	Stan	hild	9	1	197		•		_ 30	F WA	
3.	— colchica	107	·								1 -		
1.	- pinnata, faux Pistachie	r.		1	4		•				_ 50		
2.	— trifoliata	-		1	9						- 50		
	- trifoliata										00		
	Sureau. (Voir Sambucu	S.)											
				lat	ant	s.)							
	Symphoricarpus, Sym	pho	rine.										
3.	Sycomore. (Voir Acer I Symphoricarpus, Sym — racemosus, Schnechere — vulgaris . Syringa, Flicder, Lilas — persica, L. de Perse — alba . — sinensis, rothomagensis, — ruberrima, L. Sauge — Steencruyssei .		dige is								- 50		
1.	- vulgaris										-50		_
•	Syringa, Flieder, Lilas	•											
3.	— Josikaea										— 75		_
4.	- persica, L. de Perse .			•							-75		-
5.	- alba										1 —		-
1.	— sinensis, rotnomagensis,	L.	Var	in	ou	de	R	ouen			-75		-
26	— — ruberrima, L. Sauge	t.	•	•	•			197	•		1 —		
6	- Steencruyssei			•		142		1.			1 -		-
27	- vulgaris, L. commun	-	1991	•							-50		
30	— alba grandiflora	46.8	•	. 38	150		1				2 -		-
31	 — Aline Mocqueris — Ambroise Verschaffel 	+	*	1215	183		-	144	•	-	1 —		
7	amona		1000	YE	100	4					1 -		-
28	— amœna	289			101	No.			•		1 =0		
14.	— — flore albo, L. Blanc					124			•	17.18	75	NAME OF	
			A CONTRACTOR				70.5				10		-

	tion of the second	dieder=	tämmig
		Basse tige.	tige.
	, ., .,	7 (1)	TI CU
17.	Syringa vulgaris grandiflora	- 75	
18.	— — intermedia	-50	
33.	Président Massard	1 -	
32.	intermedia	1 —	
34.	— — Schneelawine	1 50	
29.	— — Schneelawine	1 50	
	Tamarix, Tamaristenstrauch.		
2.	— gallica — japonica, plumosa — tetrandra (Libanotis) — purpurea — purpurea — Tecoma (Bignonia). (Siehe Schlingpflanzen. Voir Plantes	- 50	
4.	— japonica, plumosa	1	
3.	— tetrandra (Libanotis) 50 Ct. a	1 -	2 -
5.	- purpurea	1	
	Tecoma (Bignonia). (Stehe Schlingpflanzen. voll Flances		
	grimpantes.)		
7	Tilia, Linde, Tilleul. — alba spectabilis (Fræbel & Co. 1876) ftarf, fort		8 —
9	- argentea, tomentosa, Morgenländische Silberlinde, T. argenté	1 50	
	1 1 M - 11 - ~		6 50
9	enchlora dagustula Primma Pindo		2 50
5	— macronhylla americana	1 50	2 50
6	— pendula, I. aloa, Ethierithoe, I. argente pieureur — euchlora, dasystyla, Rrimm-Rinde — macrophylla, americana — missispiensis — platyphyllos (T. eur. grandifolia), T. de Hollande		2 50
2.	- platyphyllos (T. eur. grandifolia). T. de Hollande		1 50
	Troène. (Voir Ligustrum.)		
	Tulipier. (Voir Liriodendron.)		
	Wilmanie Itima Onmo		
8.	— latifolia, O. à large feuille — camp. purpurascens — camp. pyramidalis, fastigiata — montana serpentina pendula ftarf, fort		2 —
15.	- camp. purpurascens	>-	- 2 —
16.	— camp. pyramidalis, fastigiata	1 —	
10.	- montana serpentina pendula ftarf, fort		2 50
	Viburnum, Sancedall, Viorne.		
3.	— Opulus sterile, ächter Schneeball, boule-de-neige	- 75	2 —
5.	— plicatum	1 50	
	Prächtiger Strauch aus China mit großen schönen Blättern;		
	die Blumen haben Aehnlichkeit mit denen von Ro. 3, sind		
	aber viel größer und schöner und blühen reichlicher.		
	Très-belle espèce de la Chine, bien distincte par son feuil- lage; ressemblant par ses fleurs à la Boule-de-neige qu'elle		
	surpasse par la grandeur et la beauté de ses corymbes et		
	par une floraison plus abondante.		
6	— prunifolium	- 75	
0.	— prunifolium		
	Vigne-vierge. (Voir Ampelopsis aux Plantes grimpantes.)		
	Vinaigrier (Voir Khus.)		
1	Wincilia lutea (Cladrastis tinctoria) Virulier.	-75	2 50
8.	Weigelia rosea	-50	-
10.	— — nana fol. marg	-75	
	Wistaria. (Siehe Glycine unter Schlingpflanzen, voir Glycine		
	aux Plantes grimpantes.)		
	Xvlosteum (Siehe, voir Chamaecerasus.)		
	Yucca. (Siehe Stauden und Kalthauspflanzen. Voir Plantes		
	vivaces et Plantes de serre froide.)		
	~~~~~		

# Sehr große Auswahl von ftarken Bäumen und Sträuchern für Anpflanzungen.

#### Choix très-varié d'arbres et d'arbustes forts pour plantations.

Wir offeriren nach unferer Wahl ausschließlich:
100 Sorten Zierbäume und Sträucher in 50 verschiedenen Sorten mit
Ramen
100 Stüd Ziersträucher in 50 Sorten
100 " " in 25 Sorten
Nous offrons à notre choix exclusif:
100 Arbres et arbustes d'ornement en 50 variétés différentes, avec
noms pour frs. 50. —
100 Arbustes d'ornement en 50 variétés , , 40. —
100 " en 25 variétés

## Planzen für Haide-, Torf- und Walderde. Plantes de terre de bruyère.

### Freisand-Azaleen. — Azalées rustiques.

Nro.

3. Alba suprema. Reinweiß, gelb gezeichnet. Blanc par, maculé jaune.

5. Augustissima. Mennigroth mit gelber Macüle. Rouge vermillon, maculé jaune.
 11. Chromatella. Orangegelb, dicht gefüllt; jaune citron, fleur très-double.

20. Decus hortorum. Gelb und salmrosa, rose saumoné.

22. Directeur Ch. Baumann. Mennigroth mit gelber Maciile. Rouge vermillon, maculé jaune.

23. Dr. Streiter. Schwefelgelb, dicht gefüllt; jaune soufre, très-double. 26. Empereur Napoléon III. Hell carminroja, rose carminé clair.

27. Enfant de France. Große Bouquets, sieijchroth. Grands bouquets rouge clair.

31. Géant des Batailles. Brennend dunkelroth. Rouge sang brillant.

- 33. Gloire d'un parterre. Weiß mit Roja, obere Petalen goldgelb. Blanc rosé, pétales supérieurs jaune d'or.
- 35. Graf von Meran. Große gefüllte Blumen, carminroja. Grandes fleurs doubles, rose carminé.

38. Heroïne. Gefüllte Blume, blagrofa. Fleur pleine, rose.

- 50. Marie Dorothée. Weißlich roja, lebhaft roja bordirt, gelb gezeichnet.

  Blanc rosé, bordé rose vif, maculé jaune.
- 57. Perle du Printemps. Bioletroja, leicht rostgelb gezeichnet. Rose violacé, légèrement maculé jaune rouille.
- 61. Prince Henri des Pays-Bas. Duntelblutroth. Rouge sang foncé.

62. Prince impérial. Hellfarmin. Carmin clair.

- 63. Princesse d'Orange. Dunfelorangegelb, sehr großblumig. Jaune orange foncé, fleurs très-larges.
- 65. Reine d'Angleterre. Biolettroja, großblumig. Grandes fleurs, rose
- 68. Roi des Belges. Pfirfichroja, gelb gezeichnet. Beau rose pêche, maculé
- 70. Rubens. Blutroth, gelb gezeichnet. Rouge sang, maculé jaune.
- 77. Van Houttei. Gefülltblumig, lebhaft falmroth, gelb gezeichnet. Fleurs doubles, rouge saumon vif, maculé jaune.
- 80. Viscosa. Reinweiß, fleinblumig. Blanc pur, petites fleurs.
- 81. Rosetta. Riedliche reinweiß gefüllte Blumen. Charmantes petites fleurs, blane pur.

Bon obigen Elitesorten liefern wir buschige Pflanzen in 10spen, à Stück Fr. 3. —, 12 Stück Fr. 30. — Anoipen,

Des variétés d'élite ci-dessus nous fournissons en plantes

branchues, en boutons, la pièce Fr. 3. -, 12 plantes 30. —

### Azalea mollis.

Diese neue Spezies von Freiland-Azaleen, aus Japan eingeführt, von schönem fräftigem Buchs und großem Blatt, halten wie diese unsere hartesten Winter ohne jegliche Bedeckung sehr gut aus. Die Blumen sind ebenso groß wie die der Freiland-Rhobodendron und variiren vom garteften Leder- und Schwefelgelb bis gum feurigften Lachsroth. Dieselben laffen fich sehr leicht treiben, und find beghalb auch für Bereicherung des Winterflors außerft werthvoll.

Die untenftehenden Sorten find die iconften, welche von dieser Reuheit eriftiren;

fie find ohne Ausnahme fehr großblumig.

Cette espèce nouvelle, parfaitement rustique, d'origine japonaise, d'un port robuste et à superbe feuillage, donne des fleurs aussi grandes que celles de nos Rhododendrons de plein air. – Les variétés que nous en offrons, sont les plus belles qui existent au commerce; les fleurs en varient depuis le jaune paille et nankin clair jusqu'au rouge saumon brillant, et sont toutes de première grandeur.

Ces plantes se forcent admirablement en hiver et sont d'une grande importance

et ressource pour le fleuriste.

à Stiict, la plante Fr. 4 -12 " 12 plantes « 40 —

92. Alphonse Lavallée. Lebhaft orangeroth. Orange vif.

- 93. Baron de Constant Rebecque. Duntelnantingelb. Nankin foncé. 94. Baron Edmond de Rothschild. Mennigroth. Rouge de Saturne.
- 95. Chevalier A. de Reali. Strohmeig. Blanc paille.

96. Comte de Gomer. Lebhaft roja. Rose vif.

97. Comte Papadopoli. Aurorafarbig. Rose aurore.

98. Comte de Quincey. Hellgelb. Jaune clair.

99. Consul Pêcher. Weurig rosa. Rose vif.

100. Dr. Léon Vignes. Ganz jart fleischrosa. Blanc carné. 101. Ernest Bach. Salmrosa. Rose aurore.

- 102. Isabelle Van Houtte. Dunkelnankingelb. Jaune nankin foncé.
- 103. Mad. Caroline Legrelle-Dhanis. Leviojenroja, Rose giroflée.

104. M. Arthur de Warelles. Salmfarben. Saumon.

91. W. E. Gumbleton. Hellnankinfarben, innen dunkler. Nankin clair, centre plus foncé.

### Rhododendron.

### Rhododendron für das freie Land, im Winter ausdauernd. Rhododendrons de plein air rustiques.

Wir liefern solgende Sorten ohne Knospen à Stüd   Nous fournissons les variétés ci-dessous sans boutons la pièce	Fr. 3 à 5 -
Wir liefern solgende Sorten mit Anospen à Stück Nous fournissons les variétés ci-dessous avec boutons la pièce	Fr. 4 à 6 —
Wir liefern 12 Varietäten nach unserer Wahl, ohne Knospen . Nous fournissons 12 varietés à notre choix, sans boutons	Fr. 25 à 50 —
Wir siefern 12 Barietäten nach unserer Wahl, mit Knospen . Nous fournissons 12 variétés à notre choix, avec boutons .	Fr. 40 à 60 —
Nro.	

#### I. Rothblühende Barietäten.

- 4. Altaclarense speciosissimum
- 12. Broughtoni
- 110. Charles Dickens
- 111. Cruentum
- 33. Elfride
- 39. Fleur de Marie 109. H. W. Sargent
- 41. Jago
- 44. John Waterer

#### Variétés à fleurs rouges.

- 45. Lady Eleanor Cathcarth
- 47. Limbatum
- 48. Lord Clyde 113. Mrs. William Bowill 62. Pardoloton
- 64. Président van den Hecke
- 71. Princesse Marie
- 88. Vesuvius
- 97. Zampa.

#### II. Beigblühende Barictäten. Variétés à fleurs blanches.

- 14. Candidissimum
- 21. Clowesianum
- 36. Evelyn

- 56. Minnie
  - 112. Mrs. John Clutton
- 105. Mrs. Stuart Low

#### III. Amarant, dunkellila und purpurviolett. Amarante, lilas foncé et pourpre violacé.

- 102. Auguste Van Geert51. Maculatum nigrum superbum
- 60. Nero
- 65. Prince Albert

- 77. Queen Victoria
- 84. Tom Thumb
- 94. Victory variety
- 96. William Downing.

#### IV. Sell: und dunkelrofa, violettrofa und helllila. Rose clair et rose foncé, rose violacé et lilas clair.

- 7. Aucubæfolium
- 23. Comte de Gomer
- 40. Gloire de Bellevue
- 43. Incomparabile
- 49. Lord John Russell
- 54. Magnum bonum

- 57. Mrs. John Waterer
- 98. Napoleon Baumann
- 67. Prince Camille de Rohan
- 68. Prinz Eugen
- 81. Sapho
- 103. Stella

### Verschiedene Pflanzen für Haides, Torfs oder Walderde. Plantes diverses pour terre de bruyère.

	Inition all cipe	Pot.	_		
	is an armed of p	Fr.Ct.			Fr.Ct.
2. — ] 5. — ] 4. — ] 3. — 9 Arl Cle	dromeda calyculata polifolia Hendersoni ligustrifolia speciosa butus Uva ursi . thra alnifolia yas Drummondi octopetala	1 50 } - 75 } 2 - 2 50 } 2 - 75 } - 75 }	1. 2. 3. 5. 4. 2. 3.	Gaultheria Shallon Kalmia angustifolia — glauca stark, fort — latifolia in Knoipen, en boutons — Miquelon 1 à — oleifolia 1 à Ledum buxifolium — latifolium	2 — 2 50 2 — 3 — 2 — 2 — 2 — 2 50
Em	petrum nigrum .	1 - }	1.	- rosmarinifolium	1 30
1 Eri	caherbacea (12St.) F. 5	-75		Menziesia polifolia alba	1 -
2 _	ica herbacea/12St. Fr.5	-75		rubra	1 —
19 _	Mackayana	150		∠ - nana . ·	
06	minima	1 - {		— — globosa	2-
20	multiflora alba	- 75		Pernettya mucronata .	2 —
5. —	multinora aroa :	_ 75 }		- floribunda	2 —
29. —	— rubra	1	00	— floribunda	2 -
20. —	scoparia nana	1		Rhododendron Cha-	
23. —	stricta	1-0		Riododendron Cha-	3 _
5. —	tetralix	1 50		mæcistus	9
15. —	— alba	150		— dahuricum	2 —
7. —	vulgaris dumosa, pumila	1 - }		- ferrugineum, start, fort	5 —
17. —	- flore pleno	1- }		— hirsutum	4 —
30. —	- Foxii	1- 8			

# Nadelhölzer. Coniferes.

## Schönste, neue und settene Sorten,

fämmtlich ausdauernd.

Espèces les plus belles, nouvelles et rares, toutes rustiques.

			- a a.
Abies, Beiß:, Edeltanne, Sapin.			Fr. Ct. Fr. Ct.
Ables, 25th of Committee of the Committe			3
— amabilis vera		3547	1 2 9
- halsamea Rollomtonne, Baumier de Gueud			1 4 -
- bifolia · · · · · · · · · · · ·			1 50
— 011011a			1 - 9 9 -
- canadensis. Siehe (voir) Tsuga			1 - 4 2
conhalonica			T - a 0
— cilicica			3 - a 5 -
- cilicica	30.0		2 10
concolor			0 - 4 10
— violacea			5 —
V101acea			1 - 3 6 -
Douglasii. Siehe (voir) Tsuga			1 - 4 0
fuma (A hitida)			2 00 a 1
- Illia (A. ollida)			$2 - \dot{a} 3 -$
- Gordoniana (A. sp. Van Couver)	760	120	1 1 6
grandis, Lindley (synon A. lasiocarpa, Lowii.)			4 — a 0 —

	Fr. C			
Abies Hudsonica	4 -	- à	6	_
— nobilis	4 -	à	6	-
— numidica	3 -	à	6	
Ganz neue, jeit wenigen Jahren erit befannte Edelfann	e	u	U	
aus dem Atlas. Scheint ein schöner Baum zu werden.				
Espèce toute nouvelle, introduite de la Cabylie. Bies rustique et promettant un bel arbre.	1			
- pectinata, Weißtanne, Sapin blanc, argenté	1 50	à	3	4
stricta, Metensis	4 —	à	6	_
Schönfte Barietät der Weißtanne, die wir kennen. Ha vollkommen den Habitus der italienischen Pappel oder von	t			
Taxus hibernica.		Y		
D'après nous c'est la plus belle variété de Sapin blanc				
Son port est tout-à-fait analogue à celui du Peuplier d'Italie				
— sibirica, pichta				
Araucaria imbricata	5 —	a	6	_
Biota, morgenländischer Lebensbaum.	1	à	2	
— orientalis — — aurea (Thuja aurea) — — semper aurea	$\frac{1}{2}$ —	à	4	
semper aurea	2 -	à	5	_
Ausgezeichnete Neuheit, viel schöner als Thuja aurea und viel rol Magnifique nouveauté, dien plus robuste et plus belle que Thuja	ujter!			
compacta (Th. compacta)	1 50	à	3	_
— elegantissima	3 -	à	4	
— filiformis erecta	-	,		
Cedrus, Ceder, Cèdre.	1 —	a	2	90
	2 50			
- Deodora, Simalaja-Ceder, C. de l'Himalaja, Camenpflangen,				
plantes de semis	3 —	à	5	
Cephalotaxus drupacea	2 50	à	5	
Aus China. Sehr harte, schön und dicht belaubte Conifere,				
welche compacte breite Phramiden bildet. Bon sehr ornamentalem Aussehen. Originaire du Nord de la Chine; tousse compacte				
et pyramidale; élégant et très-ornemental par son beau feuil-				
lage; très-rustique.				
— Fortunei	2 —	à	6	_
die Blätter sind länger und breiter. Analogue à l'espèce				
précédente, mais en diffère par son port plus élancé et ses				
feuilles plus grandes; tout aussi ornemental.	0			
— pedunculata fastigiata (Podocarpus koraiana)	3 —	a	8	
Barietät; bildet ganz dichte, schwarzgrüne, säulenförmige				
Bilanzen in der Urt von Taxus hibernica, ift jedoch biesem				
entiditéen vorzuziehen. Variété très-distincte, encore trop peu connue et appréciée des amateurs, formant une colonne				
serrée, d'un vert noirâtre dans le genre de l'If pyramidal,				
auquel il est bien préférable.				

	Fr. Ct.	Fr. Ct.
Chamæcyparis.		
- Boursieri (Cupressus Lawsoni)	$1 - \dot{a}$	5 —
argentea	1 — à	5 —
— erecta	3 à	6 —
viridis		5 —
— gracilis	$3 - \dot{a}$	5 —
lutea	3 - a	6 -
Birklich prachtvolle Barietat von gedrungenem pyrami-		
dalem Buchs, mit leuchtend goldgelben Zweigen. Analog	A service and	
ber schönen Retinospora (Camaecyparis) plumosa aurea.		
Variété splendide, d'un port touffu et pyramidal, à		
feuillage tout doré. C'est une nouveauté remarquable, analogue		
leumage tout dore. C'est une nouveaute remarquable, analogue		
à Retinospora (Chamaecyparis) plumosa aurea.	2 3	4 —
— nutkaënsis (Thujopsis borealis)	o - a	5 -
	<u> </u>	
- obtusa (Retinospora)	$2 - \dot{a}$	
alba		2 50
aurea	3 - a	4 —
— — filicoides /	3 - a	5 —
— — lycopodioides	0 - a	9 —
— nana	3 - a	
— — aurea	$3 - \dot{a}$	5 —
Bunderschöne Phamäe mit leuchtend goldgelben Zweigen.		
L'un des plus jolis petits Conifères. Rameaux jaune d'or.		
— — nyomæa	2 - a	3 -
pyramidalis	4 — à	5 —
- nisifera (Retinospora)	3 — à	5 —
— pyramidalis — pisifera (Retinospora) — filifera gracilis	3 — à	4 —
_ stricta	4 — à	5 —
<ul> <li>stricta</li> <li>plumosa (Retinospora)</li> </ul>	2 50 à	
— — aurea	2 50 à	
Bildet, wie Chamaecyparis plumosa, eine dichte regel-		
mäßige Phramide, die ganze Pflanze ist aber leuchtend		
gelb und wird, vor dunkeln hintergrund gepflanzt, ganz		
besonders effectvoll. Cette variété forme une tousse com-		
beinners effections. Cette variete forme une tourie com-		
pacte et pyramidale, comme Chamaecyparis plumosa, dont		
elle se distingue par la couleur toute dorée de toutes ses		
branches. C'est une plante de grand mérite.	9 3	4 —
flavescens	9 1	5 -
- fol. argenteo-var.	$\begin{array}{ccc} 3 - a \\ 2 - a \end{array}$	4 —
- sphæroidea Andelyensis	2 - a $4 - a$	
Cryptomeria elegans	4 — a	6 —
Wunderschöne Neuheit aus Japan, gleicht einer schön-		
gebauten Araucaria excelsa, die wedelförmigen Aefte werden		
aber wo möglich noch größer und voller, und die Pflanze		
bildet eine dichtere und desto regelmäßigere prachtvolle		
Phramide. Admirable nouveauté japonaise, formant une		
large pyramide bien établie, d'une belle teinte glauque,		
ayant des frondes plus larges et plus fournies que celles		
d'un Araucaria excelsa, qu'elle surpasse beaucoup, — d'abord		
par sa rusticité et ensuite par sa beauté hors ligne.		
Cupressus Lawsoni. Siehe (voir) Chamæcyparis Boursieri .	$1 - \lambda$	5 —

Fr. Ct.	Fr. Ct.
Ginkgo biloba (Salisburia adiantifolia)	3
Juniperus, Zsaanolder, Genevrier	
- drupacea	4 —
- fragrans	
- Japonica aurea	
— — albo-variegata	5 —
- fol. aureo-var	
— nana (J. davurica Hort.)	1 50
OVVICEARIIS	4 —
- rigida	4 _
- Sabina, Sadebaum, Sabine	3 —
— — fol. albo-var	4 —
tamariscifolia, elegans	4 -
	4 -
squamata, Don	1 50
— squamata, Don. — virginiana, virginische Ceder, Cèdre de Virginie	2 50
- argentea	8 —
- fol. albo-var.	4 _
- fol. albo-var	4 -
argentea	4
- aloa	
glauca	4 —
- Engelmanni (Picea Parryana) 4 -	
- Alcockiana	5 —
- excelsa, Rothtanne, Sapin rouge, Epicea 1 - à	2 —
Archangelica	4 —
- fol. aureo-var	
— nana, Clanbrasiliana, Zwergfichte	
pendula major	5 —
— pyramidans	5
Maximoviczi	1 50
- Morinda, Smithiana	6 —
- orientalis $\ldots$ $3 - \lambda$	4 —
$-$ polita $\cdot \cdot \cdot$	8 —
- sitchensis	6 —
— pendula major 3 — à  — pyramidalis 3 — à  — Maximoviczi 3 — à  — Morinda, Smithiana 3 — à  — orientalis 3 — à  — polita 3 — à  — sitchensis 1 50 à  Roch neue, sehr harte Spezies von bläusicher Färbung.  Bildet schöne Bhramiden von Korm und Karke der Sissers	
Bildet schöne Phramiden von Form und Farbe der Silber=	
tichte, aber viel robuster als diese. Mindestens ebenso em=	
fichte, aber viel robuster als diese. Mindestens ebenso em- psehlenswerth wie Abies Douglasi! Espèce encore nouvelle,	
très-rustique, d'une teinte bleuâtre. Elle fait de belles pyra-	
mides dans le genre de la Sapinette, mais sa croissance est	
bien plus robuste. C'est un arbre au moins aussi précieux et	
aussi gigantesque que le Sapin de Douglas!	
Pinus, Föhre, Riefer, Pin.	
- aristata	1 50
— austriaca, nigra, Schwarzföhre, Pin d'Autriche 1 50 à	2 50
	6 -
Großer und ichoner Baum bom himalaga, durch die	
reichlichen langen graugrünen Nadeln ausgezeichnet	
Grand et bel arbre de l'Himalaya, très-rustique : très-	
ornemental par son beau et grand feuillage glauque.	
— flexilis	1 50
	ALL MARKET

	Fr. C	t.	Fr. Ct.
Pinus Jeffreyi	4 -	- à	5 —
monticola	0		$\frac{1}{3} = \frac{50}{3}$
<ul> <li>Pumilio, Mughus, Legföhre</li> <li>Strobus, Wehmouthstiefer, Pin du Lord</li> <li>umbraculifera, tabulæformis</li> <li>Podocarpus koraiana. Siehe (voir) Cephalotaxus ped. fastigiata</li> </ul>	1 5	- a	$\frac{3}{2} \frac{-}{50}$
- Strooms, Weinmouthstiefer, Pin au Lora	3	0 a	4 —
Padacarnus korajana Siene (voir) Cenhalotavus ned fastigiata	2 -	- à	6 -
Retinospora.			10011
— dubia (Thuja ericoides Hort.)	1)-	- à	3 —
— dubia (Thuja ericoides Hort.)	3 -	- à	8 —
Für die übrigen Retinospora siehe (pour les autres Retinospora			
voir) Chamæcyparis.		0 1	
Salisburia. Siehe (voir) Gingko	1 5	o a	3 -
Taxodium distinhum, Cypres-Chauve			5 —
Taxus, Cibe, If.  — baccata, gemeine Cibe, If commun  — adpressa stricta  — Reuheit, bildet einen fäulenförmigen Busch.  Nouveauté branches dressées, formant une colonne serrée.	1.5	0 à	5 —
- Daccata, generite vive, 1/ commun	3 -	— à	5
Reuheit, histet einen säulenförmigen Busch.			
— — verticillata, mirtelftändig, de tête — — Dovastoni, pendula	3 -		5 —
- Dovastoni, pendula	2 -	- à	4 —
Gine prächtige hängende Barietät. Wir besitgen hievon nur schöne wirtelständige Beredlungen. Superbe variété à			
nur schöne wirtelständige Veredlungen. Superbe variete a			
rameaux pendants, de toute beauté si ce sont des plantes			
verticillées (nous n'en possédons point d'autres).	9 _	_ à	4 _
— elegantissima		- 4	
formant des touffes charmantes.			
— — baccata erecta, If pyramidal	2 -	- à	6 —
— — — fol. aureo-var	2 5		
— — expansa			
— — fol. aureo-var		- à	
— hibernica, fastigiata, If pyramidal d'Irlande		— à	5
— — aureo-variegata	9 5	0 à	4 —
— Washingtoni	3 -		
— — Washingtoni	2 -	- à	3 —
- cuspidata	2 5	0	
— verticillata	4 -		
- cuspidata			0
- ericoides. Siehe (voir) Retinospora dubia	1 -	– a – à	$\frac{3}{5} - \frac{1}{1}$
- gigantea (Libocedrus decurrens)	0 -	- a	5 -
- Lobbii, Menziesii gracillima (Fræbel & Co., 1872)	3 -	- a	5 —
Erhielt in Köln 1875 an der internationalen Gartenbau-		a	
Ausstellung eine Medaille als neue Conifere. Cette nou-			
veauté a été médaillée à l'exposition internationale de	100		
Cologne 1875.		H	
- occidentalis, Th. du Canada	1 -	— à	2 50
— argentea — Bodmeri (Froebel & Co., 1876) — 3 Pflanzen, 3 plantes Wegen Beschreibung siehe unter: Neuheiten.	15		1 50 6 —
— Bodmeri (Froedel & Co., 1870) 5 Hlanzen, 5 plantes	10 -		0 —
Pour la description voir; Nouveautés.			
Tour la description tou, mouveautes.			

Thuja occidentalis Boothi	1 —	à 3 —
_ — Hoveyi	1 _	à 3 -
— Hoveyi	3 —	
recurva nana	3 —	
- Vervæneana	2 _	
wareana	.,	à 1 -
- pygmæa. Siehe (voir) Chamæcyparis oht pygmæa	9	2 2
— pygmæa. Siehe (voir) Chamæcyparis obt. pygmæa.  Thuiopsis borealis. Siehe (voir) Chamæcyparis nutkaënsis.	2 -	a 5 -
- dolabrata	9 -	à 4 =
_ letevirens	9 -	a 6
— lætevirens	5 —	a 6 —
— variegata.	3 —	a 6 —
Torreya grandis, mirtelständig, de tête	4 —	
— myristica, mirtelstänbig, de tête	6 —	
Tsuga (Abies), Sapin.		
— canadensis	1	à 2 —
— Douglasii (Pseudotsuga, Carr.)	1-	à 6 —
Gigantischer Baum aus Californien, fehr hart, von prach-		
tigem Wuchs; wegen seines hellen Grünes und der eleganten		
Belaubung von großem Effect; für Forstcultur vom aller=		
größtem Werth. Alle neueren Bublicationen über Forft-		
baume geben hierüber reichlichen Aufschluß. Der Baum		
wird 160 m. hoch. In Sydenham war eine Stammicheibe		
von 12 engl. Fuß Durchmesser ausgestellt. L'un des arbres		
géants de la Californie, très-rustique, au port majestueux, au		
feuillage riche d'un beau vert gai; c'est l'un des plus		
beaux sapins connus.		
Wellingtonia (Sequoia).		
manta	0	
— gigantea	3 —	a 15 —

## Rosen. Rosiers.

 $\mathfrak{H}$  o ch ft ä m m i g, von 1 à 2 m. Hautes tiges, de 1 à 2 m. Fr. 1. 50 à 2. —

#### Remontantrofen.

(Brauchen im Winter nicht bedeckt zu werden.)

#### Rosiers hybrides remontants.

(N'exigeant aucun abri en hiver.)

Alfred Colomb.
André Dunand.
— Leroy.
Anna de Diesbach.
Baron de Bonstetten.
Baronne de Rothschild.

Alba floribunda.

Bernard Verlot.

Berthe Baron.
Capitaine Christy.
Charles Lefebyre.
— Margottin.
Csse. d'Oxford.
Duke of Edinburgh.
Edouard Morren.
Elisabeth Vigneron.

Elisa Boëlle. Empereur de Maroc. Empereur du Mexique. Eugène Appert. Eugène Verdier. Ferdinand de Lesseps. Francois Arago. - Michelon. Général Jacqueminot. Washington. Gloire de Ducher. Hipolyte Jamin. John Hopper. Jules Margottin. Lady Emily Peel. La France. Lena Turner. Louis Van Houtte. Lyonnais. Madame Angèle Dispott. - de Valembourg.

Madame George Schwartz.

Lacharme.Louise Levêque.

— Scipion Cochet.
Marcel Grammont.
Maréchal Forey.
Mary Rady.
Mr. Journeaux.
Nardy frères.
Paul Neyron.
Président Thiers.
Princess Christian.
Princess Luisa Victoria.
Reine des Violettes.

Rose de la Reine. Souvenir du Baron de Semur. — du Président Lincoln.

de William Wood.
 Sénateur Vaisse.
 Thérèse de Parrieu.
 Vicomte Vigier.
 Victor Verdier.

#### Bourbon-Rosen. Hes-Bourbon.

Catherine Guillot. Louise Odier. Mrs. Bosanquet.

Elisa Jænisch.
Eugène Appert.

Reine des Iles Bourbons. Souvenir de la Malmaison.

#### Thee= und Moisette-Rosen.

Aimé Vibert
Gloire de Dijon
Lamarque
Le Pactole
Maréchal Niel
Margarita
Marie Van Houtte

### Rosiers-Thé et Rosiers Noisette.

Mme. Céline Noirey
Monplaisir
Ophirie
Perle de Lyon
Rêve d'or
Solfatara
Unique

#### Centifolien=Moosrosen.

Rosiers Cent-feuilles moussus.

Muscosa cristata.

Princesse Adélaïde.

#### Proving-Rosen. Rosiers Provins panachés.

Béranger. Bizarre Marbrée. Charles de Mils. Château de Namur. Comte de Foy. Hector. Nouvelle Pivoine. Princess Alice. Rubanée naine. Soeur hospitalière.

#### Murzelächte Rosen. Rosiers francs de pied.

In prachtvollen Sorten und in starten Exemplaren disponibel: Disponibles en forts exemplaires, dans des variétés d'élite:

à Stück, la pièce Fr. 1.

12 , 12 plantes , 10.

# Shlingpflanzen, welche im freien Lande aushalten.

Bur Bekleidung von Manern, Spalieren, Sauben etc.

### Plantes grimpantes de pleine terre.

	do promo torro
Ampelopsis quinquefolia	la pièce, à Stüd Fr. Ct. a (A. hirsuta), Jungfernrebe, Vigne- 50
	3 Fr. — 100 Stud, le cent 15 Fr.
- Veitchii	12 Stüd, les douze Fr. 9 — 1 —
Aristolochia Sipho, Pfeife	enstrauch 1 à 2 —
1. Bignonia capreolata .	1 à 2 —
ielbst wie Epheu, blüht schön Belle plante grimpante to comme les lierres, à grandes	lingpflanze, befleidet Mauern von 1 orangegelb und braun ujours verte, tapissant les murs 15 fleurs brunes et oranges.
9 _ radicans	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Calvateria nuhascons fl	<b>pl.</b> (12 Stüd, les douze 4 Fr — 50
carystegia pubescens n.	pr. (12 State, les douze 4 Fr = 50
	Clématites.
3. montana	5   33. perfecta 1 50
6 florida fl nl 1 5	0 35 modesta
7. venosa	0 36. Gloire de St-Julien 1 50
6. bicolor	0 37. John Gould Veitch 1 50
7. splendida	0   39. Otto Fræbel 1 50
9. Lanuginosa candida 1 50	0   41. Lady Bovill 1 50
1. Standishi	() 42 Renaulti grandiflora 1.50
3. Fortunei 1 50	0 43. Lady Caroline Nevill 2 —
3. Fortunei	$0 \mid 44$ . Star of India $\cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 2 =$
8. Fulgens 1 50	0 46. Thomas Moore 2 50
1. Prince of Wales 1 50	0 48. velutina purpurea 2 50
2. rubella 1 50	
9. lanuginosa Victor Ceresole (Fr	coebel & Co. 1878.) Fr. 7 50
0. — floribunda (Froebel & Co.	1876)
1. — Perfection (Froebel & Co.	1876)
2. — Illacina (Froebel & Co. 18'	78)
4. — excelsior	

12 schöne Barietäten nach unserer Wahl \ 12 belles variétés à notre choix

49 50 51

54

-74	
	Glycine, Wistaria.
1	— sinensis Glycine de Chine
3.	- alba. Gl. de Chine à fl. blanche 2 -
	Hodona Chhest, Lierre.
15.	10.50
4.	- hibernica, irländisches Epheu, Lierre d'Irlande 75 Cts. à 2 50
WHA.	100 Stüd, le cent Fr. 25. — 12 Stüd, les douze 4 —
	Rerichiedene grune und buntblättrige fehr hübsche Sorten
	100 Stüd, le cent Fr. 25. — 12 Stüd, les douze 4 — Berschiedene grüne und buntblättrige sehr hübsche Sorten Diverses variétés très-jolies à feuilles vertes et à feuilles panachées 1 à 2 —
4.	Jasminum officinale
	co the vall Object for the
14	Lonicera, Getgblatt, Chevreteume.  — diversifolia reticulata
12.	- Brownii, occidentale
9.	- Caprifolium
11.	- sempervirens
	Rubus fruticosus fl. albo pl. (rosaenorus)
49.	- Labrusca, 12 Stüd, les douze Fr. 5
31.	Thunbardi
104.	- Industrial
	C.C Dogiona animanta
	Schlingrosen. Rosiers grimpants.
1	Rosa capreolata carnea. Fleischfarben. Rose carné.
9	_ Dame blanche.
3.	— multiflora de la Grifferai. Lebhaft roja. Rose vif.
4.	Rosa Beauty of the prairies. Roja. Rose.
5.	— Président. Beiß, Blanc.
*7	— purpurea plena. Roja. Rose. Rosa elegans. Rarminroja. Rose Carminé.
*2	_ crimson. Schon lila: kola. Deau rose mace.
Sen.	Amadia Cauchtan's farminroth, Carmin brillant.
10	_ Caméléan Shonftes Moia, oft weig. Beau rose, pariois bianchaire
11	— Carnea grandiflora. Schon roja. Beau rose.
*12.	gracilis. Duntelroja. Rose foncé.
*13	— multiflora coccinea. Schönstes Rosa, beau rose. — Red Boursault. Dunkelsseischroth. Rose carné foncé.
10	. — Red Boursaitt. Zuntein iggerig. 1888
*17	Russelliana. Dunfelroja, rose fonce.
*18	- Victor Hugo. Dunkelamarant, amarante violet.
4000	Calman Gallath Rouge clair
25	- Gloire des Rosomanes. Rarminroth. Rouge carmin.
	à Stiid la pièce Fr. 1. —, 12 Stüd, les douze Fr. 7. 50.
7	Die mit Sternchen bezeichneten Sorten Fr. 1. 50, 12 Stück Fr. 10
	Les variétés astérisquées à Fr. 1. 50, les douze Fr. 10. —.

## Obitiorten. Arbres fruitiers.

Alle mit * bezeichneten Sorten find in dem fehr zu empfehlenden, vom schweig. landwirthichaftlichen Bereine herausgegebenen, illuftrirten, pomologischen Werte "Schweigerifche Obstiorten" abgebildet und beichrieben.

Sämmtliche hier aufgeführte Sorten find in unseren Baumschulen erzogen und

ben verschiedenen Lagen unseres Landes angepaßt.

Wenn eine oder andere der gewünschten Sorten vergriffen ift, so werden wir, wenn feine spezielle Inftruttion erfolgt, die fehlende Sorte durch eine ahnliche paffende ergänzen.

Les variétés marquées de * tout peintes d'après nature et décrites dans l'excellent ouvrage illustré, dont la Société Suisse d'agriculture est l'auteur, les «Schwei-

zerische Obstsorten».

Toutes les variétés de nos arbres fruitiers sont élevées dans nos pépinières

et appropriées aux climats et aux sols de notre pays.

En cas que l'une ou l'autre des variétés demandées se trouvait épuisée, nous la remplacerions, sauf avis contraire, par une variété analogue.

#### Avrikosen. Abricotiers.

Nieder ftammig zu Spalier. Basse tige pour espalier . . . Fr. 1. 50 Sociftämmig " Haute tige

Beaugé. Gloire de Pourtalès. Gros précoce. Montgamet le gros.

Pêche de Nancy. Royal. Souvenir de la Robertsau. St.-Ambroise.

#### Pfirside. Pêchers.

Riederstämmig zu Spalier. Sochstämmig. Atropurpurea. Belle de Vitry. Bourdine. Charles Rongé. Gallande, Noire de Montreuil. George IV. Hélène Schmidt (Auberge).

Basse tige pour espalier Fr. 1.50 à 2. -Haute tige . . . . . 2.50 à 3. — Madelaine. Montagne tardive.

Nain tardif Léo d'Ounous. Pêche de Malte. Pittmaston Orange (Auberge). Précoce de Crawford. Prince of Wales (Auberge).

### Birnen. Poiriers.

Haute tige à Fr. 2. 50, Fr. 2. — und Fr. 1. 50. Sochstämmig.

a. Mostobst. Variétés à cidre.

Meichemer Holzbirne. Umlisberger.

* Barifer, Schwarzenbirne.

* Bergbirne, Bergler. Gergler Mostbirne.

Ralchbühler, Sängeler.

* Guntershauser. *Längler, Rannebirne, Etrangle.

* Lanaftieler, Chriefibirne.

* Rummelter, große, Gulibirne. Schellerbirne.

*Theilersbirne, Buger Moftbirne. Theilersbirne, faure.

*Thurgauer Wafferbirne, Rugelbirne. Ulmberger.

* Weinbirne, Rheinthaler, fpate.

Weliche Bratbirne.

#### b. Wirthschafts- und Kochbirnen. Poires à cuire ou à compote.

Belle Angevine. Calebasse Royale, Van Marum. Colmar Van Mons, des Invalides. Grumkower Winterbirne. Trésor d'amour.

#### c. Tafelbirnen. Poires à couteau.

Baronne de Mello. Oct.-Nov. *Bergamotte Esperen. Dec.-April. *Beurré blanc, Mouille bouche, weiße Berbitbutterbirne.

Beurré d'Amanlis, Sept.-Oct.

*— d'Angleterre, Sept.

- d'Arenberg, Nov.-Feb.

* - Diel, Diel's Butterbirne. Nov .- Dec. * - gris, graue Herbstbutterbirne. Oct.

Six. Oct.-Dec.

Bon-Chrétien de Rance, Beurré Noirchain.

*Colmar d'été, Traterbirne, Sommer Gierbirne.

*Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov.

*Epargne, Frauenichenkel, Sparbirne, Magdalenenbirne. Römische Schmalzbirne. Aug. Fondante des bois. Sept.-Nov.

Hoyerswerdaer, Buderbirne. Louise bonne d'Avranches. Sept.-Oct. Marie Guisse. März-April.

Nouveau Poiteau. Oct.-Nov. *Rousselet de Rheims. Aug.-Sept. Soldat Laboureur. Oct.

*Sommer Apotheferbirne, Mailanderbirne. Bon-Chrétien d'été ou de Milan. Souvenir du Congrès. Aug.

Winter Rugelbirne. *Bürcher Buderbirne, Rousselet de Zurich

#### Birn-Byramiden auf Wildftamm. Poiriers-pyramides sur franc.

à Fr. 1 — Fr. 1 50

*- blanc, Mouille bouche, Beige Berbftbutterbirne. Beurré St. Laurent.

*Bon-Chrétien Napoléon, Beurré Na-

poléon. Oct.-Nov. William, William's Christbirne. Sept.

Crasanne.

*Curé, Pastorenbirne. Belle de Berry. Nov.-Febr.

*Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov. Figue d'Alençon.

Général Tottleben. Oct.-Nov. Louise bonne d'Avranches. Sept-Oct. Muscatellerbirne.

* Passe-Colmar. Regentin. Beurré d'Argenson. Dec.-Febr.

Passe-Colmar musqué.

*Sommer Apothekerbirne, Mailander Birne. Bon Chrétien d'été. Souvenir du Congrès. Aug.

*St. Germain. März.

### Aepfel. Pommiers.

Haute tige à Fr. 2. - Fr. 1. 50 und Fr. 1. -

### Sommer-Aepfel. Pommes d'été.

Alexandre. Borowysky. Calville rouge d'été, rother Sommer C. *Englischer Kantapfel. Pomme avant toutes.

Sommerbarmane, geftreifte. Rother Baradiesapfel. * Weißer Sommer Gewürz Calvill, 3a=

tobsapfel.

#### Berbftäpfel. Pommes d'automne.

* Calville de Grafenstein, Grafensteiner.

- Rlingers geftreifter.

*Citronenapfel, füßer, Ufterapfel. Evagil Pippin. Fenouillet rouge. Engl. Goldpeppin.

* Gelber Jatobsapfel, Gelbjoggecher.

Impératrice Eugénie.

Reinette de Madère, Lemonen Pepin.
— grise d'automne, graue Herbstrein.

*Sauergrauech. Süßer Holaart.

* — Pfaffenapfel.

#### Winteräpfel. Pommes d'hiver.

Alter Nonpareil.

Böhmischer Deffertapfel.

*Bohnenapfel, großer rheinischer.

*Borsdorfer, Winter.

*— gestreifter, Schinzenapsel. *Breitacher, Pomme large. Brabant belle fleur.

*Calville, weißer Winter, blanc d'hiver, Melonenapfel.

- Boisbunel.
- Garibaldi.St-Sauveur.

- rouge de Normandie.

*Calville de Maussion. Capucine de Tournai. Claverak Sourbon.

*Dachapfel=Rüttiger.

*Drap d'or, Goldzeugapfel.

*Englische Wintergoldparmäne, Reine des Reinettes.

Edelrother.

* Fraurothacher, Pomme Châtaigne. Geftreifter Basler.

*Großer Campaner, Nägeliapfel.

Grüner Baster.

* Hansulrichsapfel, Edelreinette.

* Hornuffecher. * Žägerapfel.

* Luifenapfel. Linnaeus Pippin. Nonpareil de Londres.

- d'Amérique.

Pepping, englischer Gold=

Pepping monstrueux.

- Duquesne.

- Green Ohio.

— Sturmer's.

Rambour d'hiver. Red Island Greening.

*Reinette de Baumann.
— de Breda.

— graue rothgestreifte.

- Osnabrücker.

* - Caffeler, große. Reinette de Caux.

— grise d'hiver, Graue Winter R. Lederreinette.

du Canada, R. de Bretagne.
franche.

- Gaesdonker.

*- Glang=, Citronenapfel, Gallwyler.

Reinette Spital-, englische.

- de Doué.

*— Pariser Rambour, R. de Windsor, d'Angleterre, Maurer = Rei= nette, große englijche.

* - geftricte.

— Saffran.

- Zimmet= od. Carmeliter R.

Reine des Reinettes.

Rosmarinapfel.

* Nother Winter Stettiner. Spanischer Gulderling.

Spätläubler.

* Spigwißiker.

* Waldhöfler Holzapfel. Zuger Haldenapfel.

## Niederstämmig zu Zwerg: oder Spalierbäumen. Basse tige pour pyramide ou espalier.

In den folgenden Tafelobst=Sorten
Dans les variétés suivantes de fruits de table

à Cts. 75 — 1 Fr.

Alexander.
Api, großer.
Bedfordshire foundling.
Calville rouge d'été.
— blanc d'hiver.
Courtpendu rouge royal.
Englijder Kantapfel, Pomme avant
toutes.
— Sommer Parmäne.

— Sommer Parmäne. Goldzeugapfel, Drap d'or. Impératrice Eugénie. Oberdict's Taubenapfel. Pepping Sturmer's. Reinette Casseler-

- franche.

de Baumann.de Windsor.

— Spital=

— Saffrans— grise d'automne.

— de Breda.
Reine des Reinettes.

Aepfel für horizontale Cordons (Authen). Pommiers pour cordons horizontaux (Baguettes).

à Stück, la pièce 75 Cts.

Acpfel, formirte Cordons.

Pommiers cordons horizontaux formés.

à Stud, la pièce Fr. 1. 25. — Fr. 1. 50.

Großfrüchtige Quitten. Coignassiers à gros fruit. Birnen: und Acpfelquitte. Coignassiers poire et C. pomme.

Niederstämmig, pyramide Fr. 1. — Hochstämmig, haute tige Fr. 2. —.

# Pflaumen u. Zwetschiers. Pruniers et Quetschiers.

Reuc Pflaume, Prune nouvelle:

#### Prunus Simonii. — Prunier de Simon.

Eine der interessantesten und auffallendsten Ginführungen aus China, welche je

gemacht worden find.

Diese Neuheit bildet einen neuen Typus unter den Obstsorten, sowohl durch die Form der Blätter, als die Gestalt, Farbe und Qualität der Frucht. Das Wachsthum ist sehr kräftig und bildet schöngeformte Pyramiden. Die Frucht, breiter wie hoch, ist zinnobersarben; das Fleisch, schön aprisosengelb, bleibt sest, und besitzt einen besondern, aromatischen Geschmack, welcher von dem der andern Pssaumen total versichieden ist.

Introduction de Chine, l'une des plus intéressantes, qui, depuis longtemps, aient

été faites du Céleste-Empire.

C'est un arbrisseau très-vigoureux, entièrement distinct des autres types fruitiers de nos collections. — Les fruits, très-jolis, de la grosseur d'une belle Prune Monsieur, sont d'un rouge cinabre, ils sont beaucoup plus larges que hauts; leur chair, d'un beau jaune d'abricot, ferme, possède une saveur toute particulière, aromatisée, tout différente de celle des autres variétés de Prunes.

Disponibel in ftarken Phramiden, fortes pyramides . . . . Fr. 1. 50

#### Anna Späth.

Befitt alle vorzüglichen Eigenschaften ber hauszweische, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth, die Früchte find jedoch bedeutend größer und viel faftreicher, die Qualität ift allerersten Ranges und ber Baum von ungewöhnlicher Tragbarteit. (Originalbeschreibung des Büchters.)

Rräftige Sochstämme

Possède toutes les qualités de la Quetsche ordinaire, surtout en ce qui regarde sa valeur comme fruit de ménage; les fruits sont cependant beaucoup plus grands et beaucoup plus juteux, de toute première qualité et l'arbre est d'une fertilité extra ordinaire. (Description originale de l'obtenteur.)

Tiges vigoureuses

#### Sochstämmig. Haute tige.

à Stüct, la pièce Fr. 1. 50.

Anna Späth. Fr. 2. 50. Aprikosenpflaume Belle de Louvain. Bleue de Perk. Mirabelle de Bertold. - de Metz. Montfort. Noire Américaine. Prince of Wales. Quetsche d'Italie, Fellenberg, meliche 3wetsche.

Reine-Claude Boddaert. - -- de Juillet.

- de Lawrence. - - d'Oullins.

— Joseph Biehler.

- - verte. - violette. Reine Victoria. Rothe Gierpflaume. Bauern-3metiche.

Riederstämmig. Basse tige pour espalier.

à Stüd, la pièce 75 Cts. à Fr. 1. -.

## Kirschen. Cerisiers.

Sociftammig. Haute tige.

à Stück, la pièce, stark, fort Fr. 2. -.

Niederstämmig für Spalier oder Phramide. Basse tige pour espalier ou pyramide.

Starf, fort, à Stück, la pièce Fr. — 75 à 1. —.

### Himbeeren. Framboisiers.

In den anerkannt besten Sorten 2 Stück 2 . . Fr. 3. — 100 Stild, le cent , 20. -

Etablissement Fræbel & Co., Zürich - Neumünster.

### Iohannisbeeren. Groseilliers à grappes.

1. De Hollande blanche, weiße hollan-

2. De Hollande rouge, rothe holland. 3. Cerise rouge, rothe Ririch.

4. Cerise blanche, weiße Ririch.

5. Boulogne blanche. 6. Boulogne rouge.

7. Impériale blanche.

8. Impériale rouge.

9. Fertile de Bertin. 10. Fertile de Palluan.

11. Caucase rouge.

12. Versaillaise.13. Transparente blanche.

14. De Hollande blanche à longues grappes.

Ber Stüd, la pièce 50 Cts. 12 Stüd, les douze Fr. 4. -.

### Stadelbeeren. Groseilliers épineux.

Collection des variétés anglaises à gros fruit à 50 Cts. — 12 Stiid, Fr. 5.

#### Erdbeeren. Fraisiers.

73. Alexander (Monatserdbeere, Quatre-Saisons).

60. Alexander II.

61. Amazone.

33. Admiral Dundas.

52. Ascot Pine Apple.

53. Avenir.

54. Belle Bretonne. 45. Belle Cauchoise.

9. Boule d'or.

75. Busse's Rankenlose (Monatserdbeere, Quatre-Saisons). à 50 Cts.

46. Fairy Queen.

64. François-Joseph II.

65. Gabrielle. 7. Globe.

35. Gloire de St-Genis (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).

8. Grand'mère de Bollwiller.

72. Guenever.

48. Janus (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).

70. Janus Perfection (Monaterdbeere, Quatre-Saisons).

10. La fertile.

38. Louis Vilmorin.

13. Marguerite.

15. Napoléon III. 17. Omer Pascha.

18. Oscar.

67. Passe partout.

66. Pauline.

68. Pénélope. 69. Perfection.

76. Perpétuelle de St. Gilles perfectionnée (Monatserdbeere, Quatre-Saissons).

56. Princess Dagmar.

57. Reus van Zuidwyk. 58. Roseberry maxima.

23. Surprise.

24. Triomphe de Hollande (Monat= erdbeere, Quatre-Saisons).

50. Triomphe de Paris.51. Victoria ovata.

100 Stück in 5-10 beften Sorten nach unferer Bahl 100 plantons en 5—10 meilleures variétés à notre choix } Fr. 6. —. 12 Stüd, les douze Fr. 1. -.

## Weinreben. Cafeltranben. Vignes de table.

In fräftigen, sehr gut und reichlich bewurzelten 2=, 3= und 4=jährigen Exemplaren abgebbar. — Disponibles en très-beaux plants, garnis d'un riche chevelu, de 2, 3 et 4 ans.

angenout Disponinces en tres-neaux plants, garnis d'un riene chi	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	t 4 ans.
Chasselas. Gutedes.	Reife Maturité.	Fr. Ct.
3. Blanc, weißer Gutedel	. AugSept.	-50
98 — Rulherry	. "	-75
98. — Bulherry	"	-50
112. — Charlery		$\frac{-30}{250}$
Diese Reuheit ist in der Revue horticole von 18'	75 nag 430	2 00
abgebildet und als eine extra schöne und nicht weniger	aute Narietät	
beschrieben. Sie ift von Ch. Gros Coulard aus S	amen erzogen	
hat alle Vorzüge dieses ohne seine Nachtheile. —	amen etgegen,	
Die Traube ift von außergewöhnlicher Schönheit, b	ie Beeren find	
fehr groß, rund und goldgelb, mit dunkleren Marm	orirungen auf	
der der Sonne ausgesetten Seite. Gine außerft ichaten	swerthe Eigen=	
schaft der Trauben ist, daß die Beeren weit und se	hr regelmäkig	
placirt find, wodurch fie beinahe alle von gleicher Gri	ife find.	
Cette nouveauté a été décrite et figurée dans la R		
de 1875, pag. 430. La Revue en dit que ce Cha	sselas est une	
précieuse acquisition, obtenue d'un pepin du Gros Cou	lard dont elle	
a les qualités, moins les inconvénients. Le raisin es		
peu commune et ne coule presque jamais. A ces qua		
une autre qui, seule, suffirait pour faire du Ch. Charle		
d'un mérite tout à fait exceptionnel: c'est d'avoir les		
et espacés très-régulièrement entre eux ce qui fait qu'il tous d'une égale grosseur. Les grains sont gros, n	s sont presque	
à la maturité une belle couleur d'or, marqués de m	onds, prenant	
foncing any log posting log plan amagin an aclail	arbrures plus	
56. Duc de Malakoff	September	<b>— 75</b>
56. Duc de Malakoff 57. Dugommier 11. Gros Coulard 58. La Mamelon	AugSept.	-75
11. Gros Coulard	Anf. Sept.	<b>—</b> 75
11. Gros Coulard	zini. Sopu.	<b>—</b> 75
40. Petersilien-Gutedel, Chass. Cioutat	September "	- 50
111. Rose de Falloux		- 75
111. Rose de Falloux	Anf. Oct.	- 50
7 royal, Rönigs-Gutedel. Roth, rouge	September	-50
48. Tokay des Jardins	n	-50
Muscats.		
59. Aufidus	September	-75
22. Blanc, weißer Mustat	, "	- 50
34. — hâtif de Saumur	August	- 75
95. De Buwudd	October	<b>- 75</b>
33. De Bowood 25. Gris, grauer Musfat 91. Ingram's Prolific 100. Muscat d'Alexandrie	SeptOct.	$-50 \\ -75$
91. Ingram's Prolific	October "	-75
98 Orango do Portugal		-50
28. Orange de Portugal		-75

00			October	- 50
23.	Romain		September	- 50
29.	Rouge, rother Miustat			-75
32.	Romain		"	LOSS SPECIAL STREET
30	StLaurent Violet noir		17	-50
00.	TOTAL OF B DITTER	and the	Reife	
	Weiße Tranben. Raisins blanc	S.	Maturité.	Fr. Ct.
01			Mitte Sept.	- 75
	Almeria		October	- 75
96.	Buckland Sweet water		October	- 50
43.	De Calabre		, , ,	- 50
62.	Delambre		September	- 75
19	Dorá de Stockwood	(	October	75
61	Mánánal do Lamarmara		SeptOct.	-75
04.	deller Chemien		September	- 75
86.	Golden Champion		September	75
41.	Grosser weisser assyrischer	Y	97	75
63.	Gros perlet	,	'n	- 10
83.	La Quintinie		n	- 75
84	Lindley		n	-75
CT.	Buckland Sweet water De Calabre Delambre Doré de Stockwood Général de Lamarmora Golden Champion Grosser weisser assyrischer Gros perlet La Quintinie Lindley Madelaine Angevine — royale Malaga	15. J	uli-Anf. Aug	-75
05.	madelaine Angevine		Angust	- 75
31.	- royale		October	- 50
18.	Malaga		Contombon	75
66.	Perle Impériale		September	10
42.	Précoce de Malingre		August	- 50
67	Scaliger		September	- 75
70	Vogoo do Como		,	-75
13.	royale			
	Violette und schwarze Er	aube	en.	
	Raisins violets et noi	rs.		
	[12] 사용 전 (12] (2) 14 시간 (2) 15 (12) 15 (12) 25 (12) 15 (13) 15 (14) 15 (15) 15 (15) 15 (15) 15 (15) 15 (15) 15		Santember	_ 75
69.	Agapanthe		September	
	Agapanthe			- 75
				$-75 \\ -50$
				-75 $-50$ $-50$
				-75 $-50$ $-50$ $-75$
70. 1. 52. 81.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave		september	-75 $-50$ $-50$ $-75$
70. 1. 52. 81.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave		september	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75
70. 1. 52. 81.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave		september	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave		september	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave		september	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71.	Alicante Augusttraube Balavry Berhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta		september	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71.	Alicante Augusttraube Balavry Berhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta		september	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71.	Alicante Augusttraube Balavry Berhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta		september	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71.	Alicante Augusttraube Balavry Berhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta		September "SeptOct. September SeptOct. September AugSept.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68.	Alicante Augustiraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gras bleu de Maroc. großer blauer Maroccaner		September "SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50 - 75 - 50
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner		September "SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50 - 75 - 75 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial		"September ""SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct.	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74. 75. 49. 82. 89. 76. 66. 77.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial Isabella (Nichia-Rebe) Linnée Marchioness of Hastings Mondovi New Hamburgh Noir hâtif d'Angers Olivier de Serres		September  SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September SeptOct. SeptOct.  " AugSept. September October	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74. 75. 49. 82. 89. 76. 66. 77.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial Isabella (Sichia-Rebe) Linnée Marchioness of Hastings Mondovi New Hamburgh Noir hâtif d'Angers Olivier de Serres Royal Ascot		September  SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September August September Oct.  AugSept. September October	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74. 75. 49. 82. 89. 76. 66. 77.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial Isabella (Sichia-Rebe) Linnée Marchioness of Hastings Mondovi New Hamburgh Noir hâtif d'Angers Olivier de Serres Royal Ascot		September  SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September August September Oct.  AugSept. September October	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50 - 75 - 50 - 75 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74. 75. 49. 82. 89. 76. 36. 77.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial Isabella (Sichia-Rebe) Linnée Marchioness of Hastings Mondovi New Hamburgh Noir hâtif d'Angers Olivier de Serres Royal Ascot		September  SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September August September Oct.  AugSept. September October	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50 - 75 - 50 - 75 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75
70. 1. 52. 81. 88. 13. 71. 72. 16. 73. 68. 20. 74. 75. 49. 82. 89. 76. 66. 77.	Alicante Augusttraube Balavry Bærhaave Cambridge Botanic Gardens Champion vine Duc d'Anjou — de Magenta Frankenthal, Black Hamburgh, Bacharacher Frédéricton Glycère, roth, rouge Gros bleu de Maroc, großer blauer Maroccaner Hâtif de Gênes Impérial Isabella (Nichia-Rebe) Linnée Marchioness of Hastings Mondovi New Hamburgh Noir hâtif d'Angers Olivier de Serres		September  SeptOct. September SeptOct. September AugSept. September August September August September Oct.  AugSept. September October	- 75 - 50 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 50 - 75 - 50 - 75 - 50 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75 - 75

# Unfehlbarer Wespen = und Mückenfänger.

Preis: Fr. 2. 50 12 Stüd Fr. 25.



Bir haben die Beschreibung hierüber in der Revue horticole vom 1. Juni 1877 gelefen und veranlagt durch bas Lob, welches diefent Inftrument ertheilt wird, eine Ungahl derfelben fommen laffen und diefelben an unferer Spalier= wand probirt. - Diefelben haben fich glänzend bewährt und ftehen wir nicht an, aus voller Ueberzeugung, geftütt auf unfere Erfahrung, deren Unichaffung zu empfehlen.

Die Rapfel wird mit Honig, Confiture oder Sprup und die Flasche, wie die Zeichnung anzeigt, mit Waffer gefüllt. Die Beipe, durch den Geruch der Lockipeise angezogen, fliegt durch die 4 an der Tlasche angebrachten Löcher, erschöpft fich in vergeblicher Unftrengung und fällt schlieflich in's Waffer. -Dieje Flaschen werden zwischen ben Spalieren oder z. B.an Pflaumenbäumen frei aufgehängt und brauchen mährend der gangen Reifezeit ber Früchte nur erneuert zu werden, um die

todten Wefpen zu entfernen.

# Le Guêpier infaillible.

Ayant lu dans la Revue horticole du 1 Juin 1877 la description de cet appareil, en termes très-favorables, nous en avons fait venir et d'après nos essais nous ne hésitons pas à le recommander.

On met de l'eau jusqu'à moitié de la bouteille. On place les guêpiers assez éloignés de la treille pour que l'entrée des 4 trous soit libre. Dans la capsule on met du miel, ou des confitures, ou du sirop. - La guêpe, attirée par l'odeur du miel, que contient la capsule, entre dans l'intérieur, s'épuise en efforts inutiles et tombe enfin dans l'eau. La capsule peut servir toute une saison, sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'amorce; on vide et on remplace l'eau pure quand elle est remplie de guêpes.

### Baum= und Rosenscheeren,

fehr folid, zwedmäßig und ichon nach Barifer Muftern gearbeitet, 6 Franten.

#### Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 6 francs.

#### Talchen = Rolenlcheeven.


sehr schön gearbeitet und sehr zweckmäßig à Fr. 4. —.

#### Petits sécateurs,

de très-bonne forme et qualité à Fr. 4. -.



Kaidenerde, faserige von ausgezeichneter Qualität, pr. Cub.-Fuß = 27 Liter Fr. 2. Terre de bruyère, fibreuse de qualité supérieure, par pied cube = 27 litres Fr. 2.



## Amerikanische Rasen - Hand - Mähmaschine

#### Philadelphia Lawn Mower Co.

mit dem ersten Preis auf der grossen Gartenbau-Ausstellung zu Cöln a/Rh. 1875 prämiirt. — Es ist dies die vorzüglichste Handmähmaschine aller bis jetzt construirter Systeme und von überaus leichter Handhabung und sehr accurater Arbeit, so dass wir sie aufs Angelegentlichste unsern geehrten Kunden empfehlen können.

Wir haben die alleinige Agentur für die Schweiz übernommen und liefern die

Maschinen ab Hier zu folgenden Fabrikpreisen:

No. 1 jr. Messer 14", Gewicht 18, Ko. . . 96 Mk. = Fr. 120. -. « 2 jr. « 16", « 21 « . . 108 « = « 135. -.

#### Tondeuses "Philadelphia" pour pelouses.

Cette tondeuse a obtenu le premier prix à l'exposition internationale de Cologne 1875. Nous sommes les seuls consignataires pour la Suisse.

### Bink-Ctiquetten von Girard-Col.

Diese Etiquetten sind unverwüftlich und den hölgernen Etiquetten weit vorzugiehen. Dieselben find chemisch praparirt, um mit weichem Bleistift oder spezieller Tinte beschrieben werden zu können.

1) Bugespitte Etiquetten für Töpfe oder für das freie Land,

No. 5 100 Stud Fr. 6. — 1000 " " 50. —

2) Etiquetten mit galvanisirtem Drath zum Anhängen an Bäume, Sträucher, Spaliere 2c. No. 1 100 Stück Fr. 3. — 1000 " " 25. —

## Étiquettes inaltérables sur Zinc blanc mat préparé chimiquement pour le crayon ou l'encre spéciale.

1) Étiquettes pointues pour pots ou pour pleine terre No. 5 les 100 Fr. 6. — les 1000 « 50. —


2) Étiquettes enfilées pour arbres, espaliers etc. No. 1 les 100 Fr. 3. — les 1000 « 25. —

Chemische Tinte für die Girard-Col'schen Etiquetten à Flacon Fr. 2. Encre chimique pour les étiquettes Girard-Col à flacon Fr. 2.

000000

Englische Gartenmesser

aus der Jabrik von Geo. Sall & Comp. in Sheffield.



Mr. 7 Fr. 3. 80.

Nr. 8 Fr. 4. 80.

Mr. 9 Fr. 2. 50.

Serpettes ang

provenant de la fabrique de Geo. Hall & Co. à Sheffield.

Nº 1 Fr. 4. 20. Nº 4 Fr. 3. 50. Nº 7 Fr. 3, 80. Nº 2 Fr. 3. 80. Nº 5 Fr. 5. 40. Nº 8 Fr. 4. 80.

Nº 3 Fr. 4. -. Nº 6 Fr. 4. 80. Nº 9 Fr. 2. 50.

Englische Pflanzenspritzen von John Warner & Sons, London.

Diese Fabrit liefert das Beste und Solideste was in dieser Spezialität gemacht wird. — Wir können diese Sprifen aus langjähriger Ersahrung in unserem Etablissement als das Beste, was wir kennen, empfehlen.

Seringues anglaises de John Warner & Sons, Londres.

La réputation de cette fabrique dans cette spécialité est universelle. Ces seringues sont ce qu'il y a de plus solide et de meilleur dans ce genre; nous n'employons pas d'autres dans notre établissement.



Nr. 00. Pflangensprite mit 2 Brausen, mit 2 Rugelverichluffen und einem Bafferftrahl. Seringue à 2 pommes, à 2 valves par tampon à balle et à un jet. Fr. 30. -



Pflanzenfprige mit Read's Patent Brause, 2 Brausen, mit 3 Rugelverschluffen und einem Nr. 4.

Seringue à pomme brevetée de Read, 2 pommes, à 3 valves par tampon à balle et à un jet.



## Neues Kunde'sches Oculir-Messer. Nouveau greffoir de Kunde.

à Stück, la pièce Fr. 3. -.

Dieses Messer hat den Kindenlöser nicht unten am Hefte, sondern oben am Rücken der Klinge in Form eines kleinen zart gesormten Höckers. Die Vortheile, welche sich durch diese Construction beim Oculiren ergeben, sind insbesondere erstens schnelleres und leichteres Fortschreiten der Arbeit, zweitens daß sich mit diesem Messer auch andere Arbeiten sehr wohl verrichten sassen, z. das Schneiden der Stecklinge, Veredeln u. a. m., drittens daß der Spalter nicht genirt und viertens Beschädigungen, Zersbrechen, Verbiegen, Schartigwerden weniger ausgesetzt ist als die aus weicheren Material (Messing, Elsenbein 2c.) gesertigten Spalter.

Die Qualität des Stahles ift die beste und zeichnen sich die Meffer

besonders durch ihre garte und dauerhafte Schneide aus.

Ce greffoir est d'une grande valeur pour les greffes en écusson. La spatule, au lieu d'être placée en bas du manche, fait parti de la lame ce qui économise beaucoup de temps.

Cette innovation est aussi ingénieuse que pratique, nous l'avons

expérimentée dans nos pépinières et nous nous y trouvons très-bien. L'acier et tout le travail du greffoir sont de Ière qualité.



Amerikanische verstellbare Blumentopsgitter aus Nußbaumholz. Höhe 13 cm. Fr. 1.60, 18 cm. Fr. 2.20, 23 cm. Fr. 2.80. Enveloppes américaines en bois de noyer, pour plantes d'appartement. Hauteur 13 cm. Fr. 1.60, 18 cm. Fr. 2.20, 23 cm. Fr. 2.80.

Dr. Graet's unauslöschliche Etiquetten=Tinte

zum Beschreiben der Nummerhölzer für Gewächshaus= u. Freilandpflanzen. a Flacon Fr. 1. 50.

# Kaltflüsses Baumwachs von L'homme-Lesort.

In Zinkbüchsen, kleinstes Format Fr. 1. größeres " " 2. größtes " " 4. —

En boîtes en zinc, en 3 grandeurs au prix de Fr. 1 à Fr. 2. — et Fr. 4. —.

### Raffia-Baft, neues japanesisches Bindematerial,

das Beste, mas in dieser Art existirt. à ½ Kilo à Fr. 1. 50.

Nouvelle natte, dite "Raffia",

la meilleure et la plus économique qui existe.

#### Bemerfungen und Berfaufstonditionen.

Behufs prompter und richtiger Spedition ber uns eingefandten Auftrage erfuchen wir unfere geichatten herren Besteller folgende Buntte beobachten ju wollen, welche jur Erleichferung der Arbeit bei Gifettuirung von Auftragen und gur Bermeidung von Brrungen nicht genug empfohlen werden tonnen :

1) deutlich geidriebene und genaue Angabe ihres Ramens und Bohnortes, auch bei jeder

wiederholten Beftellung

2) Angabe ber nachften Gifenbahn= und Pofiftation;

3) ben Transportmodus borguichreiben;

4) jur Notirung ber Auftrage fich unferer Beftell-Rotas zu bedienen ober nach gleichem Schema ausgefüllter besonderer Briefbogen.

haupt nur berudfichtigt werden, wenn jolde innerhalb ber erften acht Tage nach Anfunft ber Gen-

dung gemacht werden.

Für franco retourgesandtes vollfiandiges Berpadungsmaterial wird ein Drittel ber bafür facturirten Spejen gutgeschrieben.

Auftrage von und unbefannten Bestellern, welche ben Betrag der Bestellung nicht baar einsenden ober anweifen, ober fichere Referengen übermitteln, werben nur gegen Radnahme bes Betrages

Die Betrage unferer Fatturen find Ende jedes Semefters (Ende Juni und Dezember) fällig, und wir überfenden unfern Clienten, welche ein offenes Conto bei uns haben, einen halbfährigen

Rechnungsausjug.
Rechnungsausjug, welche vor Ende folgenden Monats nicht reglirt find, werden wir durch

unfere Tratte disponiren. Wir ersuchen um portofreie Ginjendung bon Briefen und Geldern, unfranfirte und ungenügend frantirte Briefe werben nicht angenommen.

Die Preise dieses Rataloges annulliren die der nämlichen Artitel unserer früheren Rataloge.

Der Samen- und Bewachshauspflangen-Ratalog (Dr. 87) ericheint im Januar.

#### Observations générales et conditions.

Dans le but d'une expédition prompte et correcte des commandes, nous prions nos clients de bien vouloir prêter leur attention aux observations suivantes qui sont indispensables pour faciliter le travail à effectuer et à expédier les ordres conformément aux désirs de nos clients:

1) Indication claire, précise et bien lisible du nom et du domicile, répétée dans chaque

commande suivante.

2) Prescription de la station du chemin de fer ou de la poste.3) Instruction du mode de transport.

4) Se servir pour les ordres à donner de nos feuilles de commandes imprimées ou d'une feuille de papier séparée de la lettre de commande, disposée d'une façon

Tous nos envois se font aux risques et aux périls du destinataire. Nos marchandises sont emballées avec tous les soins que réclament la saison et la distance du lieu de destination.

Aussitôt remis à la compagnie de transport, notre responsabilité a cessé et des réclamations pour avaries résultant d'une expédition mal faite ou retardée ne sont valables qu'étant adressées au dit établissement de transport.

Des réclamations quelconques concernant l'état des plantes arrivées ne seront prises en considération que faites dans la huitaine suivant l'arrivée de nos colis. Nous accordons une déduction d'un tiers des frais facturés pour les colis d'emballage

qui seront retournés franco.

Des ordres venant de personnes inconnues de l'établissement, non accompagnés du montant de la commande ou de références sûres, ne sont exécutés que contre remboursement

de la valeur de commande. Les comptes sont dûs à la fin de chaque semestre (fin de Juin et Décembre) et nous envoyons pour cette date à nos clients qui ont un compte ouvert dans nos livres, un

extrait de compte.

Pour les valeurs non réglées avant la fin du mois suivant (Juillet et Janvier) nous disposerons par notre traite.

Affranchissement des lettres et des paiements dûs. Toutes nos lettres, avis, catalogues sont expediés franco.

Les prix du présent catalogue annullent ceux des mêmes articles de nos catalogues

Le Catalogue de graines et de plantes de serres (Nr. 87) paraîtra en Janvier.

#### European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

 $\begin{array}{c} {\rm COMMERCIAL~USE~FORBIDDEN} \\ {\rm Attribution\text{-}NonCommercial~4.0~International} \\ {\rm (CC~BY\text{-}NC~4.0)} \end{array}$